

Qualita dell'acqua potabile - LACES/LATSCH

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 18.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
30/04/2024	Laces / Latsch	f.p. stazione a valle - San Martino / Öffentlicher Brunnen - Talstation St. Martin
26/06/2024	Morter Coldrano / Morter Goldrain	f.p. pista ciclabile / Öff. Brunnen bei Radweg
26/03/2024	Morter Coldrano / Morter Goldrain	f.p. pista ciclabile / Öff. Brunnen bei Radweg
17/10/2024	Morter Coldrano / Morter Goldrain	f.p. Coldrano - piazzetta / Öffentlicher Brunnen Goldrain - Platzl
11/03/2024	Laces / Latsch	fontana pubblica zona industriale Pedross / Öffentlicher Brunnen Industriezone Pedross
10/04/2024	San Martino / St.Martin	utente / Abnehmer
10/01/2024	Morter Coldrano / Morter Goldrain	f.p. Tiss / Öffentlicher Brunnen Tiss
09/12/2024	Laces / Latsch	fontana pubblica zona industriale Pedross / Öffentlicher Brunnen Industriezone Pedross
09/12/2024	Tarres / Tarsch	f.p. Tarres / Öffentlicher Brunnen, Tarsch
06/11/2024	San Martino / St.Martin	utente / Abnehmer
06/08/2024	Laces / Latsch	f.p. via Schuler / Öffentlicher Brunnen, Schulerstrasse
06/08/2024	Tarres / Tarsch	f.p. Tarres / Öffentlicher Brunnen, Tarsch
05/11/2024	Masetti fuori / Vorhöfe	utente / Abnehmer
05/02/2024	Tarres / Tarsch	f.p. Tarres / Öffentlicher Brunnen, Tarsch
04/06/2024	Laces / Latsch	f.p. via Schuler / Öffentlicher Brunnen, Schulerstrasse
04/01/2024	Laces / Latsch	f.p. via Schuler / Öffentlicher Brunnen, Schulerstrasse
02/12/2024	Morter Coldrano / Morter Goldrain	f.p. vicino "Bruggenwirt" Coldrano / Öffentlicher Brunnen bei Bruggenwirt, Goldrain
02/09/2024	Morter Coldrano / Morter Goldrain	f.p. vicino "Bruggenwirt" Coldrano / Öffentlicher Brunnen bei Bruggenwirt, Goldrain

Campione 1 - 30/04/2024

Acquedotto: Laces / Latsch
Punto: f.p. stazione a valle - San Martino / Öffentlicher Brunnen - Talstation St. Martin
Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	113	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 2 - 26/06/2024

Acquedotto: Morter Coldrano / Morter Goldrain

Punto: f.p. pista ciclabile / Öff. Brunnen bei Radweg

Codice punto: E15

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	192	µS/cm	2500
pH	8,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 3 - 26/03/2024

Acquedotto: Morter Coldrano / Morter Goldrain
 Punto: f.p. pista ciclabile / Öff. Brunnen bei Radweg
 Codice punto: E15

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	255	µS/cm	2500
pH	8,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	52	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	94	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	3	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 4 - 17/10/2024

Acquedotto: Morter Coldrano / Morter Goldrain

Punto: f.p. Coldrano - piazzetta / Öffentlicher Brunnen Goldrain - Platzl

Codice punto: E11

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	< 5	µS/cm	2500
pH	8,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 5 - 11/03/2024

Acquedotto: Laces / Latsch

Punto: fontana pubblica zona industriale Pedross / Öffentlicher Brunnen Industriezone Pedross

Codice punto: E10

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	123	µS/cm	2500
pH	8,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 6 - 10/04/2024

Acquedotto: San Martino / St.Martin

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	197	µS/cm	2500
pH	8,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Ferro Eisen	398	µg/L	200

Campione 7 - 10/01/2024

Acquedotto: Morter Coldrano / Morter Goldrain

Punto: f.p. Tiss / Öffentlicher Brunnen Tiss

Codice punto: E10

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	220	µS/cm	2500
pH	8,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 8 - 09/12/2024

Acquedotto: Laces / Latsch

Punto: fontana pubblica zona industriale Pedross / Öffentlicher Brunnen Industriezone Pedross

Codice punto: E10

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	116	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 9 - 09/12/2024

Acquedotto: Tarres / Tarsch

Punto: f.p. Tarres / Öffentlicher Brunnen, Tarsch

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	218	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 10 - 06/11/2024

Acquedotto: San Martino / St.Martin

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	257	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Arsenico Arsen	1	µg/L	10
Ferro Eisen	415	µg/L	200

Campione 11 - 06/08/2024

Acquedotto: Laces / Latsch

Punto: f.p. via Schuler / Öffentlicher Brunnen, Schulerstrasse

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	113	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 12 - 06/08/2024

Acquedotto: Tarres / Tarsch

Punto: f.p. Tarres / Öffentlicher Brunnen, Tarsch

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	217	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 13 - 05/11/2024

Acquedotto: Masetti fuori / Vorhöfe

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	191	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	39	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	64	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	9	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	739	µg/L	200
Manganese Mangan	6	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 14 - 05/02/2024

Acquedotto: Tarres / Tarsch

Punto: f.p. Tarres / Öffentlicher Brunnen, Tarsch

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	210	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	98	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	2	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	40	mg/L	250
Sodio Natrium	3	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 15 - 04/06/2024

Acquedotto: Laces / Latsch

Punto: f.p. via Schuler / Öffentlicher Brunnen, Schulerstrasse

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	104	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	40	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	19	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodichlorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 16 - 04/01/2024

Acquedotto: Laces / Latsch

Punto: f.p. via Schuler / Öffentlicher Brunnen, Schulerstrasse

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	108	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 17 - 02/12/2024

Acquedotto: Morter Coldrano / Morter Goldrain

Punto: f.p. vicino "Bruggenwirt" Coldrano / Öffentlicher Brunnen bei Bruggenwirt, Goldrain

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	219	µS/cm	2500
pH	8,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 18 - 02/09/2024

Acquedotto: Morter Coldrano / Morter Goldrain

Punto: f.p. vicino "Bruggenwirt" Coldrano / Öffentlicher Brunnen bei Bruggenwirt, Goldrain

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	207	µS/cm	2500
pH	8,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	2	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	43	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	65	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5