

Qualita dell'acqua potabile - LAGUNDO /ALGUND

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 11.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
29/02/2024	Plars di Sopra / Oberplars	f.p., Plars di Sopra / Öffentlicher Brunnen, Oberplars
24/06/2024	Rio Molino / Mühlbach	f.p. via B. Leiter / ö.B. B. Leiter Str.
20/08/2024	Rio Molino / Mühlbach	f.p. via B. Leiter / ö.B. B. Leiter Str.
17/10/2024	Rio Molino / Mühlbach	f.p. via B. Leiter / ö.B. B. Leiter Str.
12/11/2024	Velloi / Vellau	utente / Abnehmer
10/04/2024	Rio Molino / Mühlbach	f.p. via B. Leiter / ö.B. B. Leiter Str.
09/01/2024	Lagundo paese / Algund Dorf	fontana pubblica Tratterhof / Öffentlicher Brunnen Tratterhof
06/05/2024	Rio Molino / Mühlbach	f.p. via B. Leiter / ö.B. B. Leiter Str.
05/06/2024	Plars di Sopra / Oberplars	f.p., Plars di Sopra / Öffentlicher Brunnen, Oberplars
04/11/2024	Rio Lagundo / Aschbach	Servizi pubblici seggiovia stazione a monte / Öffentl. Toiletten Bergstation Seilbahn
03/10/2024	Lagundo paese / Algund Dorf	fontana pubblica Tratterhof / Öffentlicher Brunnen Tratterhof

Campione 1 - 29/02/2024

Acquedotto: Plars di Sopra / Oberplars
Punto: f.p., Plars di Sopra / Öffentlicher Brunnen, Oberplars
Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	106	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 2 - 24/06/2024

Acquedotto: Rio Molino / Mühlbach

Punto: f.p. via B. Leiter / ö.B. B. Leiter Str.

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	277	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	105	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,3	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	4	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	5	mg/L	50
Solfati Sulfate	64	mg/L	250
Sodio Natrium	6	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	6	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 3 - 20/08/2024

Acquedotto: Rio Molino / Mühlbach

Punto: f.p. via B. Leiter / ö.B. B. Leiter Str.

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	286	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	15	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,4	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 4 - 17/10/2024

Acquedotto: Rio Molino / Mühlbach

Punto: f.p. via B. Leiter / ö.B. B. Leiter Str.

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	288	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	15	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,4	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 5 - 12/11/2024

Acquedotto: Velloi / Vellau

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	87	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 6 - 10/04/2024

Acquedotto: Rio Molino / Mühlbach

Punto: f.p. via B. Leiter / ö.B. B. Leiter Str.

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	313	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	15	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,4	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 7 - 09/01/2024

Acquedotto: Lagundo paese / Algund Dorf

Punto: fontana pubblica Tratterhof / Öffentlicher Brunnen Tratterhof

Codice punto: E08

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	184	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	72	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	2	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	34	mg/L	250
Sodio Natrium	4	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 8 - 06/05/2024

Acquedotto: Rio Molino / Mühlbach

Punto: f.p. via B. Leiter / ö.B. B. Leiter Str.

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	301	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	15	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,4	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 9 - 05/06/2024

Acquedotto: Plars di Sopra / Oberplars

Punto: f.p., Plars di Sopra / Öffentlicher Brunnen, Oberplars

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	115	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	33	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,3	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	20	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	7	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodichlorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 10 - 04/11/2024

Acquedotto: Rio Lagundo / Aschbach

Punto: Servizi pubblici seggiovia stazione a monte / Öffentl. Toiletten Bergstation Seilbahn

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	80	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 11 - 03/10/2024

Acquedotto: Lagundo paese / Algund Dorf

Punto: fontana pubblica Tratterhof / Öffentlicher Brunnen Tratterhof

Codice punto: E08

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	199	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200