

Qualita dell'acqua potabile - LAIVES/LEIFERS

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 11.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
30/04/2024	Laives / Leifers	Laboratorio Biologico / Biologisches Landeslabor
29/10/2024	Laives / Leifers	utente / Abnehmer
24/01/2024	Laives / Leifers	Laboratorio Biologico / Biologisches Landeslabor
23/04/2024	Laives / Leifers	Fontana pubblica Pineta di Laives / Öffentlicher Brunnen Steinmannwald
21/11/2024	Laives / Leifers	Laboratorio Biologico / Biologisches Landeslabor
21/05/2024	Laives / Leifers	Fontana pubblica Pineta di Laives / Öffentlicher Brunnen Steinmannwald
20/02/2024	Laives / Leifers	Laboratorio Biologico / Biologisches Landeslabor
11/12/2024	Laives / Leifers	utente / Abnehmer
08/04/2024	Laives / Leifers	Asilo di lingua tedesca di S. Giacomo / Deutschsprachiger Kindergarten St. Jakob
07/10/2024	Laives / Leifers	Laboratorio Biologico / Biologisches Landeslabor
03/04/2024	Laives / Leifers	Laboratorio Biologico / Biologisches Landeslabor

Campione 1 - 30/04/2024

Acquedotto: Laives / Leifers
Punto: Laboratorio Biologico / Biologisches Landeslabor
Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	412	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	22	F°	
Durezza totale Gesamthärte	12,32	D°	
Sodio Natrium	10	mg/L	200

Campione 2 - 29/10/2024

Acquedotto: Laives / Leifers

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E33

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	402	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	21	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,76	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	190	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,5	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	10	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	6	mg/L	50
Solfati Sulfate	58	mg/L	250
Sodio Natrium	10	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	32	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 3 - 24/01/2024

Acquedotto: Laives / Leifers

Punto: Laboratorio Biologico / Biologisches Landeslabor

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	394	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	21	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,76	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	188	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,6	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	10	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	5	mg/L	50
Solfati Sulfate	62	mg/L	250
Sodio Natrium	9	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	22	µg/L	
Arsenico Arsen	1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	3	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 4 - 23/04/2024

Acquedotto: Laives / Leifers

Punto: Fontana pubblica Pineta di Laives / Öffentlicher Brunnen Steinmannwald

Codice punto: E30

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	226	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	12	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,72	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 5 - 21/11/2024

Acquedotto: Laives / Leifers

Punto: Laboratorio Biologico / Biologisches Landeslabor

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	401	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	22	F°	
Durezza totale Gesamthärte	12,32	D°	
Sodio Natrium	10	mg/L	200

Campione 6 - 21/05/2024

Acquedotto: Laives / Leifers

Punto: Fontana pubblica Pineta di Laives / Öffentlicher Brunnen Steinmannwald

Codice punto: E30

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	234	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	12	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,72	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	133	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	1,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	7	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	6	mg/L	50
Solfati Sulfate	7	mg/L	250
Sodio Natrium	5	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	130	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	6	µg/L	30
Ferro Eisen	17	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 7 - 20/02/2024

Acquedotto: Laives / Leifers

Punto: Laboratorio Biologico / Biologisches Landeslabor

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	402	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	22	F°	
Durezza totale Gesamthärte	12,32	D°	
Sodio Natrium	9	mg/L	200

Campione 8 - 11/12/2024

Acquedotto: Laives / Leifers

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	406	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	21	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,76	D°	
Sodio Natrium	10	mg/L	200

Campione 9 - 08/04/2024

Acquedotto: Laives / Leifers

Punto: Asilo di lingua tedesca di S. Giacomo / Deutschsprachiger Kindergarten St. Jakob

Codice punto: E12

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	261	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	134	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,9	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	9	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	6	mg/L	50
Solfati Sulfate	15	mg/L	250
Sodio Natrium	5	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	11	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	17	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	6	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 10 - 07/10/2024

Acquedotto: Laives / Leifers

Punto: Laboratorio Biologico / Biologisches Landeslabor

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	388	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	21	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,76	D°	
Sodio Natrium	9	mg/L	200

Campione 11 - 03/04/2024

Acquedotto: Laives / Leifers

Punto: Laboratorio Biologico / Biologisches Landeslabor

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	406	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	22	F°	
Durezza totale Gesamthärte	12,32	D°	
Sodio Natrium	9	mg/L	200