

Qualita dell'acqua potabile - LASA/LAAS

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 16.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
26/09/2024	Cengles / Tschengls	f.p. - Cengles / Öffentlicher Brunnen - Tschengls
26/09/2024	Oris / Eyrs	f.p. Oris / Öffentlicher Brunnen - Eyrs
22/04/2024	Oris / Eyrs	f.p. Oris / Öffentlicher Brunnen - Eyrs
19/09/2024	Lasa / Laas	f.p. - parcheggio / Öffentlicher Brunnen am Parkplatz
17/06/2024	Cengles / Tschengls	f.p. - Cengles / Öffentlicher Brunnen - Tschengls
15/05/2024	Tarnello / Tarnell	Fontana pubblica Tarnell/Öffentlicher Brunnen Tarnell
15/01/2024	Lasa / Laas	f.p. "Schmiedgasse" / Öffentlicher Brunnen Schmiedgasse
15/01/2024	Oris / Eyrs	serbatoio Oris - entrata delle sorgenti 1-2-3-5-6-7-8 / Reservoir Eyrs - Einlauf der Quellen 1-2-3-5-6-7-8
11/09/2024	Alliz / Allitz	f.p. Alliz / Öffentlicher Brunnen - Allitz
08/01/2024	Cengles / Tschengls	f.p. - Cengles / Öffentlicher Brunnen - Tschengls
08/01/2024	Alliz / Allitz	f.p. Alliz / Öffentlicher Brunnen - Allitz
07/08/2024	Oris / Eyrs	f.p. Oris / Öffentlicher Brunnen - Eyrs
07/05/2024	Lasa / Laas	f.p. - parcheggio / Öffentlicher Brunnen am Parkplatz
06/08/2024	Lasa / Laas	f.p. - parcheggio / Öffentlicher Brunnen am Parkplatz
06/08/2024	Lasa / Laas	f.p. ciclabile "Zapferbad" / ö.B. Radweg Zapferbad
02/07/2024	Lasa / Laas	f.p. "Schmiedgasse" / Öffentlicher Brunnen Schmiedgasse

Campione 1 - 26/09/2024

Acquedotto: Cengles / Tschengls
Punto: f.p. - Cengles / Öffentlicher Brunnen - Tschengls
Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	204	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	65	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,3	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	57	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	6	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	5	µg/L	30

Parametro	Valore	Unità	Limite
Ferro Eisen	27	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1

Campione 2 - 26/09/2024

Acquedotto: Oris / Eyrs

Punto: f.p. Oris / Öffentlicher Brunnen - Eyrs

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	203	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 3 - 22/04/2024

Acquedotto: Oris / Eys

Punto: f.p. Oris / Öffentlicher Brunnen - Eys

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	180	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	67	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	40	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	22	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	7	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	3	µg/L	30
Ferro Eisen	11	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 4 - 19/09/2024

Acquedotto: Lasa / Laas

Punto: f.p. - parcheggio / Öffentlicher Brunnen am Parkplatz

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	180	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 5 - 17/06/2024

Acquedotto: Cengles / Tschengls

Punto: f.p. - Cengles / Öffentlicher Brunnen - Tschengls

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	189	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	64	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,3	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	46	mg/L	250
Sodio Natrium	1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	14	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	2	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	8	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	3	µg/L	30
Ferro Eisen	53	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 6 - 15/05/2024

Acquedotto: Tarnello / Tarnell

Punto: Fontana pubblica Tarnell/Öffentlicher Brunnen Tarnell

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	369	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	20	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,2	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 7 - 15/01/2024

Acquedotto: Lasa / Laas

Punto: f.p. "Schmiedgasse" / Öffentlicher Brunnen Schmiedgasse

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	209	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	85	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	44	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	6	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 8 - 15/01/2024

Acquedotto: Oris / Eys

Punto: serbatoio Oris - entrata delle sorgenti 1-2-3-5-6-7-8 / Reservoir Eys - Einlauf der Quellen 1-2-3-5-6-7-8

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	347	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	19	F°	
Durezza totale Gesamthärte	10,64	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 9 - 11/09/2024

Acquedotto: Alliz / Allitz

Punto: f.p. Alliz / Öffentlicher Brunnen - Allitz

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	109	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 10 - 08/01/2024

Acquedotto: Cengles / Tschengls

Punto: f.p. - Cengles / Öffentlicher Brunnen - Tschengls

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	192	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 11 - 08/01/2024

Acquedotto: Alliz / Allitz

Punto: f.p. Alliz / Öffentlicher Brunnen - Allitz

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	124	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 12 - 07/08/2024

Acquedotto: Oris / Eys

Punto: f.p. Oris / Öffentlicher Brunnen - Eys

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	195	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 13 - 07/05/2024

Acquedotto: Lasa / Laas

Punto: f.p. - parcheggio / Öffentlicher Brunnen am Parkplatz

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	204	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 14 - 06/08/2024

Acquedotto: Lasa / Laas

Punto: f.p. - parcheggio / Öffentlicher Brunnen am Parkplatz

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	182	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	87	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	25	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	7	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	32	µg/L	200
Manganese Mangan	2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 15 - 06/08/2024

Acquedotto: Lasa / Laas

Punto: f.p. ciclabile "Zapferbad" / ö.B. Radweg Zapferbad

Codice punto: E08

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	179	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 16 - 02/07/2024

Acquedotto: Lasa / Laas

Punto: f.p. "Schmiedgasse" / Öffentlicher Brunnen Schmiedgasse

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	190	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200