

Qualita dell'acqua potabile - MALLES VENOSTA /MALS

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 24.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
28/05/2024	Clusio Laudes / Schleis Laatsch	f.p. Clusio / Öffentlicher Brunnen, Schleis
25/09/2024	Clusio Laudes / Schleis Laatsch	f.p. Clusio / Öffentlicher Brunnen, Schleis
23/01/2024	Tarces / Tartsch	f.p. Tarces - presso la latteria / ö.B. bei der Milchsammelstelle
21/11/2024	Praemajur / Praemajur	WC Stazione a valle Watles / WC - Talstation Watles
20/08/2024	Run / Run	ristoro di campagna "Patzleid" / Buschenschank: Platzleid
20/08/2024	Montecin / Muntatschinig	utente / Abnehmer
19/06/2024	Slingia / Schlinig	f.p. Slingia / Öffentlicher Brunnen, Schlinig
17/04/2024	Burgusio / Burgeis	f.p. Burgusio / Öffentlicher Brunnen, Burgeis
17/04/2024	Clusio Laudes / Schleis Laatsch	f.p. Clusio / Öffentlicher Brunnen, Schleis
15/10/2024	Clusio Laudes / Schleis Laatsch	f.p. Laudes / Öffentlicher Brunnen, Laatsch
13/08/2024	Burgusio / Burgeis	f.p. Burgusio / Öffentlicher Brunnen, Burgeis
11/11/2024	Ultimo Alsago / Ulten Alsack	utente / Abnehmer
11/03/2024	Praemajur / Praemajur	WC Stazione a valle Watles / WC - Talstation Watles
10/01/2024	Burgusio / Burgeis	f.p. Burgusio / Öffentlicher Brunnen, Burgeis
10/01/2024	Clusio Laudes / Schleis Laatsch	f.p. Clusio / Öffentlicher Brunnen, Schleis
09/04/2024	Malles / Mals	Fontana pubblica presso casa Gasser / Öffentlicher Brunnen bei Haus Gasser
07/08/2024	Malles / Mals	Fontana pubblica presso casa Gasser / Öffentlicher Brunnen bei Haus Gasser
07/08/2024	Tarces / Tartsch	f.p. Tarces / Öffentlicher Brunnen, Tartsch
06/06/2024	Mazia / Matsch	f.p. Mazia / Öffentlicher Brunnen, Matsch
04/01/2024	Malles / Mals	Fontana pubblica presso Stazione / Öff. Brunnen bei Bahnhof
04/01/2024	Malles / Mals	Fontana pubblica presso casa Gasser / Öffentlicher Brunnen bei Haus Gasser
02/09/2024	Clusio Laudes / Schleis Laatsch	f.p. Laudes / Öffentlicher Brunnen, Laatsch
02/04/2024	Piavenna / Plawenn	f.p. Piavenna / Öffentlicher Brunnen, Plawenn
02/04/2024	Planol / Planeil	f.p. Planol / Öffentlicher Brunnen, Planeil

Campione 1 - 28/05/2024

Acquedotto: Clusio Laudes / Schleis Laatsch
Punto: f.p. Clusio / Öffentlicher Brunnen, Schleis
Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	122	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	65	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	9	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140

Parametro	Valore	Unità	Limite
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	4	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodichlorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 2 - 25/09/2024

Acquedotto: Clusio Laudes / Schleis Laatsch

Punto: f.p. Clusio / Öffentlicher Brunnen, Schleis

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	143	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 3 - 23/01/2024

Acquedotto: Tarces / Tartsch

Punto: f.p. Tarces - presso la latteria / ö.B. bei der Milchsammelstelle

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	323	µS/cm	2500
pH	8,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	17	F°	
Durezza totale Gesamthärte	9,52	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	2	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	26	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	149	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	12	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	8	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	33	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 4 - 21/11/2024

Acquedotto: Praemajur / Praemajur

Punto: WC Stazione a valle Watles / WC - Talstation Watles

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	155	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 5 - 20/08/2024

Acquedotto: Run / Run

Punto: ristoro di campagna "Patzleid" / Buschenschank: Platzleid

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	107	µS/cm	2500
pH	6,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 6 - 20/08/2024

Acquedotto: Montecin / Muntatschinig

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	160	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Sodio Natrium	6	mg/L	200

Campione 7 - 19/06/2024

Acquedotto: Slingia / Schlinig

Punto: f.p. Slingia / Öffentlicher Brunnen, Schlinig

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	156	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 8 - 17/04/2024

Acquedotto: Burgusio / Burgeis

Punto: f.p. Burgusio / Öffentlicher Brunnen, Burgeis

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	115	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 9 - 17/04/2024

Acquedotto: Clusio Laudes / Schleis Laatsch

Punto: f.p. Clusio / Öffentlicher Brunnen, Schleis

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	106	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 10 - 15/10/2024

Acquedotto: Clusio Laudes / Schleis Laatsch
 Punto: f.p. Laudes / Öffentlicher Brunnen, Laatsch
 Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	135	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	71	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	17	mg/L	250
Sodio Natrium	1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	5	µg/L	30
Ferro Eisen	10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 11 - 13/08/2024

Acquedotto: Burgusio / Burgeis

Punto: f.p. Burgusio / Öffentlicher Brunnen, Burgeis

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	114	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	43	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,6	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	21	mg/L	250
Sodio Natrium	4	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	2	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 12 - 11/11/2024

Acquedotto: Ultimo Alsago / Ulten Alsack

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	227	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	12	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,72	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 13 - 11/03/2024

Acquedotto: Praemajur / Praemajur

Punto: WC Stazione a valle Watles / WC - Talstation Watles

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	164	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	83	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,3	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	17	mg/L	250
Sodio Natrium	3	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 14 - 10/01/2024

Acquedotto: Burgusio / Burgeis

Punto: f.p. Burgusio / Öffentlicher Brunnen, Burgeis

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	126	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 15 - 10/01/2024

Acquedotto: Clusio Laudes / Schleis Laatsch

Punto: f.p. Clusio / Öffentlicher Brunnen, Schleis

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	141	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 16 - 09/04/2024

Acquedotto: Malles / Mals

Punto: Fontana pubblica presso casa Gasser / Öffentlicher Brunnen bei Haus Gasser

Codice punto: E17

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	320	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 17 - 07/08/2024

Acquedotto: Malles / Mals

Punto: Fontana pubblica presso casa Gasser / Öffentlicher Brunnen bei Haus Gasser

Codice punto: E17

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	300	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	31	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	137	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	12	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	6	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 18 - 07/08/2024

Acquedotto: Tarces / Tartsch

Punto: f.p. Tarces / Öffentlicher Brunnen, Tartsch

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	296	µS/cm	2500
pH	8,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	16	F°	
Durezza totale Gesamthärte	8,96	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 19 - 06/06/2024

Acquedotto: Mazia / Matsch

Punto: f.p. Mazia / Öffentlicher Brunnen, Matsch

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	146	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Sodio Natrium	5	mg/L	200

Campione 20 - 04/01/2024

Acquedotto: Malles / Mals

Punto: Fontana pubblica presso Stazione / Öff. Brunnen bei Bahnhof

Codice punto: E14

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	324	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	17	F°	
Durezza totale Gesamthärte	9,52	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 21 - 04/01/2024

Acquedotto: Malles / Mals

Punto: Fontana pubblica presso casa Gasser / Öffentlicher Brunnen bei Haus Gasser

Codice punto: E17

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	319	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	17	F°	
Durezza totale Gesamthärte	9,52	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 22 - 02/09/2024

Acquedotto: Clusio Laudes / Schleis Laatsch

Punto: f.p. Laudes / Öffentlicher Brunnen, Laatsch

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	150	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 23 - 02/04/2024

Acquedotto: Piavenna / Plawenn

Punto: f.p. Piavenna / Öffentlicher Brunnen, Plawenn

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	160	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 24 - 02/04/2024

Acquedotto: Planol / Planeil

Punto: f.p. Planol / Öffentlicher Brunnen, Planeil

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	201	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200