

Qualita dell'acqua potabile - SARENTINO/SARNTAL

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 17.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
27/02/2024	Sarentino paese / Sarnthein Dorf	Altersheim Sarner Stiftung - Zi. 001
25/03/2024	Öttenbach - Glern / Öttenbach - Glern	Reservoir Mair in der Wies - Zulauf / Reservoir Mair in der Wies - Zulauf
22/02/2024	Steet / Steet	stazione servizio API - Steet 81 / Tankstelle API - Steet 81
22/02/2024	Windlahn / Windlahn	utente / Abnehmer
21/10/2024	Reinswald / Reinswald	scuola materna/elementare Reinswald / Grundschule/Kindergarten Reinswald
21/10/2024	Gentersberg / Gentersberg	utente / Abnehmer
18/04/2024	Niederwangen / Niederwangen	utente / Abnehmer
14/05/2024	Campolasta / Astfeld	fontana pubbl. Astfeld / Öffentlicher Brunnen Astfeld
14/05/2024	Sarentino paese / Sarnthein Dorf	font. pubbl. - Grieserplatz / Öffentlicher Brunnen - Grieserplatz
08/04/2024	Reinswald / Reinswald	scuola materna/elementare Reinswald / Grundschule/Kindergarten Reinswald
06/03/2024	Auen-Winterstall / Auen-Winterstall	Afflusso serbatoio Sonnenhüttl / Zulauf Reservoir Sonnenhüttl
06/02/2024	Sarentino paese / Sarnthein Dorf	font. pubbl. - Grieserplatz / Öffentlicher Brunnen - Grieserplatz
06/02/2024	Pens Weissenbach / Pens Weissenbach	scuola elementare nuova - Weissenbach / Neue Grundschule - Weissenbach
02/09/2024	Valdurna / Durnholz	f.p. Valdurna / Öff. Brunnen Durnholz
02/04/2024	Campolasta / Astfeld	fontana pubbl. Astfeld / Öffentlicher Brunnen Astfeld
02/04/2024	Aberstückl / Aberstückl	Schulhaus Aberstückl / Schulhaus Aberstückl
02/04/2024	Valdurna / Durnholz	WC pubblico parcheggio / Öffentlich. WC Parkplatz

Campione 1 - 27/02/2024

Acquedotto: Sarentino paese / Sarnthein Dorf
Punto: Altersheim Sarner Stiftung - Zi. 001
Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unita	Limite
Piombo Blei	< 1	µg/L	10

Campione 2 - 25/03/2024

Acquedotto: Öttenbach - Glern / Öttenbach - Glern

Punto: Reservoir Mair in der Wies - Zulauf / Reservoir Mair in der Wies - Zulauf

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	26	µS/cm	2500
pH	6,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	< 1	F°	
Durezza totale Gesamthärte	< 1	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 3 - 22/02/2024

Acquedotto: Steet / Steet

Punto: stazione servizio API - Steet 81 / Tankstelle API - Steet 81

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	181	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 4 - 22/02/2024

Acquedotto: Windlahn / Windlahn

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E11

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	103	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 5 - 21/10/2024

Acquedotto: Reinswald / Reinswald

Punto: scuola materna/elementare Reinswald / Grundschule/Kindergarten Reinswald

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	85	µS/cm	2500
pH	8,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 6 - 21/10/2024

Acquedotto: Gentersberg / Gentersberg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	128	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 7 - 18/04/2024

Acquedotto: Niederwangen / Niederwangen

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	66	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 8 - 14/05/2024

Acquedotto: Campolasta / Astfeld

Punto: fontana pubbl. Astfeld / Öffentlicher Brunnen Astfeld

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	101	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 9 - 14/05/2024

Acquedotto: Sarentino paese / Sarntheim Dorf

Punto: font. pubbl. - Grieserplatz / Öffentlicher Brunnen - Grieserplatz

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	89	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 10 - 08/04/2024

Acquedotto: Reinswald / Reinswald

Punto: scuola materna/elementare Reinswald / Grundschule/Kindergarten Reinswald

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	87	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	47	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	6	mg/L	250
Sodio Natrium	1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	8	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	49	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 11 - 06/03/2024

Acquedotto: Auen-Winterstall / Auen-Winterstall

Punto: Afflusso serbatoio Sunnenhüttl / Zulauf Reservoir Sunnenhüttl

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	117	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 12 - 06/02/2024

Acquedotto: Sarentino paese / Sarnthein Dorf

Punto: font. pubbl. - Grieserplatz / Öffentlicher Brunnen - Grieserplatz

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	93	µS/cm	2500
pH	7,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	34	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	17	mg/L	250
Sodio Natrium	1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	17	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 13 - 06/02/2024

Acquedotto: Pens Weissenbach / Pens Weissenbach

Punto: scuola elementare nuova - Weissenbach / Neue Grundschule - Weissenbach

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	93	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 14 - 02/09/2024

Acquedotto: Valdurna / Durnholz

Punto: f.p. Valdurna / Öff. Brunnen Durnholz

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	51	µS/cm	2500
pH	6,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	< 1	F°	
Durezza totale Gesamthärte	< 1	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	13	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	6	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	1	µg/L	20
Zinco Zink	8	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 15 - 02/04/2024

Acquedotto: Campolasta / Astfeld

Punto: fontana pubbl. Astfeld / Öffentlicher Brunnen Astfeld

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	104	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	51	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	10	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	25	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	13	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 16 - 02/04/2024

Acquedotto: Aberstückl / Aberstückl

Punto: Schulhaus Aberstückl / Schulhaus Aberstückl

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	58	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	2	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,12	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 17 - 02/04/2024

Acquedotto: Valdurna / Durnholz

Punto: WC pubblico parcheggio / Öffentlich. WC Parkplatz

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	33	µS/cm	2500
pH	6,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	< 1	F°	
Durezza totale Gesamthärte	< 1	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200