

Qualita dell'acqua potabile - SCENA/SCHENNA

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 11.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
29/10/2024	Talle / Untertall	pozzetto di interruzione Talle / Unterbrecher FF Untertall
29/10/2024	Schennaberg / Schennaberg	utente / Abnehmer
28/11/2024	Scena / Schenna	utente / Abnehmer
27/08/2024	Scena / Schenna	f.p. presso gelateria Mario / Öffentlicher Brunnen bei Eisdiele Mario
27/08/2024	Scena / Schenna	f.p. a Verdins / Öffentlicher Brunnen in Verdins
25/06/2024	Prenn/Prenn	fontana pubblica presso caserma dei pompieri / öff. Brunnen bei Feuerwehrhalle
14/05/2024	Scena / Schenna	f.p. presso gelateria Mario / Öffentlicher Brunnen bei Eisdiele Mario
14/05/2024	Scena / Schenna	f.p. a Verdins / Öffentlicher Brunnen in Verdins
09/10/2024	Scena / Schenna	f.p. presso gelateria Mario / Öffentlicher Brunnen bei Eisdiele Mario
08/10/2024	Scena / Schenna	utente / Abnehmer
05/08/2024	Scena / Schenna	utente / Abnehmer

Campione 1 - 29/10/2024

Acquedotto: Talle / Untertall
Punto: pozzetto di interruzione Talle / Unterbrecher FF Untertall
Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	84	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 2 - 29/10/2024

Acquedotto: Schennaberg / Schennaberg

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	100	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	5	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,8	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 3 - 28/11/2024

Acquedotto: Scena / Schenna

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	76	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	2	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,12	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 4 - 27/08/2024

Acquedotto: Scena / Schenna

Punto: f.p. presso gelateria Mario / Öffentlicher Brunnen bei Eisdiele Mario

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	55	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 5 - 27/08/2024

Acquedotto: Scena / Schenna

Punto: f.p. a Verdins / Öffentlicher Brunnen in Verdins

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	53	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	2	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,12	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 6 - 25/06/2024

Acquedotto: Prenn/Prenn

Punto: fontana pubblica presso caserma dei pompieri / öff. Brunnen bei Feuerwehrrhalle

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	41	µS/cm	2500
pH	6,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	1	F°	
Durezza totale Gesamthärte	0,56	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 7 - 14/05/2024

Acquedotto: Scena / Schenna

Punto: f.p. presso gelateria Mario / Öffentlicher Brunnen bei Eisdiele Mario

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	55	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	2	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,12	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 8 - 14/05/2024

Acquedotto: Scena / Schenna

Punto: f.p. a Verdins / Öffentlicher Brunnen in Verdins

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	59	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	2	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,12	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 9 - 09/10/2024

Acquedotto: Scena / Schenna

Punto: f.p. presso gelateria Mario / Öffentlicher Brunnen bei Eisdiele Mario

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	62	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	2	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,12	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	32	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	3	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	6	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 10 - 08/10/2024

Acquedotto: Scena / Schenna

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	53	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	2	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,12	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 11 - 05/08/2024

Acquedotto: Scena / Schenna

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	50	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	2	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,12	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200