

Qualita dell'acqua potabile - SENALES/SCHNALS

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 15.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
28/11/2024	Vernago / Vernagt	fontana pubblica davanti alla cappella / öffent. Brunnen vor Kapelle
28/11/2024	Maso Corto / Kurzras	Maso Corto - stazione a valle - WC / Kurzras - Gletscherbahn Talstation - WC
28/11/2024	Madonna "Unterdorf" / Unsere Frau in Schnals Unterdorf	WC - scuola elementare / WC Grundschule
24/09/2024	monte Santa Caterina / Katharinaberg	fontana pubblica / Öffentlicher Brunnen
24/09/2024	Maso Corto / Kurzras	Maso Corto - stazione a valle - WC / Kurzras - Gletscherbahn Talstation - WC
21/10/2024	Vernago / Vernagt	utente / Abnehmer
21/10/2024	Madonna "Unterdorf" / Unsere Frau in Schnals Unterdorf	f.p. presso la chiesa / ö.B. neben Kirche
19/08/2024	Maso Corto / Kurzras	utente / Abnehmer
19/08/2024	Maso Corto / Kurzras	utente / Abnehmer
04/09/2024	Madonna "Unterdorf" / Unsere Frau in Schnals Unterdorf	f.p. presso la chiesa / ö.B. neben Kirche
04/09/2024	Madonna "Oberdorf" / Unsere Frau in Schnals Oberdorf	Fontana pubblica "Der gute Hirte" / Öffentlicher Brunnen "Der gute Hirte"
04/09/2024	Vernago / Vernagt	fontana pubblica davanti alla cappella / öffent. Brunnen vor Kapelle
04/09/2024	Certosa / Karthaus	f.p. Certosa / Öffentlicher Brunnen, Karthaus
04/03/2024	Certosa / Karthaus	f.p. Certosa / Öffentlicher Brunnen, Karthaus
04/03/2024	Maso Corto / Kurzras	Maso Corto - stazione a valle - WC / Kurzras - Gletscherbahn Talstation - WC

Campione 1 - 28/11/2024

Acquedotto: Vernago / Vernagt
Punto: fontana pubblica davanti alla cappella / öffent. Brunnen vor Kapelle
Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	269	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 2 - 28/11/2024

Acquedotto: Maso Corto / Kurzras

Punto: Maso Corto - stazione a valle - WC / Kurzras - Gletscherbahn Talstation - WC

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	105	µS/cm	2500
pH	7,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 3 - 28/11/2024

Acquedotto: Madonna "Unterdorf" / Unsere Frau in Schnals Unterdorf

Punto: WC - scuola elementare / WC Grundschule

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	239	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 4 - 24/09/2024

Acquedotto: monte Santa Caterina / Katharinaberg

Punto: fontana pubblica / Öffentlicher Brunnen

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	174	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	45	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,4	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	51	mg/L	250
Sodio Natrium	3	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 5 - 24/09/2024

Acquedotto: Maso Corto / Kurzras

Punto: Maso Corto - stazione a valle - WC / Kurzras - Gletscherbahn Talstation - WC

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	104	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	< 24	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	33	mg/L	250
Sodio Natrium	1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 6 - 21/10/2024

Acquedotto: Vernago / Vernagt

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	246	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	12	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,72	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	< 24	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	110	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	2	µg/L	20
Zinco Zink	5	µg/L	
Arsenico Arsen	3	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 7 - 21/10/2024

Acquedotto: Madonna "Unterdorf" / Unsere Frau in Schnals Unterdorf

Punto: f.p. presso la chiesa / ö.B. neben Kirche

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	223	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 8 - 19/08/2024

Acquedotto: Maso Corto / Kurzras

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	93	µS/cm	2500
pH	7,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 9 - 19/08/2024

Acquedotto: Maso Corto / Kurzras

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	93	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	1	mg/L	200

Campione 10 - 04/09/2024

Acquedotto: Madonna "Unterdorf" / Unsere Frau in Schnals Unterdorf

Punto: f.p. presso la chiesa / ö.B. neben Kirche

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	223	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 11 - 04/09/2024

Acquedotto: Madonna "Oberdorf" / Unsere Frau in Schnals Oberdorf

Punto: Fontana pubblica "Der gute Hirte" / Öffentlicher Brunnen "Der gute Hirte"

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	223	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	11	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,16	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 12 - 04/09/2024

Acquedotto: Vernago / Vernagt

Punto: fontana pubblica davanti alla cappella / öffent. Brunnen vor Kapelle

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	251	µS/cm	2500
pH	7,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	12	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,72	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 13 - 04/09/2024

Acquedotto: Certosa / Karthaus

Punto: f.p. Certosa / Öffentlicher Brunnen, Karthaus

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	172	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200

Campione 14 - 04/03/2024

Acquedotto: Certosa / Karthaus

Punto: f.p. Certosa / Öffentlicher Brunnen, Karthaus

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	151	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	20	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	0,6	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,2	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	56	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	4	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	14	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 15 - 04/03/2024

Acquedotto: Maso Corto / Kurzras

Punto: Maso Corto - stazione a valle - WC / Kurzras - Gletscherbahn Talstation - WC

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	103	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200