

Qualita dell'acqua potabile - STELVIO/STILFS

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 15.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
29/05/2024	Trafoi / Trafoi	f.p. presso la casa della natura / ö.B. bei Haus der Natur
29/02/2024	Stelvio / Stilfs	f.p. davanti ambulatorio medico / ö.B. vor Arztambulatorium
29/02/2024	Solda / Sulden	Solda - scuola elementare / Sulden - Grundschule
20/06/2024	Stelvio / Stilfs	f.p. davanti pro loco Gomagoi / Ö.B. vor Tourismusbüro Gomagoi
17/09/2024	Stelvio S.r.l. / Stelvio S.r.l.	utente / Abnehmer
16/04/2024	Stelvio / Stilfs	f.p. vicino il comune / Öffentlicher Brunnen neben Gemeinde
16/04/2024	Solda / Sulden	Solda - stazione a valle - funivia / Sulden - Talstation Gletscher Bahn
08/08/2024	Trafoi / Trafoi	f.p. presso la casa della natura / ö.B. bei Haus der Natur
08/08/2024	Solda / Sulden	fontana lago di Solda / Brunnen am Suldensee
08/08/2024	Stelvio / Stilfs	f.p. davanti pro loco Gomagoi / Ö.B. vor Tourismusbüro Gomagoi
03/07/2024	Stelvio S.r.l. / Stelvio S.r.l.	utente / Abnehmer
03/07/2024	Trafoi / Trafoi	f.p. presso la casa della natura / ö.B. bei Haus der Natur
02/10/2024	Solda di fuori / Ausersulden	fontana presso il maso "Oberlaganda" / Brunnen bei Oberlaganda Hof
01/10/2024	Stelvio / Stilfs	f.p. davanti pro loco Gomagoi / Ö.B. vor Tourismusbüro Gomagoi
01/10/2024	Trafoi / Trafoi	f.p. presso la casa della natura / ö.B. bei Haus der Natur

Campione 1 - 29/05/2024

Acquedotto: Trafoi / Trafoi

Punto: f.p. presso la casa della natura / ö.B. bei Haus der Natur

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	192	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	42	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	1,4	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	63	mg/L	250
Sodio Natrium	3	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	8	µg/L	20
Zinco Zink	22	µg/L	
Arsenico Arsen	1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50

Parametro	Valore	Unità	Limite
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodichlorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 2 - 29/02/2024

Acquedotto: Stelvio / Stilfs

Punto: f.p. davanti ambulatorio medico / ö.B. vor Arztambulatorium

Codice punto: E16

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	200	µS/cm	2500
pH	6,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 3 - 29/02/2024

Acquedotto: Solda / Sulden

Punto: Solda - scuola elementare / Sulden - Grundschule

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	165	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 4 - 20/06/2024

Acquedotto: Stelvio / Stilfs

Punto: f.p. davanti pro loco Gomagoi / Ö.B. vor Tourismusbüro Gomagoi

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	162	µS/cm	2500
pH	6,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	7	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,92	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 5 - 17/09/2024

Acquedotto: Stelvio S.r.l. / Stelvio S.r.l.

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	160	µS/cm	2500
pH	8,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	10	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,6	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 6 - 16/04/2024

Acquedotto: Stelvio / Stilfs

Punto: f.p. vicino il comune / Öffentlicher Brunnen neben Gemeinde

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	171	µS/cm	2500
pH	6,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	19	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,6	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	68	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	33	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	4	µg/L	20
Zinco Zink	9	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 7 - 16/04/2024

Acquedotto: Solda / Sulden

Punto: Solda - stazione a valle - funivia / Sulden - Talstation Gletscher Bahn

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	136	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	37	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,7	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	1	mg/L	50
Solfati Sulfate	38	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	21	µg/L	
Arsenico Arsen	3	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	9	µg/L	30
Ferro Eisen	16	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 8 - 08/08/2024

Acquedotto: Trafoi / Trafoi

Punto: f.p. presso la casa della natura / ö.B. bei Haus der Natur

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	245	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	12	F°	
Durezza totale Gesamthärte	6,72	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 9 - 08/08/2024

Acquedotto: Solda / Sulden

Punto: fontana lago di Solda / Brunnen am Suldensee

Codice punto: E12

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	156	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	8	F°	
Durezza totale Gesamthärte	4,48	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 10 - 08/08/2024

Acquedotto: Stelvio / Stilfs

Punto: f.p. davanti pro loco Gomagoi / Ö.B. vor Tourismusbüro Gomagoi

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	271	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 11 - 03/07/2024

Acquedotto: Stelvio S.r.l. / Stelvio S.r.l.

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	158	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	9	F°	
Durezza totale Gesamthärte	5,04	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	115	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	3	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	41	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	< 1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 12 - 03/07/2024

Acquedotto: Trafoi / Trafoi

Punto: f.p. presso la casa della natura / ö.B. bei Haus der Natur

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	262	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200

Campione 13 - 02/10/2024

Acquedotto: Solda di fuori / Aussersulden

Punto: fontana presso il maso "Oberlaganda" / Brunnen bei Oberlaganda Hof

Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	135	µS/cm	2500
pH	7,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	6	F°	
Durezza totale Gesamthärte	3,36	D°	
Sodio Natrium	3	mg/L	200
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10

Campione 14 - 01/10/2024

Acquedotto: Stelvio / Stilfs

Punto: f.p. davanti pro loco Gomagoi / Ö.B. vor Tourismusbüro Gomagoi

Codice punto: E07

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	276	µS/cm	2500
pH	7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	14	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,84	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	< 24	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,5	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	130	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	8	µg/L	20
Zinco Zink	17	µg/L	
Arsenico Arsen	2	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 15 - 01/10/2024

Acquedotto: Trafoi / Trafoi

Punto: f.p. presso la casa della natura / ö.B. bei Haus der Natur

Codice punto: E06

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	274	µS/cm	2500
pH	7,3	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	13	F°	
Durezza totale Gesamthärte	7,28	D°	
Sodio Natrium	4	mg/L	200