

Qualita dell'acqua potabile - TERMENO SULLA STRADA DEL VINO/TRAMIN AN DER WEINSTRASSE

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 9.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
30/10/2024	Termeno / Tramin	Öffentlicher Brunnen vor Rathaus / Öffentlicher Brunnen vor Rathaus
24/06/2024	Sportzone / Sportzone	utente / Abnehmer
19/08/2024	Rungg / Rungg	fontana pubblica / Öffentlicher Brunnen
17/01/2024	Söll / Söll	Fontana pubblica Söll vicino al serbatoio / Öffentlicher Brunnen Söll neben Reservoir
15/02/2024	Termeno / Tramin	Altersheim Tramin
09/04/2024	Termeno / Tramin	fontana pubbl. Viertl Graun / Öffentl. Brunnen, Viertl Graun
04/03/2024	Termeno / Tramin	Öffentlicher Brunnen vor Rathaus / Öffentlicher Brunnen vor Rathaus
01/02/2024	Termeno / Tramin	Öffentlicher Brunnen vor Rathaus / Öffentlicher Brunnen vor Rathaus
01/02/2024	Termeno / Tramin	f.p. Auf der Hört / öff. Brunnen Auf der Hört

Campione 1 - 30/10/2024

Acquedotto: Termeno / Tramin
Punto: Öffentlicher Brunnen vor Rathaus / Öffentlicher Brunnen vor Rathaus
Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	310	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	19	F°	
Durezza totale Gesamthärte	10,64	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 2 - 24/06/2024

Acquedotto: Sportzone / Sportzone

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	328	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	20	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,2	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	215	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	1,2	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	22	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	11	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	1	µg/L	30
Ferro Eisen	10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 3 - 19/08/2024

Acquedotto: Rungg / Rungg

Punto: fontana pubblica / Öffentlicher Brunnen

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	416	µS/cm	2500
pH	7,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	28	F°	
Durezza totale Gesamthärte	15,68	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	293	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	1,8	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	3	mg/L	50
Solfati Sulfate	27	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	3	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 4 - 17/01/2024

Acquedotto: Söll / Söll

Punto: Fontana pubblica Söll vicino al serbatoio / Öffentlicher Brunnen Söll neben Reservoir

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	267	µS/cm	2500
pH	8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	17	F°	
Durezza totale Gesamthärte	9,52	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 5 - 15/02/2024

Acquedotto: Termeno / Tramin

Punto: Altersheim Tramin

Codice punto: E99

Parametro	Valore	Unità	Limite
Durezza totale Gesamthärte	0	D°	
Piombo Blei	< 1	µg/L	10

Campione 6 - 09/04/2024

Acquedotto: Termeno / Tramin

Punto: fontana pubbl. Viertl Graun / Öffentl. Brunnen, Viertl Graun

Codice punto: E11

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	338	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	21	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,76	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 7 - 04/03/2024

Acquedotto: Termeno / Tramin

Punto: Öffentlicher Brunnen vor Rathaus / Öffentlicher Brunnen vor Rathaus

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	332	µS/cm	2500
pH	8,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	20	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,2	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	216	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	0,9	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	< 0,1	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	4	mg/L	50
Solfati Sulfate	20	mg/L	250
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	< 1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1	µg/L	10
Uranio Uran	2	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 8 - 01/02/2024

Acquedotto: Termeno / Tramin

Punto: Öffentlicher Brunnen vor Rathaus / Öffentlicher Brunnen vor Rathaus

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	317	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	20	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,2	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 9 - 01/02/2024

Acquedotto: Termeno / Tramin

Punto: f.p. Auf der Hört / öff. Brunnen Auf der Hört

Codice punto: E21

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	315	µS/cm	2500
pH	8,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	20	F°	
Durezza totale Gesamthärte	11,2	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200