

Qualita dell'acqua potabile - VALLE DI CASIES/GSIES

Dati pubblicati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Foglio piu recente usato: 2024. Documento generato il 23/06/2026. Campioni inclusi: 12.

Riepilogo campioni

Data	Acquedotto	Punto
27/05/2024	S. Martino / St. Martin Niedertal	Brunnen Rathaus / Brunnen Rathaus
27/05/2024	S. Martino Vallata / St. Martin Obertal	utente / Abnehmer
27/05/2024	S. Maddalena / St. Magdalena	Fontana chiesa / Brunnen Kirche
25/11/2024	S. Martino Vallata / St. Martin Obertal	utente / Abnehmer
15/07/2024	Colle di Fuori / Außerpichl	fontana Wiesen Taisten/Brunnen Wiesen Taisten
11/11/2024	S. Maddalena / St. Magdalena	Fontana Talschluss / Brunnen Talschluss
10/06/2024	Planca di Sopra / Oberplanken	utente / Abnehmer
10/06/2024	Colle di Sopra / Oberpichl	utente / Abnehmer
10/06/2024	Colle di Dentro / Innerpichl	utente / Abnehmer
04/06/2024	Colle di Fuori / Außerpichl	utente / Abnehmer
03/06/2024	Planca di Sotto / Unterplanken	utente / Abnehmer
02/12/2024	S. Martino / St. Martin Niedertal	Municipio / Rathaus

Campione 1 - 27/05/2024

Acquedotto: S. Martino / St. Martin Niedertal
Punto: Brunnen Rathaus / Brunnen Rathaus
Codice punto: E04

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	87	µS/cm	2500
pH	7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 2 - 27/05/2024

Acquedotto: S. Martino Vallata / St. Martin Obertal

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	75	µS/cm	2500
pH	6,7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 3 - 27/05/2024

Acquedotto: S. Maddalena / St. Magdalena

Punto: Fontana chiesa / Brunnen Kirche

Codice punto: E02

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	66	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	< 1	mg/L	200

Campione 4 - 25/11/2024

Acquedotto: S. Martino Vallata / St. Martin Obertal

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	95	µS/cm	2500
pH	6,9	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	31	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,4	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	20	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	< 5	µg/L	
Arsenico Arsen	3	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	3	µg/L	30
Ferro Eisen	18	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 5 - 15/07/2024

Acquedotto: Colle di Fuori / Außerpichl

Punto: fontana Wiesen Taisten/Brunnen Wiesen Taisten

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	74	µS/cm	2500
pH	9,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 6 - 11/11/2024

Acquedotto: S. Maddalena / St. Magdalena

Punto: Fontana Talschluss / Brunnen Talschluss

Codice punto: E05

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	97	µS/cm	2500
pH	7	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	36	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,4	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	< 1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	< 1	mg/L	50
Solfati Sulfate	19	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	7	µg/L	
Arsenico Arsen	3	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	3	µg/L	30
Ferro Eisen	< 10	µg/L	200
Manganese Mangan	< 2	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Trihalometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5

Campione 7 - 10/06/2024

Acquedotto: Planca di Sopra / Oberplanken

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	92	µS/cm	2500
pH	7,8	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 8 - 10/06/2024

Acquedotto: Colle di Sopra / Oberpichl

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	58	µS/cm	2500
pH	7,1	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	2	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,12	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 9 - 10/06/2024

Acquedotto: Colle di Dentro / Innerpichl

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	56	µS/cm	2500
pH	7,4	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	2	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,12	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 10 - 04/06/2024

Acquedotto: Colle di Fuori / Außerpichl

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	58	µS/cm	2500
pH	7,6	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	3	F°	
Durezza totale Gesamthärte	1,68	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 11 - 03/06/2024

Acquedotto: Planca di Sotto / Unterplanken

Punto: utente / Abnehmer

Codice punto: E01

Parametro	Valore	Unità	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	84	µS/cm	2500
pH	7,5	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Sodio Natrium	2	mg/L	200

Campione 12 - 02/12/2024

Acquedotto: S. Martino / St. Martin Niedertal

Punto: Municipio / Rathaus

Codice punto: E03

Parametro	Valore	Unita	Limite
Conduc. Elettr. Spec. Spez. elektr. Leitfähigkeit	113	µS/cm	2500
pH	7,2	pH	6,5 - 9,5
Durezza totale Gesamthärte	4	F°	
Durezza totale Gesamthärte	2,24	D°	
Alcalinità CO3 Alkalität CO3	0	mg/L	
Alcalinità HCO3 Alkalität HCO3	34	mg/L	
Ossidabilità O2 Oxidierbarkeit O2	< 0,5	mg/L	5
Ammonio NH4 Ammonium NH4	< 0,05	mg/L	0.5
Nitriti NO2 Nitrite NO2	< 0,01	mg/L	0.5
Fluoruri Fluoride	0,6	mg/L	1.5
Cloruri Chloride	1	mg/L	250
Nitrati NO3 Nitrate NO3	2	mg/L	50
Solfati Sulfate	18	mg/L	250
Sodio Natrium	2	mg/L	200
Boro Bor	< 0,1	mg/L	1.5
Alluminio Aluminium	< 10	µg/L	200
Cromo Chrom	< 1	µg/L	50
Selenio Selen	< 1	µg/L	20
Vanadio Vanadium	< 1	µg/L	140
Rame Kupfer	< 0,1	mg/L	2
Nichel Nickel	< 1	µg/L	20
Zinco Zink	59	µg/L	
Arsenico Arsen	1	µg/L	10
Antimonio Antimon	< 1	µg/L	10
Cadmio Cadmium	< 0,2	µg/L	5
Piombo Blei	< 1.0	µg/L	10
Uranio Uran	4	µg/L	30
Ferro Eisen	257	µg/L	200
Manganese Mangan	4	µg/L	50
Mercurio Quecksilber	< 0,1	µg/L	1
Idrocarburi policiclici aromatici Kohlenwasserstoffe	< 0,02	µg/L	0.1
Benzo(a)pirene Benzo(a)pyren	< 0,001	µg/L	0.01
Benzene Benzol	< 0,1	µg/L	1
1,2-Dicloroetano 1,2-Dichlorethan	< 0,1	µg/L	3
Tricloroetilene (Trielina) Trichlorethen	< 1	µg/L	
Tetracloroetilene Tetrachlorethen	< 1	µg/L	
Somma tricloro + tetracloro Summe Trichlor- + Tetrachlorethen	< 1	µg/L	10
Triometani Trihalomethane	< 3	µg/L	30
Cloroformio Chloroform	< 1	µg/L	
Bromoformio Bromoform	< 1	µg/L	
Dibromoclorometano Dibromchlormethan	< 1	µg/L	
Bromodiclorometano Bromdichlormethan	< 1	µg/L	
Antiparassitari (in totale) µg/L	< 0,05	µg/L	0.5