

**Rapporto di prova n°:25LA12817 del 24/11/2025**

Spett.  
**NOVARETI - ALA**  
Via Manzoni, 24  
38068 ROVERETO (TN)

**Dati relativi al campione**

Prodotto/Matrice: **Acque naturali (destinate al consumo umano/sotterranee/superficiali)**

Data di consegna al Laboratorio: **18/11/2025**

Data inizio analisi: **18/11/2025** Data fine analisi: **21/11/2025**

**Dati di campionamento**

Data prelievo: **18/11/2025** ora prelievo: **14.20**

Punto di prelievo: **ALA - SERRAVALLE - UTENZA**

Punto di prelievo sostituito con: **FONTANA VIA TORRE**

Codice APSS: **U0011699**

Prelevato da: **Tecnico Laboratorio Dolomiti Energia Holding SpA**

Campionamento/Prelievo: **\*\* Secondo procedura di campionamento del Laboratorio DEH (POLA-C001)**

| Parametro<br>Metodo                                                                                    | U.M.                  | Risultato   | Limiti  | Incertezza |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|------------|
| * Temperatura acqua<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043</i>                          | °C                    | <b>11,0</b> |         |            |
| * Disinfettante residuo in loco<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033</i>              | mg/L                  | <b>0,07</b> |         |            |
| <b>Analisi chimico-fisiche</b>                                                                         |                       |             |         |            |
| pH<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023</i>                                           | unità di pH           | <b>8,04</b> | 6,5÷9,5 | ±0,17      |
| Conduttività elettrica<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022</i>                       | µS/cm a 20 °C         | <b>293</b>  | 2500    | ±25        |
| * Alcalinità<br><i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2320-B (2021)</i> | mg/L HCO <sub>3</sub> | <b>218</b>  |         | ±14        |
| * Residuo fisso a 180°C<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032</i>                      | mg/L                  | <b>188</b>  |         | ±8         |
| Torbidità<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030</i>                                    | NTU                   | <b>0,16</b> |         | ±0,09      |

segue Rapporto di prova n°: **25LA12817** del **24/11/2025**

| Parametro<br>Metodo                                                                 | U.M.       | Risultato        | Limiti | Incertezza |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------|
| Carbonio organico totale<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 107 Met ISS BIA 029</i> | mg/L       | <b>0,53</b>      |        | ±0,07      |
| Fluoruro<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037</i>                 | mg/L F     | <b>&lt; 0,1</b>  | 1,5    |            |
| Clorito<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037</i>                  | mg/L       | <b>&lt; 0,05</b> | 0,70   |            |
| Cloruro<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037</i>                  | mg/L Cl    | <b>1,3</b>       | 250    | ±0,2       |
| Nitrito<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037</i>                  | mg/L NO2   | <b>&lt; 0,10</b> | 0,50   |            |
| Solfato<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037</i>                  | mg/L SO4   | <b>4,1</b>       | 250    | ±1,1       |
| Nitrato<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037</i>                  | mg/L NO3   | <b>4,9</b>       | 50     | ±0,6       |
| Fosfato<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037</i>                  | mg/L PO4   | <b>&lt; 0,1</b>  |        |            |
| Ammoniaca (Ammonio)<br><i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>                        | mg/L (NH4) | <b>&lt; 0,1</b>  | 0,50   |            |
| Sodio<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038</i>                    | mg/L Na    | <b>0,9</b>       | 200    | ±0,2       |
| Potassio<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038</i>                 | mg/L K     | <b>0,3</b>       |        | ±0,1       |
| Magnesio<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038</i>                 | mg/L Mg    | <b>16,8</b>      |        | ±2,6       |
| Calcio<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038</i>                   | mg/L Ca    | <b>43,4</b>      |        | ±6,6       |
| Durezza (da calcolo)<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038</i>     | °F         | <b>17,8</b>      |        | ±1,9       |
| <b>Metalli</b>                                                                      |            |                  |        |            |
| Alluminio<br><i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>                                         | µg/L       | <b>&lt; 10</b>   | 200    |            |

segue Rapporto di prova n°: **25LA12817** del **24/11/2025**

| Parametro<br>Metodo                                                       | U.M.    | Risultato | Limiti | Incertezza |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|------------|
| Arsenico<br>UNI EN ISO 17294-2:2023                                       | µg/L    | < 1       | 10     |            |
| Cromo<br>UNI EN ISO 17294-2:2023                                          | µg/L    | < 1       | 50     |            |
| Ferro totale<br>UNI EN ISO 17294-2:2023                                   | µg/L Fe | < 8       | 200    |            |
| Manganese<br>UNI EN ISO 17294-2:2023                                      | µg/L    | < 2       | 50     |            |
| Nichel<br>UNI EN ISO 17294-2:2023                                         | µg/L    | < 2       | 20     |            |
| Piombo<br>UNI EN ISO 17294-2:2023                                         | µg/L    | < 1       | 10     |            |
| Rame<br>UNI EN ISO 17294-2:2023                                           | mg/L    | < 0,002   | 2,0    |            |
| Selenio<br>UNI EN ISO 17294-2:2023                                        | µg/L    | < 1       | 20     |            |
| * Stagno<br>UNI EN ISO 17294-2:2023                                       | µg/L    | < 0,2     |        |            |
| Uranio<br>UNI EN ISO 17294-2:2023                                         | µg/L    | 1         | 30     | ±1         |
| Zinco<br>UNI EN ISO 17294-2:2023                                          | µg/L    | < 2,0     |        |            |
| <b>Parametri eseguiti con tecniche di gascromatografia</b>                |         |           |        |            |
| Cloroformio<br>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036           | µg/L    | 1,4       |        | ±0,5       |
| Bromodichlorometano<br>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036   | µg/L    | < 0,50    |        |            |
| Dibromodichlorometano<br>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 | µg/L    | < 0,50    |        |            |
| Bromoformio<br>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036           | µg/L    | < 0,50    |        |            |

segue Rapporto di prova n°: **25LA12817** del **24/11/2025**

| Parametro<br>Metodo                                                                  | U.M.          | Risultato       | Limiti | Incertezza |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|------------|
| Trialometani totali (da calcolo)<br>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 | µg/L          | <b>1,4</b>      | 30     | ±0,5       |
| <b>Acidi aloacetici</b>                                                              |               |                 |        |            |
| Acido Monocloroacetico (MCAA)<br>MI-157 rev 3 2025                                   | µg/L          | <b>&lt; 5</b>   |        |            |
| Acido Dicloroacetico (DCAA)<br>MI-157 rev 3 2025                                     | µg/L          | <b>&lt; 5</b>   |        |            |
| Acido Tricloroacetico (TCAA)<br>MI-157 rev 3 2025                                    | µg/L          | <b>&lt; 5</b>   |        |            |
| Acido Monobromoacetico (MBAA)<br>MI-157 rev 3 2025                                   | µg/L          | <b>&lt; 5</b>   |        |            |
| Acido Dibromoacetico (DBAA)<br>MI-157 rev 3 2025                                     | µg/L          | <b>&lt; 5</b>   |        |            |
| Acidi Aloacetici (HAAs) (somma di MCAA, DCAA, TCAA, MBAA, DBAA)<br>MI-157 rev 3 2025 | µg/L          | <b>&lt; 5</b>   |        |            |
| *Bisfenolo A<br>MI -158 rev 0 2025                                                   | µg/L          | <b>&lt; 0,5</b> |        |            |
| <b>Analisi microbiologiche</b>                                                       |               |                 |        |            |
| Batteri Coliformi<br>UNI EN ISO 9308-2:2014                                          | MPN/100 ml    | <b>0</b>        | 0      |            |
| Escherichia coli<br>UNI EN ISO 9308-2:2014                                           | MPN/100 ml    | <b>0</b>        | 0      |            |
| Enterococchi<br>UNI EN ISO 7899-2:2003                                               | numero/100 ml | <b>0</b>        | 0      |            |
| Pseudomonas aeruginosa<br>UNI EN ISO 16266:2008                                      | numero/250 ml | <b>0</b>        |        |            |

(\*): Prova non accreditata da ACCREDIA    (\*\*): Fase di prova non accreditata da ACCREDIA

Limiti:

Valori di parametro del D.Lgs. 23/02/2023 n° 18

segue Rapporto di prova n°: **25LA12817** del **24/11/2025**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':**

Per le prove effettuate sul campione e per le quali è riportato un valore parametrico limite, il campione risulta **CONFORME** al D.Lgs.18 del 23/02/2023.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di Conformità, prevede che il confronto con i limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura e del rischio specifico valutato.

**Note:**

- 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale del Responsabile di Laboratorio o suo Sostituto. Qualsiasi stampa è COPIA dell'originale. Il rapporto di prova e la relativa documentazione è conservata presso i nostri archivi per 10 anni a decorrere dalla data di emissione.
- 2) Il confronto con i limiti di Legge NON tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi. I risultati analitici sottolineati corrispondono ad una non conformità rispetto al valore di parametro o di specifica riportato nella colonna Limiti.
- 3) Il Laboratorio non garantisce la conservazione dei campioni a matrice liquida dopo l'allestimento delle prove; i campioni a matrice solida e controcampioni verranno conservati per almeno tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi. Il laboratorio non restituisce i campioni al Cliente.
- 4) Per le prove chimiche l'incertezza estesa, quando riportata nel presente documento, è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura  $k = 2$  ad un livello di confidenza approssimativamente del 95%.
- 5) Per le prove microbiologiche l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa) considerando che: 0 UFC corrisponde a "colonie non rilevate", 1-2 UFC corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-9 UFC" corrisponde a "colonie stimate".
- 6) Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente e qualsiasi suo intermediario riportati sul presente Rapporto di prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- 7) Il Verbale di prelievo da cui origina il presente Rapporto di prova è individuabile univocamente dalla data di prelievo e dal numero del campione che corrisponde alla parte numerica finale del N° di Rapporto di prova.
- 8) Il recupero medio per la prova Azoto organico, determinato dal Laboratorio in fase di validazione del metodo, è del 89%. L'intervallo di recupero medio per le prove residuali, determinato in fase di validazione, è compreso tra 80% e 120%. Il recupero medio per la prova Acrilammide, determinato dal Laboratorio in fase di validazione del metodo, è del 96%. I risultati delle prove non sono corretti per il recupero.

Nota in merito alle sommatorie: le sommatorie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite secondo la convenzione Lower Bound. Tale approccio prevede di considerare il contributo alla sommatoria di ogni addendo non rilevabile pari a zero.

**Il Responsabile del Laboratorio**

*Ph.D. Chim. Claudio Bortolini*



Il documento è firmato digitalmente

Fine del rapporto di prova n° **25LA12817**