

**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest**

**Struttura Semplice Laboratorio specialistico Sud Ovest**

Laboratorio di Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - Cuneo (CN)  
e-mail: laboratorio.cn@arpa.piemonte.it - pec: lab.cuneo@pec.arpa.piemonte.it

**Rapporto di prova n°:** 25HC04259 del 17/09/2025



**ACCETTAZIONE**

**Committente:** ASL CN1 - SEDE LEGALE  
VIA CARLO BOGGIO 12  
CUNEO

**Ordine di accettazione n°:** 25-010460 del 26/08/2025

**Sede di accettazione:** VIA VECCHIA DI BORGO SAN DALMAZZO, 11 - CUNEO (CN)

**Data ricevimento laboratorio:** 26/08/2025

**Campione n°:** 25HC04259

**DATI RELATIVI AL CAMPIONE °**

**Descrizione del campione:** ACQUE POTABILI

**DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO °**

**Verbale di campionamento:** 306 del 26/08/2025

**Data campionamento:** 26/08/2025 09.15

**Programma campionamento:** POTABILI ASL CN1 ex 17 Savigliano - Monitoraggio

**Tipo punto:** PW - ACQUE POTABILI

**Punto di campionamento:** 1763U0233 - V.FABIO FILZI F.P.

**Comune:** BARGE

**Indirizzo:** VIA FABIO FILZ

**Campionamento a cura di:** ASL CN1 EX ASL 17 - FOSSANO - SIAN

**Trasporto:** COMMITTENTE ESTERNO

° Dati relativi al campione ed al campionamento così come riportati sul verbale di campionamento sotto la responsabilità di chi l'ha redatto e sottoscritto.

**Data inizio analisi:** 26/08/2025 **Data fine analisi:** 12/09/2025

**Risultati analitici**

**Parametri biologici**

**METODO** UNI EN ISO 9308-1:2017

| Parametro         | UM        | Risultato | Incertezza | Recupero |
|-------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| Batteri coliformi | UFC/100ml | 0         |            | N.A.     |
| Escherichia coli  | UFC/100ml | 0         |            | N.A.     |

**METODO** UNI EN ISO 7899-2:2003

| Parametro                | UM        | Risultato | Incertezza | Recupero |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| Enterococchi intestinali | UFC/100ml | 0         |            | N.A.     |

**METODO** UNI EN ISO 6222:2001

| Parametro                      | UM     | Risultato   | Incertezza | Recupero |
|--------------------------------|--------|-------------|------------|----------|
| Conteggio delle colonie a 22°C | UFC/ml | 3 (stimato) |            | N.A.     |

**Parametri chimici**

Segue Rapporto di prova n°: **25HC04259 del 17/09/2025**

| <b>METODO</b> <i>Rapporti Istisan 2007/31 pag. 68 Met ISS BCA 023</i> |          |           |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|
| Parametro                                                             | UM       | Risultato | Incertezza | Recupero |
| Concentrazione idrogenionica (pH)                                     | unità pH | 7,0       |            | N.A.     |
| <b>METODO</b> <i>APAT CNR-IRSA Metodo 2030 Man 29/2003</i>            |          |           |            |          |
| Parametro                                                             | UM       | Risultato | Incertezza | Recupero |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C                              | µS/cm    | 25        |            | N.A.     |
| <b>METODO</b> <i>APAT CNR-IRSA Metodo 2110 Man 29/2003</i>            |          |           |            |          |
| Parametro                                                             | UM       | Risultato | Incertezza | Recupero |
| Torbidità                                                             | NTU      | 0,5       |            | N.A.     |
| <b>METODO</b> <i>APAT CNR-IRSA Metodo 4030 A1 Man 29/2003</i>         |          |           |            |          |
| Parametro                                                             | UM       | Risultato | Incertezza | Recupero |
| Ione ammonio                                                          | mg/l     | < 0,05    |            | N.A.     |
| <b>METODO</b> <i>APAT CNR-IRSA Metodo 4050 Man 29/2003</i>            |          |           |            |          |
| Parametro                                                             | UM       | Risultato | Incertezza | Recupero |
| Nitriti                                                               | mg/l     | < 0,02    |            | N.A.     |
| <b>METODO</b> <i>APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003</i>            |          |           |            |          |
| Parametro                                                             | UM       | Risultato | Incertezza | Recupero |
| Fluoruri                                                              | mg/l     | < 0,20    |            | N.A.     |
| Cloruri                                                               | mg/l     | < 1       |            | N.A.     |
| Nitrati                                                               | mg/l     | 4         |            | N.A.     |
| Solfati                                                               | mg/l     | 2         |            | N.A.     |
| <b>METODO</b> <i>APAT CNR-IRSA Metodo 3030 Man 29/2003</i>            |          |           |            |          |
| Parametro                                                             | UM       | Risultato | Incertezza | Recupero |
| Sodio                                                                 | mg/l     | 2         |            | N.A.     |
| Potassio                                                              | mg/l     | < 1       |            | N.A.     |
| <b>METODO</b> <i>UNI EN 1484:1999</i>                                 |          |           |            |          |
| Parametro                                                             | UM       | Risultato | Incertezza | Recupero |
| * Carbonio organico totale (TOC)                                      | mg/l     | < 1,0     |            | N.A.     |
| <b>METODO</b> <i>UNI EN ISO 14403-1:2013</i>                          |          |           |            |          |
| Parametro                                                             | UM       | Risultato | Incertezza | Recupero |
| * Cianuri totali                                                      | µg/l     | < 1       |            | N.A.     |

## Note

### Regola decisionale

La valutazione di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura (D.lgs. 23/02/2023 n. 18, Allegato III, Parte B).

\* Attività di prova non accreditata da ACCREDIA.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, se non prelevato dal laboratorio.  
L'incertezza di misura correlata al risultato, se presente, è valutata come incertezza estesa, con fattore di copertura 2, oppure come intervallo di confidenza; in entrambi i casi il livello di probabilità considerato è pari al 95% e l'incertezza è espressa con la stessa unità di misura del misurando.  
Per le analisi microbiologiche l'incertezza può essere riportata anche come "stima" del risultato secondo quanto riportato nelle Norme UNI EN ISO 8199 e ISO 29201. Ulteriori eventuali specifiche di calcolo, se necessarie, sono riportate in nota tecnica.

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero %; se questo sia stato utilizzato nei calcoli compare nella colonna (SI/NO) o in nota

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

---

Segue Rapporto di prova n°: **25HC04259 del 17/09/2025**

---

tecnica.

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

### Dichiarazione di conformità

Parametri microbiologici

Relativamente ai parametri microbiologici determinati, il campione risulta conforme ai valori di parametro stabiliti all'Allegato I, parte A (parametri microbiologici) e Parte C (parametri indicatori) del D.lgs. 18/2023.

Si rileva che il parametro Conteggio di colonie a 22°C non supera il valore guida (< 100 UFC/ml) stabilito dalla Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - con D.D. n. 75 del 26/05/2005

### Sezione non oggetto di accreditamento

---

### Opinioni e interpretazioni

Caratteri organolettici: nessuna anomalia.

---

---

Fine del Rapporto di prova n° 25HC04259 del 17/09/2025

**Il Responsabile di laboratorio**

Dott. Marco Vincenzi

Firmato digitalmente

**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est**

**Struttura Semplice Laboratorio specialistico Sud Est**

Laboratorio di Via Don Gasparolo, 1 - Alessandria (AL)

e-mail: laboratorio.al@arpa.piemonte.it - pec: lab.alessandria@pec.arpa.piemonte.it

**Rapporto di prova n°:** 25GN02738 del 08/09/2025



**ACCETTAZIONE**

**Committente:** ASL CN1 - SEDE LEGALE  
VIA CARLO BOGGIO 12  
CUNEO

**Ordine di accettazione n°:** 25-010460 del 26/08/2025

**Sede di accettazione:** VIA VECCHIA DI BORGO SAN DALMAZZO, 11 - CUNEO (CN)

**Data ricevimento laboratorio:** 27/08/2025

**Campione n°:** 25GN02738

**DATI RELATIVI AL CAMPIONE °**

**Descrizione del campione:** ACQUE POTABILI

**DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO °**

**Verbale di campionamento:** 306 del 26/08/2025

**Data campionamento:** 26/08/2025 09.15

**Programma campionamento:** POTABILI ASL CN1 ex 17 Savigliano - Monitoraggio

**Tipo punto:** PW - ACQUE POTABILI

**Punto di campionamento:** 1763U0233 - V.FABIO FILZI F.P.

**Comune:** BARGE

**Indirizzo:** VIA FABIO FILZ

**Campionamento a cura di:** ASL CN1 EX ASL 17 - FOSSANO - SIAN

**Trasporto:** COMMITTENTE ESTERNO

° Dati relativi al campione ed al campionamento così come riportati sul verbale di campionamento sotto la responsabilità di chi l'ha redatto e sottoscritto.

**Data inizio analisi:** 27/08/2025

**Data fine analisi:**

01/09/2025

**Risultati analitici**

**Parametri chimici**

**METODO** EPA 200.8 1994

| Parametro  | UM   | Risultato | Incertezza | Recupero |
|------------|------|-----------|------------|----------|
| *Boro      | µg/l | < 50      |            | N.A.     |
| *Alluminio | µg/l | < 20      |            | N.A.     |
| Vanadio    | µg/l | < 5       |            | N.A.     |
| Cromo      | µg/l | < 2       |            | N.A.     |
| Manganese  | µg/l | < 5       |            | N.A.     |
| *Ferro     | µg/l | < 50      |            | N.A.     |
| Nichel     | µg/l | < 2       |            | N.A.     |
| Rame       | mg/l | < 0,100   |            | N.A.     |
| Arsenico   | µg/l | 2         |            | N.A.     |
| *Selenio   | µg/l | < 2       |            | N.A.     |

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Segue Rapporto di prova n°: **25GN02738 del 08/09/2025**

**METODO** EPA 200.8 1994

| Parametro | UM   | Risultato | Incertezza | Recupero |
|-----------|------|-----------|------------|----------|
| Cadmio    | µg/l | < 0,5     |            | N.A.     |
| Antimonio | µg/l | < 1,0     |            | N.A.     |
| Mercurio  | µg/l | < 0,2     |            | N.A.     |
| Piombo    | µg/l | < 2       |            | N.A.     |

#### Note

\* Attività di prova non accreditata da ACCREDIA.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, se non prelevato dal laboratorio. L'incertezza di misura correlata al risultato, se presente, è valutata come incertezza estesa, con fattore di copertura 2, oppure come intervallo di confidenza; in entrambi i casi il livello di probabilità considerato è pari al 95% e l'incertezza è espressa con la stessa unità di misura del misurando. Per le analisi microbiologiche l'incertezza può essere riportata anche come "stima" del risultato secondo quanto riportato nelle Norme UNI EN ISO 8199 e ISO 29201. Ulteriori eventuali specifiche di calcolo, se necessarie, sono riportate in nota tecnica.

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero %; se questo sia stato utilizzato nei calcoli compare nella colonna (SI/NO) o in nota tecnica.

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

#### Dichiarazione di conformità

Relativamente alle determinazioni chimiche effettuate il campione risulta CONFORME a quanto previsto dall'All.1 del D.Lgs. N.18 del 23/2/2023 e s.m.i..

Fine del Rapporto di prova n° 25GN02738 del 08/09/2025

**Il Responsabile di laboratorio**  
Dott.ssa Sara Jenifer Coluccia

Firmato digitalmente

**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est**

**Struttura Semplice Laboratorio specialistico Sud Est**

Laboratorio di Spalto Marengo, 33 - Alessandria (AL)

e-mail: laboratorio.al@arpa.piemonte.it - pec: lab.alessandria@pec.arpa.piemonte.it

Rapporto di prova n°: **25GO01898 del 08/09/2025**



**ACCETTAZIONE**

**Committente:** ASL CN1 - SEDE LEGALE  
VIA CARLO BOGGIO 12  
CUNEO

**Ordine di accettazione n°:** 25-010460 del 26/08/2025

**Sede di accettazione:** VIA VECCHIA DI BORGO SAN DALMAZZO, 11 - CUNEO (CN)

**Data ricevimento laboratorio:** 28/08/2025

**Campione n°:** 25GO01898

**DATI RELATIVI AL CAMPIONE °**

**Descrizione del campione:** ACQUE POTABILI

**DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO °**

**Verbale di campionamento:** 306 del 26/08/2025

**Data campionamento:** 26/08/2025 09.15

**Programma campionamento:** POTABILI ASL CN1 ex 17 Savigliano - Monitoraggio

**Tipo punto:** PW - ACQUE POTABILI

**Punto di campionamento:** 1763U0233 - V.FABIO FILZI F.P.

**Comune:** BARGE

**Indirizzo:** VIA FABIO FILZ

**Campionamento a cura di:** ASL CN1 EX ASL 17 - FOSSANO - SIAN

**Trasporto:** COMMITTENTE ESTERNO

° Dati relativi al campione ed al campionamento così come riportati sul verbale di campionamento sotto la responsabilità di chi l'ha redatto e sottoscritto.

**Data inizio analisi:** 27/08/2025

**Data fine analisi:**

01/09/2025

**Risultati analitici**

**Parametri chimici**

**METODO** APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)

| Parametro                                               | UM   | Risultato | Incertezza | Recupero |
|---------------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------|
| Tetracloroetilene                                       | µg/l | < 0,1     |            | N.A.     |
| Tricloroetilene                                         | µg/l | < 0,1     |            | N.A.     |
| Somma Tetracloroetilene + Tricloroetilene (lower bound) | µg/l | < 1       |            | N.A.     |
| Bromoformio                                             | µg/l | < 0,5     |            | N.A.     |
| Triclorometano (cloroformio)                            | µg/l | 6,0       |            | N.A.     |
| Dibromoclorometano                                      | µg/l | < 0,5     |            | N.A.     |
| Bromodichlorometano                                     | µg/l | < 0,5     |            | N.A.     |
| Trihalometani totali (lower bound)                      | µg/l | 6         |            | N.A.     |
| *Vinile cloruro                                         | µg/l | < 0,1     |            | N.A.     |
| 1,2-dicloroetano                                        | µg/l | < 0,1     |            | N.A.     |

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Segue Rapporto di prova n°: **25GO01898 del 08/09/2025**

**METODO** *APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)*

| Parametro      | UM   | Risultato       | Incertezza | Recupero |
|----------------|------|-----------------|------------|----------|
| <b>Benzene</b> | µg/l | <b>&lt; 0,3</b> |            | N.A.     |

#### Note

\* Attività di prova non accreditata da ACCREDIA.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto, se non prelevato dal laboratorio. L'incertezza di misura correlata al risultato, se presente, è valutata come incertezza estesa, con fattore di copertura 2, oppure come intervallo di confidenza; in entrambi i casi il livello di probabilità considerato è pari al 95% e l'incertezza è espressa con la stessa unità di misura del misurando. Per le analisi microbiologiche l'incertezza può essere riportata anche come "stima" del risultato secondo quanto riportato nelle Norme UNI EN ISO 8199 e ISO 29201. Ulteriori eventuali specifiche di calcolo, se necessarie, sono riportate in nota tecnica.

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero %; se questo sia stato utilizzato nei calcoli compare nella colonna (SI/NO) o in nota tecnica.

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

#### Dichiarazione di conformità

Relativamente alle determinazioni chimiche effettuate il campione risulta **CONFORME** a quanto previsto dall'All.1 del D.Lgs. N.18 del 23/2/2023 e s.m.i..

Fine del Rapporto di prova n° 25GO01898 del 08/09/2025

**Il Responsabile di laboratorio**  
Dott.ssa Sara Jenifer Coluccia

Firmato digitalmente