

COMPOSIZIONE ANALITICA DELL'ACQUA DISTRIBUITA

Data di prelievo: 12/01/2026

Comune di prelievo: Asti

Luogo di prelievo: Frazione San Marzanotto sede A.V. S.p.A. (uscita vascone)

Riferimento normativo: D.Lgs. 23.02.2023, n. 18 + D.Lgs. n. 102 del 19/06/2025 GU n.153 del 4-7-2025 - S.O. n. 24

DESCRIZIONE	RISULTATO	U.M.	METODO	LIMITI	NOTE
				D.Lgs. 18/23	
Colore (*)	<5	Hazen	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003		
Calcio	63	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001		
Odore (*)	inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		
Sapore (*)	non molesto		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		
pH	7,9		UNI EN ISO 10523:2012	6,5/9,5	
Conducibilità elettrica a 20 °C	409	µS/cm a 20 °C	UNI EN 27888:1995	2500	
Durezza Totale	22	°F	UNI EN ISO 14911:2001		
Ione ammonio	<0,02	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001	0,50	
Nitrati	<1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	50	
Analisi effettuata su cromatografo ionico Metrohm S160 A					
Nitriti	<0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	0,50	
Analisi effettuata su cromatografo ionico Metrohm S160 A					
Ferro	61	µg/l	UNI EN ISO 11885:2009	200	
Disinfettante residuo (Cloro attivo libero) (*)	0,03	mg/l	Metodo colorimetrico al DPD (analogo USEPA 330.5)		
Batteri coliformi	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	
Conteggio delle colonie a 22 °C	0	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001		
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	
Escherichia coli (E.coli)	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	
Residuo fisso a 180°C (*)	266	mg/l	APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2007		
Magnesio	16	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001		
Potassio	1,31	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001		
Sodio	10	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001	200	
Arsenico	<1	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	10	
Bicarbonati (*)	156,24	mg/l	APAT CNR IRSA 2010B Man 29 2003		
Cloruri	5	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	250	
Analisi effettuata su cromatografo ionico Metrohm S160 A					
Solfati	30	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	250	
Analisi effettuata su cromatografo ionico Metrohm S160 A					
Fluoruri	<0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	1,50	
Manganese	7	µg/l	UNI EN ISO 11885:2009	50	

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.

Sede Legale: Località Bellangero n. 321 – 14100 Frazione San Marzanotto – Asti

Tel. +39 0141/532604 – Fax +39 0141/597832

Reg. Imp. di Asti n. 00073940058 – R.E.A. n. 80495 Capitale Sociale: € 5.450.000,00 int. vers.

C.F. e P. IVA: 00073940058

E-mail: info@acquedottovaltiglione.it PEC: acquedottovaltiglione@legalmail.it

COMPOSIZIONE ANALITICA DELL'ACQUA DISTRIBUITA

Data di prelievo: 16/02/2026

Comune di prelievo: Asti

Luogo di prelievo: Frazione San Marzanotto sede A.V. S.p.A. (uscita vascone)

Riferimento normativo: D.Lgs. 23.02.2023, n. 18 + D.Lgs. n. 102 del 19/06/2025 GU n.153 del 4-7-2025 - S.O. n. 24

DESCRIZIONE	RISULTATO	U.M.	METODO	LIMITI <u>D.Lgs. 18/23</u>	NOTE
Colore (*)	<5	Hazen	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003		
Calcio	67	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001		
Odore (*)	inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		
Sapore (*)	non molesto		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		
pH	7,8		UNI EN ISO 10523:2012	6,5/9,5	
Conducibilità elettrica a 20 °C	410	µS/cm a 20 °C	UNI EN 27888:1995	2500	
Durezza Totale	23	°F	UNI EN ISO 14911:2001		
Ione ammonio	<0,02	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001	0,50	
Nitrati	<1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	50	
Analisi effettuata su cromatografo ionico <u>Metrohm S180 A</u>					
Nitriti	<0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	0,50	
Analisi effettuata su cromatografo ionico <u>Metrohm S180 A</u>					
Ferro	40	µg/l	UNI EN ISO 11885:2009	200	
Disinfettante residuo (Cloro attivo libero) (*)	0,20	mg/l	Metodo colorimetrico al DPD (analogo USEPA 330.5)		
Batteri coliformi	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	
Conteggio delle colonie a 22 °C	0	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001		
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	
Escherichia coli (<u>E.coli</u>)	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	
Residuo fisso a 180°C (*)	267	mg/l	APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2007		
Magnesio	16	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001		
Potassio	1,29	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001		
Sodio	10	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001	200	
Arsenico	<1	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	10	
Bicarbonati (*)	162,96	mg/l	APAT CNR IRSA 2010B Man 29 2003		
Cloruri	5	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	250	
Analisi effettuata su cromatografo ionico <u>Metrohm S180 A</u>					
Solfati	32	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	250	
Analisi effettuata su cromatografo ionico <u>Metrohm S180 A</u>					
Fluoruri	<0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	1,50	
Manganese	<5	µg/l	UNI EN ISO 11885:2009	50	

COMPOSIZIONE ANALITICA DELL'ACQUA DISTRIBUITA

Data di prelievo: 16/03/2026

Comune di prelievo: Asti

Luogo di prelievo: Frazione San Marzanotto sede A.V. S.p.A. (uscita vascone)

Riferimento normativo: D.Lgs. 23.02.2023, n. 18 + D.Lgs. n. 102 del 19/06/2025 GU n.153 del 4-7-2025 - S.O. n. 24

DESCRIZIONE	RISULTATO	U.M.	METODO	LIMITI	NOTE
				D.Lgs. 18/23	
Colore (*)	<5	Hazen	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003		
Calcio	63	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001		
Odore (*)	inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		
Sapore (*)	non molesto		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		
pH	8,0		UNI EN ISO 10523:2012	6,5/9,5	
Conducibilità elettrica a 20 °C	407	µS/cm a 20 °C	UNI EN 27888:1995	2500	
Durezza Totale	22	°F	UNI EN ISO 14911:2001		
Ione ammonio	<0,02	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001	0,50	
Nitrati	<1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	50	
Analisi effettuata su cromatografo ionico Metrohm S160 A					
Nitriti	<0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	0,50	
Analisi effettuata su cromatografo ionico Metrohm S160 A					
Ferro	19	µg/l	UNI EN ISO 11885:2009	200	
Disinfettante residuo (Cloro attivo libero) (*)	0,26	mg/l	Metodo colorimetrico al DPD (analogo USEPA 330.5)		
Batteri coliformi	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	
Conteggio delle colonie a 22 °C	0	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001		
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	
Escherichia coli (E.coli)	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	
Residuo fisso a 180°C (*)	265	mg/l	APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2007		
Magnesio	15	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001		
Potassio	1,28	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001		
Sodio	10	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001	200	
Arsenico	<1	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	10	
Bicarbonati (*)	187,32	mg/l	APAT CNR IRSA 2010B Man 29 2003		
Cloruri	5	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	250	
Analisi effettuata su cromatografo ionico Metrohm S160 A					
Solfati	29	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	250	
Analisi effettuata su cromatografo ionico Metrohm S160 A					
Fluoruri	<0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	1,50	
Manganese	<5	µg/l	UNI EN ISO 11885:2009	50	

COMPOSIZIONE ANALITICA DELL'ACQUA DISTRIBUITA

Data di prelievo: 13/04/2026

Comune di prelievo: Asti

Luogo di prelievo: Frazione San Marzanotto sede A.V. S.p.A. (uscita vascone)

Riferimento normativo: D.Lgs. 23.02.2023, n. 18 + D.Lgs. n. 102 del 19/06/2025 GU n.153 del 4-7-2025 - S.O. n. 24

DESCRIZIONE	RISULTATO	U.M.	METODO	LIMITI <u>D.Lgs. 18/23</u>	NOTE
Colore (*)	<5	Hazen	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003		
Calcio	64	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001		
Odore (*)	inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		
Sapore (*)	non molesto		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		
pH	8,0		UNI EN ISO 10523:2012	6,5/9,5	
Conducibilità elettrica a 20 °C	404	µS/cm a 20 °C	UNI EN 27888:1995	2500	
Durezza Totale	22	°F	UNI EN ISO 14911:2001		
Ione ammonio	<0,02	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001	0,50	
Nitrati	<1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	50	
Analisi effettuata su cromatografo ionico <u>Metrohm S160 A</u>					
Nitriti	<0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	0,50	
Analisi effettuata su cromatografo ionico <u>Metrohm S160 A</u>					
Ferro	289	µg/l	UNI EN ISO 11885:2009	►200	
Disinfettante residuo (Cloro attivo libero) (*)	0,21	mg/l	Metodo colorimetrico al DPD (analogo USEPA 330.5)		
Batteri coliformi	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	
Conteggio delle colonie a 22 °C	0	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001		
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	
Escherichia coli (<u>E.coli</u>)	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	
Residuo fisso a 180°C (*)	263	mg/l	APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2007		
Magnesio	15	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001		
Potassio	1,33	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001		
Sodio	10	mg/l	UNI EN ISO 14911:2001	200	
Arsenico	<1	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	10	
Bicarbonati (*)	168,84	mg/l	APAT CNR IRSA 2010B Man 29 2003		
Cloruri	5	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	250	
Analisi effettuata su cromatografo ionico <u>Metrohm S160 A</u>					
Solfati	29	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	250	
Analisi effettuata su cromatografo ionico <u>Metrohm S160 A</u>					
Fluoruri	0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	1,50	
Manganese	11	µg/l	UNI EN ISO 11885:2009	50	

COMPOSIZIONE ANALITICA DELL'ACQUA DISTRIBUITA

Data di prelievo: 19/05/2026

Comune di prelievo: Asti

Luogo di prelievo: Frazione San Marzanotto sede A.V. S.p.A. (uscita vascone)

Riferimento normativo: D.Lgs. 23.02.2023, n. 18 + D.Lgs. n. 102 del 19/06/2025 GU n.153 del 4-7-2025 - S.O. n. 24

DESCRIZIONE	RISULTATO	U.M.	METODO	LIMITI	NOTE
				D.Lgs. 18/23	
Colore (*)	<5	Hazen	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003		
Calcio (*)	61	mg/l	UNI EN ISO 11885:2009		
Odore (*)	inodore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		
Sapore (*)	non molesto		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		
pH	8,0		UNI EN ISO 10523:2012	6,5/9,5	
Conducibilità elettrica a 20 °C	434	µS/cm a 20 °C	UNI EN 27888:1995	2500	
Durezza Totale (*)	21	°F	UNI EN ISO 11885:2009 - calcolo		
Ione ammonio	<0,02	mg/l	UNI EN ISO 23695:2023	0,50	
Nitrati	<1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	50	
Analisi effettuata su cromatografo ionico Metrohm S160 A					
Nitriti	<0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	0,50	
Analisi effettuata su cromatografo ionico Metrohm S160 A					
Ferro	55	µg/l	UNI EN ISO 11885:2009	200	
Disinfettante residuo (Cloro attivo libero) (*)	0,30	mg/l	Metodo colorimetrico al DPD (analogo USEPA 330.5)		
Batteri coliformi	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	
Conteggio delle colonie a 22 °C	7	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001		8199
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	
Escherichia coli (E.coli)	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	
Residuo fisso a 180°C (*)	283	mg/l	APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2007		
Magnesio (*)	15	mg/l	UNI EN ISO 11885:2009		
Potassio (*)	1,73	mg/l	UNI EN ISO 11885:2009		
Sodio (*)	11	mg/l	UNI EN ISO 11885:2009	200	
Arsenico	<1	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	10	
Bicarbonati (*)	155,40	mg/l	APAT CNR IRSA 2010B Man 29 2003		
Cloruri	5	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	250	
Analisi effettuata su cromatografo ionico Metrohm S160 A					
Solfati	30	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	250	
Analisi effettuata su cromatografo ionico Metrohm S160 A					
Fluoruri	<0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	1,50	
Manganese	27	µg/l	UNI EN ISO 11885:2009	50	