

RAPPORTO DI PROVA N. 3295-2026

N° ACCETTAZIONE 3295-2026

DATA EMISSIONE 26/05/2026

SPETTABILE

AST - AZIENDA SPECIALE TOANO

CORSO TRIESTE N. 65 - 42010 TOANO (RE)

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE: ACQUA CAMPIONATA C/O COMUNE DI TOANO - LOCALITA' CAVOLA VIA MADONNA DELLA NEVE DA DANIELE AMORINI - IN
DATA: 11/05/2026 - ALLE ORE: 16:15 - PUNTO DI CAMPIONAMENTO SERBATOIO ACQUA RUBINETTO INTERNO -
(AST_TOANO_CVPC_16-SERBATOIO CAVOLA) - CLORO LIBERO mg/l 0.04 - T°C: 9.8

CAMPIONAMENTO ESEGUITO DA: COMMITTENTE / LORO INCARICATO

CONSEGNATO DA: COMMITTENTE / LORO INCARICATO

T°C IN ACCETTAZIONE 9.0

ORA DI CONSEGNA: 08:30

DATA RICEVIMENTO: 12/05/2026

ESITO DELLE ANALISI ESEGUITE

RIF.	PARAMETRO	METODO	RISULTATO	U.d.m.	U Inf,Sup	VALORE LIMITE GUIDA	DATA INIZIO PROVA	DATA FINE PROVA
	CONTA MICRORGANISMI VITALI A 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	9	ufc / ml		-	12/05/26	15/05/26
	CONTA MICRORGANISMI VITALI A 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	6	ufc / ml		-	12/05/26	14/05/26
	CONTA BATTERI COLIFORMI	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	ufc / 100 ml		0	12/05/26	13/05/26
	CONTA ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	ufc / 100 ml		0	12/05/26	13/05/26
	CONTA ENTEROCOCCI INTESINALI	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	ufc / 100 ml		0	12/05/26	14/05/26
	* CONTA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS SPORE COMPRESE	UNI EN ISO 14189:2016	0	ufc / 100 ml		0	12/05/26	13/05/26
	pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7,48	unità pH		6,5 - 9,5	12/05/26	12/05/26
	CONDUCIBILITA' (a 20°C)	APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003	101	µS / cm		< 2500	12/05/26	12/05/26
	* TORBIDITA'	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29 2003	ACCETTABILE	-		accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	12/05/26	12/05/26
	# AMMONIACA (NH4)	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	< 0,10	mg / l		≤ 0,50	11/05/26	18/05/26
	# NITRITI (NO2)	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	< 0,10	mg / l		≤ 0,5	11/05/26	16/05/26
	# NITRATO (NO3)	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	16	mg / l		≤ 50	11/05/26	16/05/26
	# CLORURI (Cl)	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	10	mg / l		≤ 250	11/05/26	16/05/26
	# SOLFATI (SO4)	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	10	mg / l		≤ 250	11/05/26	16/05/26
	# FERRO (Fe)	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	25	µg / l		≤ 200	11/05/26	14/05/26
	# DUREZZA (da calcolo)	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	8	°f			11/05/26	18/05/26
	# SODIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	7	mg / l		200	11/05/26	18/05/26
	# ALCALINITA' (BICARBONATI)	APAT CNR IRSA 2010B MAN 29	< 0,01	meq / L			11/05/26	11/05/26
	# SOLIDI TOTALI DISCIOLTI A 180°C (RESIDUO FISSO)	APAT CNR IRSA 2090 A MAN 29 2003	58	mg / l		1 500	11/05/26	11/05/26

RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Dr.ssa BOCCALETTI ANNA

Firmato digitalmente da

Anna Boccaletti

O = Ordine Chimici e Fisici di Reggio Emilia

OU = Sezione: A

T = Chimico

SerialNumber = TINIT-BCCNNA83E42E253X

Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'approvazione scritta del laboratorio. I risultati riportati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Salvo diverse disposizioni legislative, i campioni di acque destinate a prove chimiche e i campioni alimentari sono conservati per 48 ore dalla data d'emissione del Rapporto di Prova, e poi sono eliminati. Campioni di acque per le analisi microbiologiche, tamponi e spugne su superficie sono eliminati il giorno stesso dell'esecuzione dell'analisi a fine giornata lavorativa. Nel caso si richieda la ripetizione dell'analisi microbiologica, non si garantisce di confermare il risultato precedente. Le registrazioni relative all'analisi saranno conservate per 60 mesi.

RAPPORTO DI PROVA N. 3295-2026

N° ACCETTAZIONE 3295-2026

DATA EMISSIONE 26/05/2026

RIF.	PARAMETRO	METODO	RISULTATO	U.d.m.	U Inf,Sup	VALORE LIMITE GUIDA	DATA INIZIO PROVA	DATA FINE PROVA
	# FLUORURO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	< 0,1	mg/l		1,5	11/05/26	16/05/26
	# FOSFORO TOTALE (come P)	APAT CNR IRSA 3010 MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0,1	mg / l			11/05/26	14/05/26
	# ALLUMINIO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	15	µg / l		≤ 200	11/05/26	14/05/26
	# ANTIMONIO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2	µg / l		10	11/05/26	14/05/26
	# ARSENICO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2	µg / l		≤ 10	11/05/26	14/05/26
	# BORO (B)	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0,032	mg/L		1.5	11/05/26	14/05/26
	# CADMIO (come Cd)	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	< 0,5	µg / l		5	11/05/26	14/05/26
	# CALCIO (come Ca)	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	31	mg / l			11/05/26	18/05/26
	* # CROMO ESAVALENTE (come Cr)	APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003	< 0,01	µg / l			11/05/26	15/05/26
	# CROMO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	< 3	µg/L		25	11/05/26	14/05/26
	# MAGNESIO (come Mg)	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	1	mg / l			11/05/26	18/05/26
	# MANGANESE (Mn)	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	< 3	µg / l		≤ 50	11/05/26	14/05/26
	# NICHEL (come Ni)	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	< 2	µg / l		20	11/05/26	14/05/26
	# PIOMBO (come Pb)	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	< 5	µg / l		10	11/05/26	14/05/26
	# POTASSIO (come K)	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	< 5	mg / l			11/05/26	18/05/26
	# RAME (come Cu)	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	< 0,005	mg / l		≤ 2	11/05/26	14/05/26
	# SELENIO (Se)	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	< 2	µg/l		20	11/05/26	14/05/26
	# VANADIO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	< 5	µg/l		140	11/05/26	14/05/26
	# ZINCO (come Zn)	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	< 5	µg / l			11/05/26	14/05/26
	# SOMMA DEI TRIALOMETANI	EPA 5021A + EPA 8260D 2018	< 2	µg/l		30	11/05/26	13/05/26
	# BROMOFORMIO	EPA 5021A + 8260D 2018	< 2	µg/l			11/05/26	13/05/26
	# CLOROFORMIO	EPA 5021A + 8260D 2018	< 2	µg/l			11/05/26	13/05/26
	# DICLOROBROMOMETANO	EPA 5021A + 8260D 2018	< 2	µg/l			11/05/26	13/05/26
	# CLORODIBROMOMETANO	EPA 5021A + 8260D 2018	< 2	µg/l			11/05/26	13/05/26

RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dr.ssa BOCCALETTI ANNA

Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'approvazione scritta del laboratorio. I risultati riportati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Salvo diverse disposizioni legislative, i campioni di acque destinate a prove chimiche e i campioni alimentari sono conservati per 48 ore dalla data d'emissione del Rapporto di Prova, e poi sono eliminati. Campioni di acque per le analisi microbiologiche, tamponi e spugne su superficie sono eliminati il giorno stesso dell'esecuzione dell'analisi a fine giornata lavorativa. Nel caso si richieda la ripetizione dell'analisi microbiologica, non si garantisce di confermare il risultato precedente. Le registrazioni relative all'analisi saranno conservate per 60 mesi.

RAPPORTO DI PROVA N. 3295-2026

N° ACCETTAZIONE 3295-2026

DATA EMISSIONE 26/05/2026

U.d.m. = unità di misura. U = incertezza estesa di misura (Inf. = valore inferiore, Sup. = valore superiore). ufc = unità formanti colonie. NA = non applicabile. L'incertezza estesa (u) è stimata in accordo alla ISO 19036 e si basa sull'incertezza standard moltiplicata per il fattore di copertura $k = 2$, che permette un livello di fiducia approssimativo del 95%. L'incertezza standard è considerata uguale alla Deviazione Standard di Riproducibilità Intralaboratorio. L'incertezza di misura, qualora riportata, è riferita alla sola fase analitica e non comprende l'incertezza dovuta al campionamento. Le prove quantitative sono eseguite in singola replica in conformità con la ISO 7218.

Nel caso il risultato sia compreso tra 3 e 9 ufc/ml, il risultato rappresenta il numero di microrganismi stimato. Nel caso il risultato sia espresso come $< 3 \text{ ufc/ml}$, il campione in esame presenta microrganismi nel volume studiato, ma non in quantità tali da garantire una sufficiente precisione del risultato. In conformità alla ISO 7218.

Per "Risultato" ai sensi del D.Lgs. 18/23 si intende il "Risultato analitico" arrotondato con lo stesso numero di cifre decimali del "valore di parametro", come da D.Lgs. 18/2023 (All. III; §1, parte B). Tale risultato è da utilizzare per il confronto con il "Valore di parametro".

Si ricorda ai destinatari del presente documento, di farsi carico della segnalazione all'Autorità Sanitaria Competente, ove previsto dalle disposizioni esistenti, dell'eventuale non conformità che scaturisce dal risultato di prova.

La descrizione del campione o altri suoi riferimenti sono dichiarati dal cliente. Se non indicato nella descrizione del campione non è nota la data e l'ora di campionamento. Qualora il campione venisse fornito dal cliente, il laboratorio non è responsabile della fase di campionamento, pertanto le informazioni fornite e i risultati si riferiscono al campione così come è stato ricevuto. Il laboratorio declina la responsabilità dei dati forniti dal cliente qualora abbiano influenza sulla validità dei risultati

Le prove contrassegnate da (#) sono subappaltate a laboratorio esterno qualificato. Permane nostra la responsabilità del lavoro svolto.

Le prove contrassegnate da (*) non sono accreditate ACCREDIA.

Note ed osservazioni:

NOTE LEGISLATIVE: I limiti si riferiscono al DECRETO LEGISLATIVO n. 18 del 23 febbraio 2023 e s.m.i., concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Le prove contrassegnate con #AMMONIACA (NH₄), #NITRITI (NO₂), #NITRATO (NO₃), #CLORURI (Cl), #SOLFATI (SO₄), #FERRO (Fe), #DUREZZA (da calcolo), #SODIO, #ALCALINITA' (BICARBONATI), #SOLIDI TOTALI DISCIOLTI A 180°C (RESIDUO FISSO), #FLUORURO, #FOSFORO TOTALE (come P), #ALLUMINIO, #ANTIMONIO, #ARSENICO, #BORO (B), #CADMIO (come Cd), #CALCIO (come Ca), #CROMO, #MAGNESIO (come Mg), #MANGANESE (Mn), #NICHEL (come Ni), #PIOMBO (come Pb), #POTASSIO (come K), #RAME (come Cu), #SELENIO (Se), #VANADIO, #ZINCO (come Zn), #SOMMA DEI TRIALOMETANI, #BROMOFORMIO, #CLOROFORMIO, #DICLOROBROMOMETANO, #CLORODIBROMOMETANO sono subappaltate a laboratorio accreditato ACCREDIA n. 00735 Testing - Autorizzazione Autocontrollo Regione Emilia Romagna n.008/MO/020.

RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Dr.ssa BOCCALETTI ANNA

Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'approvazione scritta del laboratorio. I risultati riportati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Salvo diverse disposizioni legislative, i campioni di acque destinate a prove chimiche e i campioni alimentari sono conservati per 48 ore dalla data d'emissione del Rapporto di Prova, e poi sono eliminati. Campioni di acque per le analisi microbiologiche, tamponi e spugne su superficie sono eliminati il giorno stesso dell'esecuzione dell'analisi a fine giornata lavorativa. Nel caso si richieda la ripetizione dell'analisi microbiologica, non si garantisce di confermare il risultato precedente. Le registrazioni relative all'analisi saranno conservate per 60 mesi.