

Rapporto di prova n° **26LA08450** del **18/05/2026**

Spett.
Gestione Reti ETRA SpA
Largo Parolini, 82/b
36061 Bassano del Grappa VI

Dati relativi al campione

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Tipo: **Acqua trattata**

Sito: **Cittadella, via Esperanto CITTADELLA**

Data ora accettazione: **15/05/2026 13:49**

Note al ricevimento: Ref rigerato

Dati relativi al campionamento

Condizioni meteo: **Precipitazioni**

Data ora inizio/fine prelievo: **15/05/2026 13.40**

Punto di prelievo: **Cittadella, via Esperanto - pozzetto di monitoraggio**

Modalità di campionamento: **Istantaneo**

Trasporto: **Personale tecnico esterno**

Campionamento a cura di: **Personale tecnico esterno**

Campionamento effettuato a cura e sotto la responsabilità del cliente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. I dati relativi al campione ed al campionamento sono stati indicati dal cliente, pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità.

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza Intervalli fiduciali	Lim Inf - Lim Sup	Rif. lim.	Data inizio fine prove
*Temperatura <i>Determinazione eseguita dal cliente</i>	°C	18,0				15/05/26 15/05/26
*Cloro residuo <i>Determinazione eseguita dal cliente</i>	mg/l	0,07				15/05/26 15/05/26
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	unità di pH	8,06	± 0,07	6,5 ÷ 9,5	Parte C	15/05/26 15/05/26
Conducibilità a 20°C <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	262	± 4	2500	Parte C	15/05/26 15/05/26
Torbidità <i>UNI EN ISO 7027-1:2016</i>	NTU	2,43	± 0,40		Parte C	15/05/26 15/05/26
Alluminio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	10,1	± 1,2	200	Parte C	15/05/26 15/05/26
Arsenico <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	1,82	± 0,22	10	Parte B	15/05/26 15/05/26
Boro <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	mg/l	0,0082	± 0,0012	1,5	Parte B	15/05/26 15/05/26
Cadmio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,50		5,0	Parte B	15/05/26 15/05/26
Cromo <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5		25	Parte B	15/05/26 15/05/26

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

segue Rapporto di prova n° **26LA08450** del **18/05/2026**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza Intervalli fiduciali	Lim Inf - Lim Sup	Rif. lim.	Data inizio fine prove
Ferro <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	5,32	± 0,65	200	Parte C	15/05/26 15/05/26
Manganese <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	0,569	± 0,070	50	Parte C	15/05/26 15/05/26
Mercurio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,050		1,0	Parte B	15/05/26 15/05/26
Nichel <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,5		20	Parte B	15/05/26 15/05/26
Piombo <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,5		10	Parte B	15/05/26 15/05/26
Rame <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	mg/l	< 0,005		2,0	Parte B	15/05/26 15/05/26
Selenio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,5		20	Parte B	15/05/26 15/05/26
Vanadio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5		140	Parte B	15/05/26 15/05/26
Zinco <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	7,00	± 0,85			15/05/26 15/05/26
Conta Batteri Coliformi a 37°C <i>UNI EN ISO 9308-2:2014</i>	MPN/100ml	0		0	Parte C	15/05/26 16/05/26
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-2:2014</i>	MPN/100ml	0		0	Parte A	15/05/26 16/05/26
* Enterococchi <i>ISO 7899-3:2025</i>	MPN/100ml	0		0	Parte A	15/05/26 16/05/26

Per i parametri chimici l'incertezza estesa è calcolata con fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%; in caso di valore inferiore al limite di quantificazione, il calcolo dell'incertezza risulta non applicabile (n.a.).

Per i parametri microbiologici l'incertezza estesa è espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95% e fattore di copertura K=2.

I valori dei parametri microbiologici con unità di misura in UFC, vengono espressi seguendo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 8199:2018

- I risultati compresi tra 1 e 2 indicano una presenza dell'organismo nel volume analizzato
- I risultati compresi tra 3 e 9 indicano il numero di organismi stimati nel volume analizzato.

Il Laboratorio non è responsabile delle prove eseguite dal cliente in campo. Tali prove sono riportate nel presente Rapporto di Prova su espressa richiesta del cliente

In caso di sommatorie il criterio utilizzato è Lower Bound ovvero i composti <LQ sono considerati pari a 0 ed il limite di quantificazione è pari al maggiore dei LQ dei singoli parametri costituenti la Sommatoria stessa.

Qualora non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Dove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

I parametri che riportano la dicitura "in campo" sono stati effettuati presso il sito di campionamento.

* prova/campionamento non accreditata da ACCREDIA

Limiti: Allegato I D.Lgs 18/23 del 23/02/2023 e s.m.i.

DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ:

Relativamente ai parametri analizzati, il campione risulta conforme al D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.

Le valutazioni di conformità/non conformità si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di legge senza considerare l'intervallo di confidenza delle misure. La valutazione del risultato finale tiene conto dell'arrotondamento al numero di cifre decimali del limite di legge.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Etra S.p.A. Società benefit

Società soggetta alla direzione e coordinamento degli Enti locali Soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (Comitato di Coordinamento)

Capitale Sociale Euro 64.021.330 i.v. - P.I., C.F. e R.I. VI 03278040245 - R.E.A. di VI 312692

Sede legale: Largo Parolini, 82b 36061 Bassano del Grappa (VI)

Pagina 2 di 3

segue Rapporto di prova n° 26LA08450 del 18/05/2026

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Approvazione (RL)

Dott. Barbara Lovisetto

Chimico

Ordine Interprov. dei Chimici del
Veneto

Fine del rapporto di prova n° 26LA08450