

Rapporto di prova n° **26LA08623** del **03/06/2026**

Spett.
Gestione Reti ETRA SpA
Largo Parolini, 82/b
36061 Bassano del Grappa VI

Dati relativi al campione

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Tipo: **Acqua trattata**

Sito: **Municipio Via Roma, 59 MASSANZAGO**

Data ora accettazione: **19/05/2026 13:09**

Note al ricevimento: Ref rigerato

Dati relativi al campionamento

Condizioni meteo: **Sereno**

Data ora inizio/fine prelievo: **19/05/2026 09.56 09.56**

Punto di prelievo: **Municipio Massanzago - pozzetto di monitoraggio**

Modalità di campionamento: **Istantaneo**

Trasporto: **Personale tecnico laboratorio**

Campionamento a cura di: **Personale tecnico laboratorio**

Metodo di campionamento chimica: ***IO6 rev. corrente**

Metodo di campionamento microbiologia: ***IO6 rev. corrente**

Verbale del: **19/05/2026 n° PC2512220000217137**

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza Intervalli fiduciali	Lim Inf - Lim Sup	Rif. lim.	Data inizio fine prove
* Temperatura (in campo) <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	14,2				19/05/26 19/05/26
* Cloro residuo (in campo) <i>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003</i>	mg/l	0,10				19/05/26 19/05/26
* Colore <i>APAT CNR IRSA 2020A Man 29 2003</i>		NON PERCETTIBILE				19/05/26 21/05/26
* Odore <i>APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003</i>		ASSENTE				19/05/26 21/05/26
* Sapore <i>APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003</i>		INSAPORE				19/05/26 21/05/26
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	unità di pH	7,83	± 0,07	6,5 ÷ 9,5	Parte C	19/05/26 19/05/26
Conducibilità a 20°C <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	418	± 6	2500	Parte C	19/05/26 19/05/26
Torbidità <i>UNI EN ISO 7027-1:2016</i>	NTU	0,62	± 0,10		Parte C	19/05/26 19/05/26
Alcalinità(Bicarbonati) <i>APAT CNR IRSA 2010A Man 29 2003</i>	mg/l (HCO ₃ ⁻)	273	± 18			19/05/26 19/05/26

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

segue Rapporto di prova n° 26LA08623 del 03/06/2026

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza Intervalli fiduciali	Lim Inf - Lim Sup	Rif. lim.	Data inizio fine prove
Durezza (da calcolo) <i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>	°F	23,1	± 2,0			19/05/26 21/05/26
Residuo secco a 180°C <i>APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003</i>	mg/l	249,0	± 9,1			19/05/26 22/05/26
Ione Ammonio <i>ISO 15923-1:2013</i>	mg/l NH4+	< 0,05		0,50	Parte C	19/05/26 19/05/26
Nitriti <i>ISO 15923-1:2013</i>	mg/l NO2	< 0,10		0,50	Parte B	19/05/26 19/05/26
Nitrati <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l NO3	9,71	± 0,63	50	Parte B	19/05/26 21/05/26
Cloruri <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l	5,05	± 0,38	250	Parte C	19/05/26 21/05/26
Solfati <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l	13,2	± 1,6	250	Parte C	19/05/26 21/05/26
Fluoruri <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,50		1,50	Parte B	19/05/26 21/05/26
Carbonio Organico Totale (TOC) <i>UNI EN 1484:1999</i>	mg/l C	< 0,5				19/05/26 20/05/26
Fosfati solubili <i>M.U. 2252:08</i>	mg/l P	< 0,05				19/05/26 20/05/26
Alluminio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5		200	Parte C	19/05/26 20/05/26
Antimonio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,50		10		19/05/26 20/05/26
Arsenico <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,5		10	Parte B	19/05/26 20/05/26
Boro <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	mg/l	0,0118	± 0,0017	1,5	Parte B	19/05/26 20/05/26
Cadmio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,50		5,0	Parte B	19/05/26 20/05/26
Cromo <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5		25	Parte B	19/05/26 20/05/26
Ferro <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5		200	Parte C	19/05/26 20/05/26
Manganese <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,5		50	Parte C	19/05/26 20/05/26
Mercurio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,050		1,0	Parte B	19/05/26 20/05/26
Nichel <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,5		20	Parte B	19/05/26 20/05/26
Piombo <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,5		10	Parte B	19/05/26 20/05/26
Rame <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	mg/l	< 0,005		2,0	Parte B	19/05/26 20/05/26
Selenio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,5		20	Parte B	19/05/26 20/05/26

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

segue Rapporto di prova n° **26LA08623** del **03/06/2026**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza Intervalli fiduciali	Lim Inf - Lim Sup	Rif. lim.	Data inizio fine prove
Vanadio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5		140	Parte B	19/05/26 20/05/26
Zinco <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	5,15	± 0,62			19/05/26 20/05/26
Calcio <i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>	mg/l	54,1	± 6,5			19/05/26 21/05/26
Magnesio <i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>	mg/l	23,3	± 2,8			19/05/26 21/05/26
Potassio <i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>	mg/l	1,1	± 0,1			19/05/26 21/05/26
Sodio <i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>	mg/l	5,1	± 0,7	200	Parte C	19/05/26 21/05/26
Tricloroetilene (TCE) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,25			Parte B	19/05/26 22/05/26
Tetracloroetilene (PCE) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,25			Parte B	19/05/26 22/05/26
Sommatoria Solventi Clorurati (TCE+PCE) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,3		10	Parte B	19/05/26 22/05/26
Bromoformio (THM) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,5				19/05/26 22/05/26
Clorodibromometano (THM) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,5				19/05/26 22/05/26
Cloroformio (THM) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,5				19/05/26 22/05/26
Bromodichlorometano (THM) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,5				19/05/26 22/05/26
Sommatoria Trialometani totali (THM) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,5		30	Parte B	19/05/26 22/05/26
1,1,1-tricloroetano <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,25				19/05/26 22/05/26
1,2-dicloroetano <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,25		3,0	Parte B	19/05/26 22/05/26
* 1,2-dicloropropano <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,25				19/05/26 22/05/26
Benzene <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.187 Met.ISS CAD004</i>	µg/l	< 0,25		1,0	Parte B	19/05/26 22/05/26
* 2-butanone <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,5				19/05/26 22/05/26
* 1,2-dicloroetilene (cis) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,25				19/05/26 22/05/26
* Clorobenzene <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.187 Met.ISS CAD004</i>	µg/l	< 0,25				19/05/26 22/05/26
Cloruro di vinile <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,10		0,50	Parte B	19/05/26 22/05/26
* Diclorometano <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,5				19/05/26 22/05/26

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

segue Rapporto di prova n° **26LA08623** del **03/06/2026**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza Intervalli fiduciali	Lim Inf - Lim Sup	Rif. lim.	Data inizio fine prove
* Etilbenzene <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.187 Met.ISS CAD004</i>	µg/l	< 0,25				19/05/26 22/05/26
* m/p-Xilene <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,5				19/05/26 22/05/26
* o-Xilene <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,25				19/05/26 22/05/26
Tetracloruro di carbonio <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,25				19/05/26 22/05/26
* Toluene <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,25				19/05/26 22/05/26
* 1,2-dicloroetilene (trans) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,25				19/05/26 22/05/26
* Triclorofluorometano (Freon-11) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,5				19/05/26 22/05/26
* Triclorotrifluoroetano (Freon-113) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036</i>	µg/l	< 0,25				19/05/26 22/05/26
* Trimetilbenzene <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.187 Met.ISS CAD004</i>	µg/l	< 0,25				19/05/26 22/05/26
* Acenaftene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,025				19/05/26 26/05/26
* Acenaftilene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,025				19/05/26 26/05/26
* Antracene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,025				19/05/26 26/05/26
* Benzo(a)antracene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,005				19/05/26 26/05/26
Benzo(a)pirene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,0025		0,010	Parte B	19/05/26 26/05/26
Benzo(b)fluorantene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,005				19/05/26 26/05/26
Benzo(ghi)perilene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,005				19/05/26 26/05/26
Benzo(k)fluorantene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,0025				19/05/26 26/05/26
* Crisene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,005				19/05/26 26/05/26
* Dibenz(a,h)antracene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,010				19/05/26 26/05/26
* Fenantrene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,025				19/05/26 26/05/26
* Fluorantene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,010				19/05/26 26/05/26
* Fluorene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,025				19/05/26 26/05/26
Indeno(1,2,3-cd)pirene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,005				19/05/26 26/05/26

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

segue Rapporto di prova n° 26LA08623 del 03/06/2026

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza Intervalli fiduciali	Lim Inf - Lim Sup	Rif. lim.	Data inizio fine prove
* Naftalene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,025				19/05/26 26/05/26
* Pirene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,010				19/05/26 26/05/26
* Sommatoria IPA D.Lgs 18_23 Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,01		0,10	Parte B	19/05/26 03/06/26
Conta Batteri Coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100ml	0		0	Parte C	19/05/26 20/05/26
Conta Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100ml	0		0	Parte A	19/05/26 20/05/26
Conta Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100ml	0		0	Parte A	19/05/26 21/05/26
Microrganismi vitali a 22°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	< 1			Parte C	19/05/26 22/05/26
Microrganismi vitali a 36°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	< 1				19/05/26 21/05/26
Clostridium perfringens (spore comprese) UNI EN ISO 14189:2016	UFC/100ml	0		0	Parte C	19/05/26 20/05/26

Per i parametri chimici l'incertezza estesa è calcolata con fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%; in caso di valore inferiore al limite di quantificazione, il calcolo dell'incertezza risulta non applicabile (n.a.).

Per i parametri microbiologici l'incertezza estesa è espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95% e fattore di copertura K=2.

I valori dei parametri microbiologici con unità di misura in UFC, vengono espressi seguendo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 8199:2018

- I risultati compresi tra 1 e 2 indicano una presenza dell'organismo nel volume analizzato

- I risultati compresi tra 3 e 9 indicano il numero di organismi stimati nel volume analizzato.

In caso di sommatorie il criterio utilizzato è Lower Bound ovvero i composti <LQ sono considerati pari a 0 ed il limite di quantificazione è pari al maggiore dei LQ dei singoli parametri costituenti la Sommatoria stessa.

Qualora non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Dove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

I parametri che riportano la dicitura "in campo" sono stati effettuati presso il sito di campionamento.

* prova/campionamento non accreditata da ACCREDIA

Limiti: Allegato I D.Lgs 18/23 del 23/02/2023 e s.m.i.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

Relativamente ai parametri analizzati, il campione risulta conforme al D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.

Le valutazioni di conformità/non conformità si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di legge senza considerare l'intervallo di confidenza delle misure. La valutazione del risultato finale tiene conto dell'arrotondamento al numero di cifre decimali del limite di legge.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Approvazione (RL)
Dott. Barbara Lovisetto
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del
Veneto

Fine del rapporto di prova n° 26LA08623

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente