

Rapporto di prova n° 26LA07778 del 11/05/2026

Spett.
Gestione Reti ETRA SpA
Largo Parolini, 82/b
36061 Bassano del Grappa VI

Dati relativi al campione

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Tipo: **Acqua trattata**

Sito: **Montegrotto Terme, via Scagliole 12 MONTEGROTTO TERME**

Data ora accettazione: **06/05/2026 12:43**

Note al ricevimento: Refrigerato

Dati relativi al campionamento

Condizioni meteo: **Nuvoloso**

Data ora inizio/fine prelievo: **06/05/2026 09.00**

Punto di prelievo: **Montegrotto Terme, via Scagliole 12 - pozzetto di monitoraggio**

Modalità di campionamento: **Istantaneo**

Trasporto: **Personale tecnico laboratorio**

Campionamento a cura di: **Personale tecnico esterno**

Campionamento effettuato a cura e sotto la responsabilità del cliente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
I dati relativi al campione ed al campionamento sono stati indicati dal cliente, pertanto il laboratorio ne declina la responsabilità.

Risultati analitici

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza Intervalli fiduciali	Lim Inf - Lim Sup	Rif. lim.	Data inizio fine prove
* Temperatura <i>Determinazione eseguita dal cliente</i>	°C	16,0				06/05/26 06/05/26
* Cloro residuo <i>Determinazione eseguita dal cliente</i>	mg/l	0,08				06/05/26 06/05/26
* Colore <i>APAT CNR IRSA 2020A Man 29 2003</i>		NON PERCETTIBILE				06/05/26 07/05/26
* Odore <i>APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003</i>		ASSENTE				06/05/26 07/05/26
* Sapore <i>APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003</i>		INSAPORE				06/05/26 07/05/26
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	unità di pH	7,84	± 0,07	6,5 ÷ 9,5	Parte C	06/05/26 07/05/26
Conducibilità a 20°C <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	341	± 5	2500	Parte C	06/05/26 07/05/26
Torbidità <i>UNI EN ISO 7027-1:2016</i>	NTU	0,87	± 0,14		Parte C	06/05/26 07/05/26
Alcalinità(Bicarbonati) <i>APAT CNR IRSA 2010A Man 29 2003</i>	mg/l (HCO ₃ ⁻)	211	± 14			06/05/26 07/05/26
Durezza (da calcolo) <i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>	°F	18,5	± 1,7			06/05/26 11/05/26

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

segue Rapporto di prova n° 26LA07778 del 11/05/2026

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza Intervalli fiduciali	Lim Inf - Lim Sup	Rif. lim.	Data inizio fine prove
Residuo secco a 180°C <i>APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003</i>	mg/l	212,0	± 7,8			06/05/26 08/05/26
Azoto ammoniacale <i>ISO 15923-1:2013</i>	mg/l NH4+	< 0,05		0,50	Parte C	06/05/26 08/05/26
Nitriti <i>ISO 15923-1:2013</i>	mg/l NO2	< 0,10		0,50	Parte B	06/05/26 08/05/26
Nitrati <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l NO3	6,26	± 0,40	50	Parte B	06/05/26 07/05/26
Cloruri <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l	5,73	± 0,43	250	Parte C	06/05/26 07/05/26
Solfati <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l	16,9	± 1,2	250	Parte C	06/05/26 07/05/26
Fluoruri <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,50		1,50	Parte B	06/05/26 07/05/26
Carbonio Organico Totale (TOC) <i>UNI EN 1484:1999</i>	mg/l C	< 0,5				06/05/26 08/05/26
Fosfati solubili <i>M.U. 2252:08</i>	mg/l P	< 0,05				06/05/26 07/05/26
Alluminio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5		200	Parte C	06/05/26 08/05/26
Antimonio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,50		10		06/05/26 08/05/26
Arsenico <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	2,05	± 0,25	10	Parte B	06/05/26 08/05/26
Boro <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	mg/l	< 0,0050		1,5	Parte B	06/05/26 08/05/26
Cadmio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,50		5,0	Parte B	06/05/26 08/05/26
Cromo <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5		25	Parte B	06/05/26 08/05/26
Ferro <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	6,14	± 0,74	200	Parte C	06/05/26 08/05/26
Manganese <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,5		50	Parte C	06/05/26 08/05/26
Mercurio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,050		1,0	Parte B	06/05/26 08/05/26
Nichel <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,5		20	Parte B	06/05/26 08/05/26
Piombo <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,5		10	Parte B	06/05/26 08/05/26
Rame <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	mg/l	< 0,005		2,0	Parte B	06/05/26 08/05/26
Selenio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0,5		20	Parte B	06/05/26 08/05/26
Vanadio <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5		140	Parte B	06/05/26 08/05/26

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

segue Rapporto di prova n° 26LA07778 del 11/05/2026

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza Intervalli fiduciali	Lim Inf - Lim Sup	Rif. lim.	Data inizio fine prove
Zinco UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	14,7	± 1,8			06/05/26 08/05/26
Calcio APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	55,2	± 6,6			06/05/26 11/05/26
Magnesio APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	11,4	± 1,4			06/05/26 11/05/26
Potassio APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	1,2	± 0,2			06/05/26 11/05/26
Sodio APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	4,3	± 0,6	200	Parte C	06/05/26 11/05/26
Tricloroetilene (TCE) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,25			Parte B	06/05/26 08/05/26
Tetracloroetilene (PCE) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,25			Parte B	06/05/26 08/05/26
Sommatoria Solventi Clorurati (TCE+PCE) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,3		10	Parte B	06/05/26 08/05/26
Bromoformio (THM) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,5				06/05/26 08/05/26
Clorodibromometano (THM) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,5				06/05/26 08/05/26
Cloroformio (THM) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	2,56	± 0,73			06/05/26 08/05/26
Bromodichlorometano (THM) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	1,16	± 0,33			06/05/26 08/05/26
Sommatoria Trialometani totali (THM) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	3,7		30	Parte B	06/05/26 08/05/26
1,1,1-tricloroetano Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,25				06/05/26 08/05/26
Tetracloruro di carbonio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,25				06/05/26 08/05/26
* Triclorofluorometano (Freon-11) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,5				06/05/26 08/05/26
* Triclorotrifluoroetano (Freon-113) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,25				06/05/26 08/05/26
1,2-dicloroetano Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,25		3,0	Parte B	06/05/26 08/05/26
* 1,2-dicloropropano Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,25				06/05/26 08/05/26
Benzene Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.187 Met.ISS CAD004	µg/l	< 0,25		1,0	Parte B	06/05/26 08/05/26
* 2-butanone Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,5				06/05/26 08/05/26
* 1,2-dicloroetilene (cis) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,25				06/05/26 08/05/26
* Clorobenzene Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.187 Met.ISS CAD004	µg/l	< 0,25				06/05/26 08/05/26

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

segue Rapporto di prova n° 26LA07778 del 11/05/2026

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza Intervalli fiduciali	Lim Inf - Lim Sup	Rif. lim.	Data inizio fine prove
Cloruro di vinile Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,10		0,50	Parte B	06/05/26 08/05/26
* Diclorometano Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,5				06/05/26 08/05/26
* Etilbenzene Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.187 Met.ISS CAD004	µg/l	< 0,25				06/05/26 08/05/26
* m/p-Xilene Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,5				06/05/26 08/05/26
* o-Xilene Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,25				06/05/26 08/05/26
* Toluene Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,25				06/05/26 08/05/26
* 1,2-dicloroetilene (trans) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.164 Met.ISS CAA.036	µg/l	< 0,25				06/05/26 08/05/26
* Trimetilbenzene Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.187 Met.ISS CAD004	µg/l	< 0,25				06/05/26 08/05/26
* Acenafteene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,025				06/05/26 08/05/26
* Acenaftilene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,025				06/05/26 08/05/26
* Antracene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,025				06/05/26 08/05/26
* Benzo(a)antracene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,005				06/05/26 08/05/26
Benzo(a)pirene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,0025		0,010	Parte B	06/05/26 08/05/26
Benzo(b)fluorantene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,005				06/05/26 08/05/26
* Pirene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,010				06/05/26 08/05/26
Benzo(ghi)perilene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,005				06/05/26 08/05/26
Benzo(k)fluorantene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,0025				06/05/26 08/05/26
* Crisene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,005				06/05/26 08/05/26
* Dibenz(a,h)antracene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,010				06/05/26 08/05/26
* Fenantrene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,025				06/05/26 08/05/26
* Fluorantene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,010				06/05/26 08/05/26
* Fluorene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,025				06/05/26 08/05/26
Indeno(1,2,3-cd)pirene Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039	µg/l	< 0,005				06/05/26 08/05/26

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

segue Rapporto di prova n° 26LA07778 del 11/05/2026

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Incertezza Intervalli fiduciali	Lim Inf - Lim Sup	Rif. lim.	Data inizio fine prove
* Naftalene <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,025				06/05/26 08/05/26
* Sommatoria IPA D.Lgs 18_23 <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag.86 Met.ISS CAB 039</i>	µg/l	< 0,01		0,10	Parte B	06/05/26 08/05/26
Conta Batteri Coliformi a 37°C <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	UFC/100ml	0		0	Parte C	06/05/26 07/05/26
Conta Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	UFC/100ml	0		0	Parte A	06/05/26 07/05/26
Conta Enterococchi <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	UFC/100ml	0		0	Parte A	06/05/26 08/05/26
Microorganismi vitali a 22°C <i>UNI EN ISO 6222:2001</i>	UFC/ml	3			Parte C	06/05/26 11/05/26
Microorganismi vitali a 36°C <i>UNI EN ISO 6222:2001</i>	UFC/ml	1				06/05/26 08/05/26
Clostridium perfringens (spore comprese) <i>UNI EN ISO 14189:2016</i>	UFC/100ml	0		0	Parte C	06/05/26 07/05/26

Per i parametri chimici l'incertezza estesa è calcolata con fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%; in caso di valore inferiore al limite di quantificazione, il calcolo dell'incertezza risulta non applicabile (n.a.).

Per i parametri microbiologici l'incertezza estesa è espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95% e fattore di copertura K=2.

I valori dei parametri microbiologici con unità di misura in UFC, vengono espressi seguendo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 8199:2018

- I risultati compresi tra 1 e 2 indicano una presenza dell'organismo nel volume analizzato

- I risultati compresi tra 3 e 9 indicano il numero di organismi stimati nel volume analizzato.

Il Laboratorio non è responsabile delle prove eseguite dal cliente in campo. Tali prove sono riportate nel presente Rapporto di Prova su espressa richiesta del cliente

In caso di sommatorie il criterio utilizzato è Lower Bound ovvero i composti <LQ sono considerati pari a 0 ed il limite di quantificazione è pari al maggiore dei LQ dei singoli parametri costituenti la Sommatoria stessa.

Qualora non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Dove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

I parametri che riportano la dicitura "in campo" sono stati effettuati presso il sito di campionamento.

* prova/campionamento non accreditata da ACCREDIA

Limiti: Allegato I D.Lgs 18/23 del 23/02/2023 e s.m.i.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

Relativamente ai parametri analizzati, il campione risulta conforme al D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.

Le valutazioni di conformità/non conformità si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di legge senza considerare l'intervallo di confidenza delle misure. La valutazione del risultato finale tiene conto dell'arrotondamento al numero di cifre decimali del limite di legge.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Approvazione (RL)
Dott. Barbara Lovisetto
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del
Veneto

Fine del rapporto di prova n° 26LA07778

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente