

Rapporto di prova n° **26LA06336** del **20/04/2026**

Spett.  
**Gestione Reti ETRA SpA**  
Largo Parolini, 82/b  
36061 Bassano del Grappa VI

### Dati relativi al campione

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Tipo: **Acqua trattata**

Sito: **Noventa Padovana, via Valmarana 33 NOVENTA PADOVANA**

Data ora accettazione: **14/04/2026 11:36**

Note al ricevimento: Ref rigerato

### Dati relativi al campionamento

Condizioni meteo: **Precipitazioni**

Data ora inizio/fine prelievo: **14/04/2026 09.18 09.18**

Punto di prelievo: **Noventa Padovana, via Valmarana 33 - pozzetto di monitoraggio**

Modalità di campionamento: **Istantaneo**

Trasporto: **Personale tecnico laboratorio**

Campionamento a cura di: **Personale tecnico laboratorio**

Metodo di campionamento chimica: **\*IO6 rev. corrente**

Metodo di campionamento microbiologia: **\*IO6 rev. corrente**

Verbale del: **14/04/2026 n° PC2512220000217041**

### Risultati analitici

| Parametro<br><i>Metodo</i>                                        | U.M.                                     | Risultato                   | Incertezza<br>Intervalli fiduciali | Lim Inf - Lim Sup | Rif. lim. | Data inizio<br>fine prove |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| * Temperatura<br><i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>            | °C                                       | <b>13,5</b>                 |                                    |                   |           | 14/04/26<br>14/04/26      |
| * Cloro residuo<br><i>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003</i>          | mg/l                                     | <b>0 08</b>                 |                                    |                   |           | 14/04/26<br>14/04/26      |
| * Colore<br><i>APAT CNR IRSA 2020A Man 29 2003</i>                |                                          | <b>NON<br/>PERCETTIBILE</b> |                                    |                   |           | 14/04/26<br>14/04/26      |
| * Odore<br><i>APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003</i>                  |                                          | <b>ASSENTE</b>              |                                    |                   |           | 14/04/26<br>14/04/26      |
| * Sapore<br><i>APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003</i>                 |                                          | <b>INSAPORE</b>             |                                    |                   |           | 14/04/26<br>14/04/26      |
| pH<br><i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>                       | unità di pH                              | <b>7,70</b>                 | ± 0,07                             | 6,5 ÷ 9,5         | Parte C   | 14/04/26<br>14/04/26      |
| Conducibilità a 20°C<br><i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>     | µS/cm                                    | <b>426</b>                  | ± 6                                | 2500              | Parte C   | 14/04/26<br>14/04/26      |
| Torbidità<br><i>UNI EN ISO 7027-1:2016</i>                        | NTU                                      | <b>0,71</b>                 | ± 0,12                             |                   | Parte C   | 14/04/26<br>14/04/26      |
| Alcalinità(Bicarbonati)<br><i>APAT CNR IRSA 2010A Man 29 2003</i> | mg/l<br>(HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | <b>266</b>                  | ± 18                               |                   |           | 14/04/26<br>14/04/26      |

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

segue Rapporto di prova n° **26LA06336** del **20/04/2026**

| Parametro<br><i>Metodo</i>                                      | U.M.      | Risultato        | Incertezza<br>Intervalli fiduciali | Lim Inf - Lim Sup | Rif. lim. | Data inizio<br>fine prove |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| Durezza (da calcolo)<br><i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>   | °F        | <b>24,3</b>      | ± 2,1                              |                   |           | 14/04/26<br>17/04/26      |
| Residuo secco a 180°C<br><i>APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003</i> | mg/l      | <b>260,0</b>     | ± 9,5                              |                   |           | 14/04/26<br>16/04/26      |
| Azoto ammoniacale<br><i>ISO 15923-1:2013</i>                    | mg/l NH4+ | <b>&lt; 0,05</b> |                                    | 0,50              | Parte C   | 14/04/26<br>15/04/26      |
| Nitriti<br><i>ISO 15923-1:2013</i>                              | mg/l NO2  | <b>&lt; 0,10</b> |                                    | 0,50              | Parte B   | 14/04/26<br>15/04/26      |
| Nitrati<br><i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>                | mg/l NO3  | <b>14,26</b>     | ± 0,92                             | 50                | Parte B   | 14/04/26<br>15/04/26      |
| Cloruri<br><i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>                | mg/l      | <b>6,17</b>      | ± 0,46                             | 250               | Parte C   | 14/04/26<br>15/04/26      |
| Solfati<br><i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>                | mg/l      | <b>17,5</b>      | ± 1,2                              | 250               | Parte C   | 14/04/26<br>15/04/26      |
| Fluoruri<br><i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>               | mg/l      | <b>&lt; 0,50</b> |                                    | 1,50              | Parte B   | 14/04/26<br>15/04/26      |
| Cromo<br><i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>                         | µg/l      | <b>&lt; 5</b>    |                                    | 25                | Parte B   | 14/04/26<br>15/04/26      |
| Ferro<br><i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>                         | µg/l      | <b>&lt; 5</b>    |                                    | 200               | Parte C   | 14/04/26<br>15/04/26      |
| Manganese<br><i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>                     | µg/l      | <b>0,689</b>     | ± 0,085                            | 50                | Parte C   | 14/04/26<br>15/04/26      |
| Calcio<br><i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>                 | mg/l      | <b>59,9</b>      | ± 7,2                              |                   |           | 14/04/26<br>17/04/26      |
| Magnesio<br><i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>               | mg/l      | <b>22,7</b>      | ± 2,7                              |                   |           | 14/04/26<br>17/04/26      |
| Potassio<br><i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>               | mg/l      | <b>&lt; 1</b>    |                                    |                   |           | 14/04/26<br>17/04/26      |
| Sodio<br><i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>                  | mg/l      | <b>4,3</b>       | ± 0,6                              | 200               | Parte C   | 14/04/26<br>17/04/26      |
| Conta Batteri Coliformi a 37°C<br><i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i> | UFC/100ml | <b>0</b>         |                                    | 0                 | Parte C   | 14/04/26<br>15/04/26      |
| Conta Escherichia coli<br><i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>         | UFC/100ml | <b>0</b>         |                                    | 0                 | Parte A   | 14/04/26<br>15/04/26      |
| Conta Enterococchi<br><i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>             | UFC/100ml | <b>0</b>         |                                    | 0                 | Parte A   | 14/04/26<br>16/04/26      |
| Microorganismi vitali a 22°C<br><i>UNI EN ISO 6222:2001</i>     | UFC/ml    | <b>&lt; 1</b>    |                                    |                   | Parte C   | 14/04/26<br>17/04/26      |

Per i parametri chimici l'incertezza estesa è calcolata con fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%; in caso di valore inferiore al limite di quantificazione, il calcolo dell'incertezza risulta non applicabile (n.a.).

Per i parametri microbiologici l'incertezza estesa è espressa come limite inferiore e superiore dell'intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95% e fattore di copertura K=2.

I valori dei parametri microbiologici con unità di misura in UFC, vengono espressi seguendo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 8199:2018

- I risultati compresi tra 1 e 2 indicano una presenza dell'organismo nel volume analizzato

- I risultati compresi tra 3 e 9 indicano il numero di organismi stimati nel volume analizzato.

In caso di sommatorie il criterio utilizzato è Lower Bound ovvero i composti <LQ sono considerati pari a 0 ed il limite di quantificazione è pari al maggiore dei LQ dei singoli parametri costituenti la Sommatoria stessa.

Qualora non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

**segue Rapporto di prova n° 26LA06336 del 20/04/2026**

normativa vigente. Dove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

\* prova/campionamento non accreditata da ACCREDIA

Limiti: Allegato I D.Lgs 18/23 del 23/02/2023 e s.m.i.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':**

Relativamente ai parametri analizzati, il campione risulta conforme al D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.

Le valutazioni di conformità/non conformità si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di legge senza considerare l'intervallo di confidenza delle misure. La valutazione del risultato finale tiene conto dell'arrotondamento al numero di cifre decimali del limite di legge.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

**Approvazione (RL)**

Dott. Barbara Lovisetto

Chimico

Ordine Interprov. dei Chimici del  
Veneto

Fine del rapporto di prova n° **26LA06336**