

Qualità dell'acqua - GARDONE RIVIERA

Fonte dati: Acque Bresciane - Qualità acqua
Generato il 22/06/2026 09:34

Coordinate comune

Latitudine	Longitudine
45.6223329	10.5624754

Indirizzi cassette dell'acqua

Indirizzo
via Roma

F.P. Via Chiesa Morgnaga

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
pH (unità di pH)	8,2	6,5 - 9,5
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	322	2500
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,50
Nitrati (NO ₃) (mg/l)	8	50
Cloriti (mg/l)	0,11	0,70
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Conta enterococchi intestinali (MPN/100ml)	< 1	0
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Torbidità (NTU)	< 0,10	^^^
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Clorati (mg/l)	0,15	0,70

F.P. Via Fasano Sopra

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	225	
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Bisfenolo A (µg/l)	< 0,05	2,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Nitriti (NO ₂) (mg/l)	< 0,04	0,50
Cloruri (Cl) (mg/l)	2	250
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	590	^^^^
Magnesio (Mg) (mg/l)	14,2	
Solfati (SO ₄) (mg/l)	2	250
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Epicloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Ferro (Fe) (µg/l)	< 20	200
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
Durezza Totale (°F)	18	
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	175	
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	0	1
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	25
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Somma Trialometani (µg/l)	< 0,1	30
Somma di PFAS (µg/l)	< 0,001	0,10
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Calcio (Ca) (mg/l)	51	
Clorati (mg/l)	0,10	0,70
Nitrati (NO3) (mg/l)	8	50
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
pH (unità di pH)	8,2	6,5 - 9,5
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	312	2500
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Cloriti (mg/l)	0,14	0,70
Torbidità (NTU)	0,10	^^^
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^

F.P. Via Roma

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Nitrati (NO3) (mg/l)	7	50
Cloriti (mg/l)	< 0,02	0,25
Clorati (mg/l)	0,09	0,25
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Torbidità (NTU)	0,10	^^^
pH (unità di pH)	7,9	6,5 - 9,5
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	501	2500

F.P. Piazza Pedrazzi (Porto Fasano)

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	0	10
Magnesio (Mg) (mg/l)	19,9	
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,003	0,010
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,3	3,0
Torbidità (NTU)	< 0,10	^^^
Potassio (K) (mg/l)	1,0	
Somma idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (µg/l)	< 0,01	0,10
Nitrati (NO3) (mg/l)	7	50
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 5	25
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	256	^^^^
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Cloruri (Cl) (mg/l)	11	250
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	483	2500
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	277	
Clorati (mg/l)	0,09	0,70
Epicloridrina (µg/l)	< 0,10	0,10
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	0	1
acrilammide (µg/l)	< 0,03	0,10
Somma Trialometani (µg/l)	4	30
Somma di PFAS (µg/l)	0,02	0,10
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Cloriti (mg/l)	< 0,02	0,70
Calcio (Ca) (mg/l)	77	
Vanadio (V) (µg/l)	< 5	140
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Solfati (SO4) (mg/l)	9	250
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
Sodio (Na) (mg/l)	5	200
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
pH (unità di pH)	7,8	6,5 - 9,5
Uranio (µg/l)	< 3	30
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,1	1,0
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,10	0,5
Bicarbonati (HCO3) (mg/l)	328	
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 1	10
Bisfenolo A (µg/l)	< 0,1	2,5
Durezza Totale (°F)	28	
Antiparassitari totale (µg/l)	< 0,03	0,50

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Ferro (Fe) (µg/l)	< 20	200
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,1	2,0

F.P. Via Dosso 7 (Vittoriale)

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Ferro (Fe) (µg/l)	< 20	200
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Durezza Totale (°F)	18	
Epicloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	0	1
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Calcio (Ca) (mg/l)	54	
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Solfati (SO4) (mg/l)	2	250
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Cloruri (Cl) (mg/l)	2	250
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Somma Trialometani (µg/l)	< 0,1	30
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	740	^^^
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
Magnesio (Mg) (mg/l)	13,8	
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Bicarbonati (HCO3) (mg/l)	226	
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	197	
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	323	2500
Conta enterococchi intestinali (MPN/100ml)	< 1	0
Cloriti (mg/l)	0,10	0,70
pH (unità di pH)	8,2	6,5 - 9,5

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Nitrati (NO3) (mg/l)	8	50
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
Clorati (mg/l)	0,18	0,70
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Torbidità (NTU)	< 0,10	^^^

F.P. Via dell'Albera

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Bicarbonati (HCO3) (mg/l)	229	
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Bisfenolo A (µg/l)	0,3	2,5
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Ferro (Fe) (µg/l)	< 20	200
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Durezza Totale (°F)	19	
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	25
Cloruri (Cl) (mg/l)	3	250
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Piombo (Pb) (µg/l)	1	10
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	458	^^^^
Calcio (Ca) (mg/l)	72	
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	0	1
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Solfati (SO4) (mg/l)	6	250
Somma Trialometani (µg/l)	< 0,1	30
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	206	
Sodio (Na) (mg/l)	2	200
Cloriti (mg/l)	0,07	0,70
Epicloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Somma di PFAS (µg/l)	< 0,001	0,10
Clorati (mg/l)	0,04	0,70
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	
Magnesio (Mg) (mg/l)	3,4	
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,50
Torbidità (NTU)	0,10	^^^
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	341	2500
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Odore	nessun odore rilevabile	^^^
pH (unità di pH)	7,9	6,5 - 9,5
Nitrati (NO ₃) (mg/l)	10	50
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^

F.P. Via Val di Sur

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	296	2500
Torbidità (NTU)	< 0,10	^^^
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Clorati (mg/l)	0,03	0,25
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,50
Nitrati (NO ₃) (mg/l)	7	50
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Cloriti (mg/l)	< 0,02	0,25
pH (unità di pH)	8,4	6,5 - 9,5

Legenda sito: ^ = valore raccomandato; ^^ = valore massimo consigliato; ^^^ = accettabile per i consumatori e senza variazione anomala; ^^^^ = senza variazioni anomale.