

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	LOZIO
AREA DI ANALISI:	F.P. LOCALITÀ CAMERATA
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,04	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,3	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	167	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	3	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	2	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	10	—
Calcio (Ca) (mg/l)	37	—
Magnesio (Mg) (mg/l)	< 2	—
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	—
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	126	—
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	98	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	LOZIO
AREA DI ANALISI:	F.P. PIAZZA S.MARCO (LAVENO)
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,06	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,2	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	157	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	2	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	2	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	10	–
Calcio (Ca) (mg/l)	35	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	2,4	–
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	119	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	88	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	LOZIO
AREA DI ANALISI:	F.P. SAN GIOVANNI
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	< 0,02	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,3	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	179	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	3	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	2	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	11	–
Calcio (Ca) (mg/l)	41	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	< 2	–
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	134	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	110	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	LOZIO
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA ARMANDO DIAZ
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,04	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,1	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	154	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	2	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	3	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	9	–
Calcio (Ca) (mg/l)	31	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	3,4	–
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	113	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	73	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	LOZIO
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA SANT ANTONIO (SUCINVA)
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)	0,06	valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,3	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	160	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	2	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	2	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	10	–
Calcio (Ca) (mg/l)	35	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	2,3	–
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	120	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	97	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5