

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	MALONNO
AREA DI ANALISI:	F.P. CENTRO-LANDÒ
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,9	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	118	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	1	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	5	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	2	200
Durezza Totale (°F)	6	–
Calcio (Ca) (mg/l)	14	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	6,4	–
Potassio (K) (mg/l)	0,6	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	86	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	77	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	MALONNO
AREA DI ANALISI:	F.P. CENTRO-MIRAVALLE
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,0	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	161	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	2	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	13	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	3	200
Durezza Totale (°F)	9	–
Calcio (Ca) (mg/l)	13	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	12,6	–
Potassio (K) (mg/l)	0,8	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	107	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	103	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	MALONNO
AREA DI ANALISI:	F.P. MOSCIO
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,9	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	91	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	2	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	3	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	5	–
Calcio (Ca) (mg/l)	11	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	5,0	–
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	68	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	64	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	MALONNO
AREA DI ANALISI:	F.P. NAZIO
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,0	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	93	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	2	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	4	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	5	–
Calcio (Ca) (mg/l)	14	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	3,2	–
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	68	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	73	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	MALONNO
AREA DI ANALISI:	F.P. ODECLA
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,9	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	90	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	2	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	3	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	5	–
Calcio (Ca) (mg/l)	11	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	5,0	–
Potassio (K) (mg/l)	< 0,5	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	67	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	51	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	MALONNO
AREA DI ANALISI:	F.P. PIAZZALE CHIESA-ZAZZA
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,9	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	146	2.500
Nitrati (NO ₃ -) (mg/l)	3	50
Nitriti (NO ₂ -) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl-) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	9	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	8	–
Calcio (Ca) (mg/l)	17	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	9,0	–
Potassio (K) (mg/l)	0,6	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	97	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	97	1.500
Fluoruri (F-) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	MALONNO
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA GALLENA
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	7,9	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	104	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	4	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	4	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	5	–
Calcio (Ca) (mg/l)	14	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	4,7	–
Potassio (K) (mg/l)	0,7	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	72	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	62	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	MALONNO
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA MIRAVALLE PRESSO CIV. 63
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	0,10	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,0	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	178	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	2	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	2	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	13	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	3	200
Durezza Totale (°F)	10	–
Calcio (Ca) (mg/l)	16	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	13,4	–
Potassio (K) (mg/l)	0,9	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	116	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	129	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	MALONNO
AREA DI ANALISI:	F.P. VIA NOCE-LORITTO
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,0	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	158	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	1	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	< 1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	13	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	3	200
Durezza Totale (°F)	9	–
Calcio (Ca) (mg/l)	13	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	12,7	–
Potassio (K) (mg/l)	0,8	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	107	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	89	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	MALONNO
AREA DI ANALISI:	FORNO D'ALLIONE-EX BAR EDEN-RU
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,1	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	107	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	4	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	4	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	< 2	200
Durezza Totale (°F)	6	–
Calcio (Ca) (mg/l)	14	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	4,7	–
Potassio (K) (mg/l)	0,7	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	73	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	71	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5

Analisi della qualità dell'acqua

COMUNE:	MALONNO
AREA DI ANALISI:	VIA MATTEOTTI-FP
PERIODO DI ANALISI:	1° SEMESTRE 2022

Parametro di ricerca	Valore medio	Valore di parametro D.Lgs.31/01
Cloro residuo libero (ClO ₂) (mg/l)	< 0,04	valore guida 0,2
Cloro residuo libero (Cl ₂) (mg/l)		valore guida 0,2
pH (unità di pH)	8,3	6,5 – 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	257	2.500
Nitrati (NO ₃ ⁻) (mg/l)	3	50
Nitriti (NO ₂ ⁻) (mg/l)	< 0,04	0,5 (0,1)
Cloruri (Cl ⁻) (mg/l)	1	250
Solfati (SO ₄) (mg/l)	57	250
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,5
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Arsenico (As) (µg/l)	< 1	10
Sodio (Na) (mg/l)	3	200
Durezza Totale (°F)	14	–
Calcio (Ca) (mg/l)	35	–
Magnesio (Mg) (mg/l)	13,1	–
Potassio (K) (mg/l)	0,8	–
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	113	–
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	178	1.500
Fluoruri (F ⁻) (mg/l)	< 0,20	1,5