

Qualita dell'acqua - MONTE ISOLA

Fonte dati: Acque Bresciane - Qualita acqua
Generato il 22/06/2026 09:35

Coordinate comune

Latitudine	Longitudine
45.7172183	10.0809521

Indirizzi cassette dell'acqua

Indirizzo
loc. Menzino

F.P. Loc. Menzino

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Ferro (Fe) (µg/l)	< 20	200
Indice di permanganato (Ossidabilità) (mg/l O2)	< 0,5	5,0
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
Bicarbonati (HCO3) (mg/l)	130	
Cloruri (Cl) (mg/l)	5	250
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	268	2500
Durezza Totale (°F)	15	
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Nitrati (NO3) (mg/l)	3	50
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
pH (unità di pH)	7,9	6,5 - 9,5
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	190	
Sodio (Na) (mg/l)	3	200
Solfati (SO4) (mg/l)	42	250
Torbidità (NTU)	1,2	^^^
Calcio (Ca) (mg/l)	45	
Magnesio (Mg) (mg/l)	7,9	
Potassio (K) (mg/l)	1,3	
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	< 0,1	1
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	presenti < 3	^^^^
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Cloriti (mg/l)	0,22	0,70
Conta Clostridium perfringens (spore comprese) (UFC/100ml)	< 1	0

F.P. Senzano

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Somma Trialometani (µg/l)	< 0,1	30
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Somma di PFAS (µg/l)	< 0,001	0,10
Nitrati (NO3) (mg/l)	3	50
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	730	^^^^
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
Cloruri (Cl) (mg/l)	5	250
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	269	2500
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Arsenico (As) (µg/l)	1	10
Torbidità (NTU)	0,30	^^^
Microcistina LR (µg/l)	< 0,1	1,0
Potassio (K) (mg/l)	1,2	
Cloriti (mg/l)	0,47	0,70
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
Sodio (Na) (mg/l)	3	200
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Magnesio (Mg) (mg/l)	8,3	
Epicloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Uranio (µg/l)	< 1	30
Conta Clostridium perfringens (spore comprese) (UFC/100ml)	Non Rilevato	0
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Solfati (SO4) (mg/l)	42	250
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	25
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	< 0,1	1
pH (unità di pH)	8,2	6,5 - 9,5
Clorati (mg/l)	0,10	0,70
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Bicarbonati (HCO3) (mg/l)	126	
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	157	
Calcio (Ca) (mg/l)	45	
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Bisfenolo A (µg/l)	< 0,05	2,5
Durezza Totale (°F)	14	
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Ferro (Fe) (µg/l)	46	200
Odore	percettibile odore di cloro	^^^

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
Clorati (mg/l)	0,11	0,70
Microcistine (µg/l)	< 0,15	1,0
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
pH (unità di pH)	8,2	6,5 - 9,5
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	275	2500
Conta Clostridium perfringens (spore comprese) (UFC/100ml)	< 1	0
Nitrati (NO3) (mg/l)	3	50
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
Cloriti (mg/l)	0,47	0,70
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	< 1	^^^^
Torbidità (NTU)	0,59	^^^
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0

F.P. Cure

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Bicarbonati (HCO3) (mg/l)	131	
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	50
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Durezza Totale (°F)	15	
Ferro (Fe) (µg/l)	54	200
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Solfati (SO4) (mg/l)	43	250
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	740	^^^^
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
Calcio (Ca) (mg/l)	47	
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	< 0,1	1
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	190	
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Somma Trialometani (µg/l)	< 0,1	30
Sodio (Na) (mg/l)	3	200
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Epicloridrina (µg/l)	< 0,05	0,10
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Cloruri (Cl) (mg/l)	5	250
Arsenico (As) (µg/l)	1	10
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3,0	10
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Potassio (K) (mg/l)	1,3	
Magnesio (Mg) (mg/l)	8,7	
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
pH (unità di pH)	8,0	6,5 - 9,5
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Nitrati (NO3) (mg/l)	3	50
Cloriti (mg/l)	0,36	0,70
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Odore	nessun odore rilevabile	^^^
Conta Clostridium perfringens (spore comprese) (UFC/100ml)	< 1	0
Clorati (mg/l)	0,11	0,70
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	12	^^^^
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Torbidità (NTU)	0,49	^^^
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	278	2500
Microcistine (µg/l)	< 0,15	1,0
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50

F.P. Masse

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Cloruri (Cl) (mg/l)	5	250
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Arsenico (As) (µg/l)	1	10
Ammonio (NH4) (mg/l)	< 0,05	0,50
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	742	^^^^
Nitrati (NO3) (mg/l)	3	50
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	285	2500
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^^
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
Conta Clostridium perfringens (spore comprese) (UFC/100ml)	< 1	0
Cloriti (mg/l)	0,46	0,70
Sodio (Na) (mg/l)	3	200
Uranio (µg/l)	< 3	30
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Potassio (K) (mg/l)	1,2	
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,003	0,010
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	< 0,1	1
Epicloridrina (µg/l)	< 0,10	0,10
Solfati (SO4) (mg/l)	44	250
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
Bisfenolo A (µg/l)	< 0,1	2,5

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Antiparassitari totale (µg/l)	< 0,03	0,50
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 1	10
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Ferro (Fe) (µg/l)	36	200
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,1	2,0
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,1	1,0
Magnesio (Mg) (mg/l)	8,3	
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0
Torbidità (NTU)	0,21	^^^
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,3	3,0
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 1	10
Bicarbonati (HCO3) (mg/l)	130	
Durezza Totale (°F)	14	
pH (unità di pH)	8,2	6,5 - 9,5
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 5	25
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Odore	percettibile odore di cloro	^^^
Calcio (Ca) (mg/l)	44	
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Vanadio (V) (µg/l)	< 5	140
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	160	
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Clorati (mg/l)	0,12	0,70
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	10	^^^^
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,10	0,5
acrilammide (µg/l)	< 0,03	0,10
Somma idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (µg/l)	< 0,01	0,10
Microcistine (µg/l)	< 0,15	1,0
Somma di PFAS (µg/l)	< 0,001	0,10
Somma Trialometani (µg/l)	< 1	30

F.P. Carzano

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
Cadmio (Cd) (µg/l)	< 0,5	5,0
Mercurio (Hg) (µg/l)	< 0,2	1,0
Conta Clostridium perfringens (spore comprese) (UFC/100ml)	< 1	0
Nitriti (NO2) (mg/l)	< 0,04	0,50
Bromati (BrO3) (µg/l)	< 3	10
Magnesio (Mg) (mg/l)	8,4	
Somma tetra-tricloroetilene (µg/l)	< 0,1	10
Benzo(a)pirene (µg/l)	< 0,005	0,010
1,2-Dicloroetano (µg/l)	< 0,1	3,0
Torbidità (NTU)	0,24	^^^
Potassio (K) (mg/l)	1,3	
Somma Trialometani (µg/l)	< 0,1	30
Conta enterococchi intestinali (UFC/100ml)	< 1	0
TOC Carbonio Organico totale (µg/l)	680	^^^^
Benzene (µg/l)	< 0,1	1,0
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	195	

Parametro Analisi	Ultimo dato disponibile	Valore parametro D.lgs 18/2023 (limiti)
pH (unità di pH)	7,9	6,5 - 9,5
Selenio (Se) (µg/l)	< 1	20
Nichel (Ni) (µg/l)	< 2	20
Sodio (Na) (mg/l)	3	200
Epichelidrina (µg/l)	< 0,05	0,10
Indice di nitrati e nitriti (da calcolo)	< 0,1	1
Cloriti (mg/l)	0,33	0,70
Vanadio (V) (µg/l)	< 1	140
acrilammide (µg/l)	< 0,02	0,10
Conta Escherichia coli (UFC/100ml)	< 1	0
Calcio (Ca) (mg/l)	46	
Colore (dil.)	assente alla diluizione 1:1	^^
Odore	nessun odore rilevabile	^^
Cromo totale (Cr) (µg/l)	< 1	50
Ammonio (NH ₄) (mg/l)	< 0,05	0,50
Cloruri (Cl) (mg/l)	5	250
Arsenico (As) (µg/l)	1	10
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	282	2500
Fluoruri (F) (mg/l)	< 0,2	1,5
Nitrati (NO ₃) (mg/l)	3	50
Manganese (Mn) (µg/l)	< 5	50
Solfati (SO ₄) (mg/l)	42	250
Piombo (Pb) (µg/l)	< 1	10
Cianuri (CN) (µg/l)	< 5	50
Bicarbonati (HCO ₃) (mg/l)	129	
Antimonio (Sb) (µg/l)	< 0,5	10
Conta microrganismi vitali a 22°C (UFC/ml)	> 300	^^^
Antiparassitari: (µg/l)	< 0,050	0,50
Cloruro di Vinile (µg/l)	< 0,05	0,5
Alluminio (Al) (µg/l)	< 20	200
Boro (B) (mg/l)	< 0,1	1,5
Ferro (Fe) (µg/l)	30	200
Rame (Cu) (mg/l)	< 0,01	2,0
Durezza Totale (°F)	15	
Conta batteri coliformi (UFC/100ml)	< 1	0

Legenda sito: ^ = valore raccomandato; ^^ = valore massimo consigliato; ^^ = accettabile per i consumatori e senza variazione anomala; ^^^ = senza variazioni anomale.