

RAPPORTO DI PROVA N. 26B135
rev. 0 del 09/04/2026

COMMITTENTE	Acquacampania spa		
INDIRIZZO COMMITTENTE	Centro direzionale Torre 8		
PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE	6765250631		
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO	Acquedotto Della Campania Occidentale		
(S) PUNTO DI CAMPIONAMENTO	Comune di S.Maria La Fossa - S.Tammaro - 41°05'34.71"N 14°13'30.25"E		
(S)MATRICE	Acque destinate al consumo umano		
PIANO DI CAMPIONAMENTO	A CURA DEL CLIENTE		
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO	*ISO 5667-5:2006; *UNI EN ISO 19458:2006		
DATA CAMPIONAMENTO	11/02/2026	ORA	09:08
DATA RICEZIONE	11/02/2026	CAMPIONAMENTO	A CURA DEL LABORATORIO LAC Domenico Muselli
DATA ACCETTAZIONE	11/02/2026	PROTOCOLLO ACCETTAZIONE	26B135
TIPO DI ANALISI	VERIFICA 31/01		
DATA INIZIO PROVA	11/02/2026	DATA FINE PROVA	02/04/2026

PROVA	METODO	U.M.	VALORE	LIMITI	L.D.R.
Temperatura (Cat. III)	APAT CRN IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13.6	-	
* Cloro Residuo (Cat. III)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	0.18	-	
* Cloro residuo libero (Cat. III)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	0.16	-	
* Cloro residuo combinato (Cat. III)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 da calcolo	mg/l	0.02	-	
* Biossido di cloro (Cat. III)	STANDARD METHODS DPD 4500-CI D:2005	mg/l	0.09	-	
pH	UNI EN ISO 10523:2012	unità di pH	7.1	6,5 - 9,5	
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	< 0,4	Accettabile senza variazioni anomale	
Ricerca e conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0	0	
Ricerca e conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0	0	
Ricerca e conta di Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 ml	0	0	
Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/1 ml	0	senza variazioni anomale	
Conduttività elettrica (a 20°C)	UNI EN 27888:1995	µS/cm	642	2500	
Colore *	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	

RAPPORTO DI PROVA N. 26B135
rev. 0 del 09/04/2026

PROVA	METODO	UM	VALORE	LIMITI	L.D.R.
Odore *	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
Sapore *	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
* Fluoruri	# APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0.177	1.5	
* Cloruri	APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003	mg/l	7.4	250	
* Nitrati	APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003	mg/l	4	50	
Azoto nitroso (come NO ₂)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<0,05	0.5	
* Solfati	# APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	10.6	250	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0,05	0.5	
Ossidabilità	# UNI EN ISO 8467:1997	mg O ₂ /l	< 0.1	5	
Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 °C) *	# APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003	mg/l	425	-	
* Bromato (come BrO ₃)	# EPA 300.0 1993	µg/l	< 5	10	
Arsenico	# EPA 6020B:2014	µg/l	2.61	10	
Ferro	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 10	200	
Manganese	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	50	
Boro	# EPA 6020B:2014	µg/l	59	1500	
Cadmio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	5	
Cromo totale	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	25	
Nichel	# EPA 6020B:2014	µg/l	1.1	20	
Piombo	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	10	
Selenio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	-	
Antimonio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	10	
Vanadio	# EPA 6020B:2014	µg/l	1.65	140	

RAPPORTO DI PROVA N. 26B135
rev. 0 del 09/04/2026

PROVA	METODO	UM	VALORE	LIMITI	L.D.R.
Mercurio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 0.1	1	
Alluminio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 50	200	
Rame	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	2000	
* Carbonio organico totale (TOC)	# ISO 8245:1999	mg/l	< 1	Senza variazioni anomale	
* Benzo(b)fluorantene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Benzo(g,h,i)perilene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Benzo(k)fluorantene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Indeno(1,2,3-c,d)pirene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
Benzo(a)pirene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	0.01	
* Idrocarburi policiclici aromatici (SOMMA)	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	0.1	
* Antiparassitari	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	0.1	
* Antiparassitari totali	# DA CALCOLO	µg/l	< 0.005	0.5	
* Aldrin	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Dieldrin	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Eptacloro	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Atrazina	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Alfa-endosulfan	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Beta-endosulfan	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Endosulfan solfato	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Fenitrotione	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Cianuri	# UNI EN ISO 14403-2:2013	µg/l	< 1	50	
* 1,2-dicloroetano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.01	3	
* Benzene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.01	1	
* Cloruro di Vinile	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.01	0.5	

RAPPORTO DI PROVA N. 26B135
rev. 0 del 09/04/2026

PROVA	METODO	UM	VALORE	LIMITI	L.D.R.
* Tricloroetilene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.01	-	
* Tetracloroetilene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.01	-	
Somma Tetracloroetilene, tricloroetilene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.01	10	
Cloriti	# UNI EN ISO 10304-4:2004	mg/l	< 0.02	0.7	
* Calcio	# EPA 6020B:2014	mg/l	82.5	-	
* Magnesio	# EPA 6020B:2014	mg/l	27.5	-	
* Durezza totale (da calcolo)	# EPA 6020B:2014	°F	32.2	-	
* Sodio	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	6.55	200	
* Tribromometano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	1.86	-	
* Dibromoclorometano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	1.6	-	
* Bromodichlorometano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0.444	-	
* Trialometani Totali (somma)	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	4.13	30	
* Acrilamide	# DIN 38414-6 2007	µg/l	< 0.01	0.1	
* Epicloridina	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.01	0.1	
* Cloroformio	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0.222	-	
Conta di Clostridium perfringens	UNI EN ISO 14189 2016	UFC/100 ml	0	0	

Legenda:

UM – Unità di misura

LIMITI – La colonna si riferisce ai valori limite utilizzati per la dichiarazione di conformità confrontando il valore della prova con il limite al netto dell'incertezza.

L.D.R. – Limite di rivelabilità

U – Incertezza espressa come limiti fiduciali ($p=95\%$, $K=2$)

* – Prova non accreditata ACCREDIA

\$ - Informazioni fornite dal cliente per le quali il laboratorio declina ogni responsabilità

(Cat. III) - Prova eseguita da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova

- La prova è stata eseguita dal laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) Numero di accreditamento 00490 Sede A

La prova Conduttività elettrica è stata condotta ad una temperatura del campione di 15.6°C, il risultato a 20°C è stato ottenuto per calcolo

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il

RAPPORTO DI PROVA N. 26B135
rev. 0 del 09/04/2026

PROVA	METODO	UM	VALORE	LIMITI	L.D.R.
-------	--------	----	--------	--------	--------

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. In assenza di esplicita indicazione contraria, la prova è considerata eseguita in categoria 0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 18/2023 relativamente ai parametri analizzati. La colonna 'LIMITI' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Carlo Ferone

