

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Cliente: **ACEA MOLISE SRL - Via Largo Martiri delle Foibe, 1/a - 86039 Termoli CB**

Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano

ID Campione: **AM_1040**

Data ricevimento: 04/02/2026

Data campionamento: 04/02/2026 **ora:** //

Campionamento effettuato da: Tecnico Lab Ambiente e Sicurezza S.r.l.U.

Procedura di campionamento: ISO 5667-5:2006 + UNI EN ISO 19458:2006

Verbale di campionamento del: 04/02/2026

Luogo di campionamento: **Serbatoio Difesa Grande - Comune di Termoli (CB)**

Altre informazioni: //

Data inizio analisi: 04/02/2026 **Data fine analisi:** 26/02/2026

Il presente Rapporto di prova si riferisce unicamente al campione sottoposto a prova e NON PUO' essere riprodotto parzialmente senza approvazione scritta da parte di LAB Ambiente e Sicurezza S.r.l.U.

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
Colore	< 5	Hazen	/	APAT CNR IRSA 2020 C Man 29 2003	/	Accettabile ²
Odore	1	soglia percezione odore	/	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	/	Accettabile ²
Sapore	1	soglia percezione sapore	/	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	/	Accettabile ²
Torbidità	0,12	NTU	/	UNI EN ISO 7027-1:2016	/	senza variazioni anomale ²
pH	7,5	unità di pH	/	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	/	6,5-9,5
Conducibilità	284	µS/cm	/	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	/	2500
(#) Ossidabilità (come O ₂)	0,7	mg/l	/	Rapporti ISTISAN 2007/31 Pag. 97 ISS.BEB.027	/	5,0
(#) Cianuri Totali (come CN)	< 5	µg/l	/	UNI EN ISO 14403-2:2013	/	50
Carbonio Organico Totale (TOC)	< 1,0	mg/l	/	UNI EN 1484:1999	/	senza variazioni anomale ²
(#) Acrilammide	< 0,01	µg/l	/	RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 195 ISS.CBA.001.REV00	/	0,10
(#) Acido Monocloroacetico	< 1,0	µg/l	/	MP 2202 rev 2 2025	/	/
(#) Acido Dicloroacetico	< 1,0	µg/l	/	MP 2202 rev 2 2025	/	/
(#) Acido Tricloroacetico	< 1,0	µg/l	/	MP 2202 rev 2 2025	/	/
(#) Acido Bromoacetico	< 1,0	µg/l	/	MP 2202 rev 2 2025	/	/
(#) Acido Dibromoacetico	< 1,0	µg/l	/	MP 2202 rev 2 2025	/	/
(#) Sommatoria di acidi aloacetici	< 1,0	µg/l	/	MP 2202 rev 2 2025	/	60
Ammonio	< 0,02	mg/l	/	UNI ISO 23695:2023	/	0,50
Cloruri	15,9	mg/l	/	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	/	250
(#) Clorati	< 0,07	mg/l	/	EPA 9056 A 2007	/	0,25
(#) Cloriti	< 0,07	mg/l	/	EPA 9056 A 2007	/	0,25
Nitrati	< 1	mg/l	/	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	/	50

LAB Ambiente e Sicurezza S.r.l.U. - Sede legale: Via Chiaravalle, 7 - 20122 Milano (MI) - **Sede operativa:** Via Martiri della Repubblica Partenopea, 2 - 86025 Ripalimosani (CB) - Tel. e Fax 0874.481240 - PI 00847760709 - Iscrizione Registro Regionale n° 140-011/LAB

Email: info@labambientesicurezza.com | PEC: lab@pec.labambientesicurezza.com | Sito internet: www.labambientesicurezza.com

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
Solfati	4	mg/l	/	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	/	250
Fluoruri	< 0,1	mg/l	/	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	/	1,5
Nitriti	< 0,1	mg/l	/	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	/	0,5
(#) Epicloridrina	< 0,05	µg/l	/	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	/	0,10
(#) Microcistina LR	< 0,01	µg/l	/	MP 2114 rev 3 2025	/	1,0

SOSTANZE ALCHILICHE POLIFLUORURATE (PFAS)

(#) Acido n-perfluorobutanoico (PFBA)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido n-perfluoropentanoico (PFPeA)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido n-perfluoroesanoico (PFHxA)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido Perfluoroheptanoico (PFHpA)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido n-perfluorooctanoico (PFOA)	< 0,0005	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Somma PFOA	< 0,0005	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido n-perfluorononanoico (PFNA)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido n-perfluorodecanoico (PFDA)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido n-perfluoroundecanoico (PFUnA)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido n-perfluorododecanoico (PFDaA)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido n-perfluorotridecanoico (PFTTrDA)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido Perfluorobutansolfonico (L-PFBS)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido Perfluoropentansolfonico (L-PFPeS)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido Perfluoroesansolfonico (L-PFHxS)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido Perfluoroheptansolfonico (L-PFHpS)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido L-perfluorooctansolfonico (L-PFOS)	< 0,0005	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Somma PFOS	< 0,0005	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido Perfluorononansolfonico (L-PFNs)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido Perfluorodecansolfonico (L-PFDS)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido Perfluoroundecansolfonico (L-PFUnDS)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido Perfluorododecansolfonico (L-PFDoDS)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido Perfluorotridecansolfonico (L-PFTTrDS)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido Dodecafluoro-3H-4,8-dioxananoico (ADONA)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido Undecafluoro-2-metil-3-oxaesanoico (HFPO dimero acido)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido undecafluoro 2metil3oxaesanoico cC6O4	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Acido 6:2 Fluorotelomero Solfonico (6:2 FTS)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) MFS-N2	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) MFS-N3	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) MFS-N4	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) MFS-N5	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) MFS-M3	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) MFS-M4	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Somma ADV	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	/
(#) Somma 4 PFAS (PFOA,PFNA,PFHxS,PFOS)	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	0,02
(#) Somma di PFAS	< 0,0025	µg/l	/	ISO 21675: 2019	/	0,10

METALLI

Alluminio	< 8	µg/l	/	EPA 6020B 2014	/	200
Antimonio	< 1	µg/l	/	EPA 6020B 2014	/	10
Arsenico	< 1	µg/l	/	EPA 6020B 2014	/	10
Boro	< 1	µg/l	/	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	/	1500
Cadmio	< 1	µg/l	/	EPA 6020B 2014	/	5,0
Ferro	< 20	µg/l	/	EPA 6020B 2014	/	200
Manganese	< 2	µg/l	/	EPA 6020B 2014	/	50
Mercurio	< 0,1	µg/l	/	EPA 6020B 2014	/	1,0
Nichel	< 2	µg/l	/	EPA 6020B 2014	/	20
Piombo	< 3	µg/l	/	EPA 6020B 2014	/	10
Rame	< 2	µg/l	/	EPA 6020B 2014	/	2000
Selenio	< 1	µg/l	/	EPA 6020B 2014	/	20
Sodio	4,9	mg/l	/	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	/	200
Vanadio	< 1	µg/l	/	EPA 6020B 2014	/	140
Cromo totale	< 3	µg/l	/	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	/	25
(#) Uranio	< 0,25	µg/l	/	EPA 6020 B 2014	/	30
(#) Bromato	< 5	µg/l	/	Rapporto ISTISAN 2007/31 Pag.126 + 2019/7 parte A	/	10
(#) Bisfenolo A	< 0,04	µg/l	/	ISO 18857-2:2009	/	2,5

COMPOSTI ORGANICI E ALOGENATI VOLATILI

1,2-dicloroetano	< 0,10	µg/l	/	UNI EN 15680:2005	/	3,0
Cloruro di vinile	< 0,01	µg/l	/	UNI EN 15680:2005	/	50
Tetracloroetilene	< 0,10	µg/l	/	UNI EN 15680:2005	/	1,1

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
Tricloroetilene	< 0,10	µg/l	/	UNI EN 15680:2005	/	1,5
Tetracloroetilene + Tricloroetilene	< 0,10	µg/l	/	UNI EN 15680:2005	/	10
Bromoformio	< 0,001	µg/l	/	UNI EN 15680:2005	/	/
Cloroformio	< 0,001	µg/l	/	UNI EN 15680:2005	/	/
Bromodichlorometano	< 0,001	µg/l	/	UNI EN 15680:2005	/	/
Dibromodichlorometano	< 0,001	µg/l	/	UNI EN 15680:2005	/	/
Trihalometani totali	< 0,001	µg/l	/	UNI EN 15680:2005	/	10
Benzene	< 0,01	µg/l	/	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	/	1,0
Benzo (a) pirene	< 0,001	µg/l	/	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	/	0,01
Benzo (b) fluorantene	< 0,001	µg/l	/	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	/	/
Benzo (k) fluorantene	< 0,001	µg/l	/	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	/	/
Benzo (g,h,i) perilene	< 0,001	µg/l	/	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	/	/
Indeno (1,2,3-cd) pirene	< 0,001	µg/l	/	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	/	/
Idrocarburi Policiclici Aromatici Totali	< 0,001	µg/l	/	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	/	0,10
FITOFARMACI						
(#) 2,4'-DDD	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) 2,4'-DDE	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) 2,4'-DDT	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) 3,4-dicloroanilina	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) 4,4'-DDD	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) 4,4'-DDE	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) 4,4'-DDT	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) 4,4'-diclorobenzofenone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Pendimetalin	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Permetrina	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cipermetrina	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ciprodinil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clorfenapir	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clorprofam	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Difenconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenexamide	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) P-fenilfenolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Fludioxonil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Somma isomeri Metalaxil e Metalaxil-M	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Pirimetanil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Pirimifos-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tebuconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ciproconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clorpirifos-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Esaconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fipronil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fipronil-desulfinil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fipronil solfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fipronil sulfide	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fluopicolide	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flutriafol	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Iprodione	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Miclobutanil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Paclobutrazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Penconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Pirimicarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Desmetil pirimicarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Procimidone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Propiconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Propizamide	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Isoiprodione	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tetraconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tetrametrina	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Benalaxil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Bromopropilato	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Bupirimate	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Buprofezin	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clomazone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) 4-clorobenzil metil solfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Clorotalonil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) 2,4-diclorobenzofenone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dieldrin	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,03
(#) Difenammide	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dimossistrobina	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Diniconazole	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) α-Endosulfan	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) β-Endosulfan	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Endosulfan solfato	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Eptacloro	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,03
(#) cis-eptacloro epossido	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,03
(#) trans-eptacloro epossido	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,03
(#) Etion	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenbuconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenitrothion	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fensulfotione	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fentoato	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flufenacet	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flusilazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flutolanil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fostiazato	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) β-esaclorocicloesano (HCH)	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) δ-esaclorocicloesano (HCH)	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Isoprotiolano	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Malation	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metidation	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metolaclor e S-metolaclor	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ofurace	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Oxadiazon	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Profenofos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Quinalfos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Quinoxifen	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Tebufenpirad	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tiobencarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tolclofos-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Triadimefon	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Triazofos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Triciclazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Aldrin	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,03
(#) Azaconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Benodanil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Bromfeninfos-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Butacloro	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Butafenacil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Carbofenotion	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Carbofenotion-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Chinometionato	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cianofenfos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cianofos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cimiazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ciprazina	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ciprofuram	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Climbazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cloquintocet-mexyl	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cloraben-metil estere	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clorbenside solfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clorobenzilato	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clortal-dimetil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clortiofos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clortion	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cumafos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Desmetrina	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) 4,4-dibomobenzofenone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dicapton	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Diclobutrazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Diclofention	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dimetilamminosulfanilide (DMSA)	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dimepiperate	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dimetenamid	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dimetilinfos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dimetipin	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dipropetrina	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ditalimfos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Edifenfos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Endrin	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Endrin aldeide	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Endrin chetone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) EPN	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Esazinone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Etaconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Famphur	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenarimol	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenkapton	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenson	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flamprop-isopropile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flamprop-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fluensulfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fluorodifen	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flurenolo butile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fosalone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Furalaxil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Furametpir	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Furilazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Genite	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Iodofenfos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ioxynil-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Iprobenfos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Isazofos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Isocarbofos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Isofenfos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Isofenfos-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Isouron	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Isoxadifen-etile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Mepanipirim	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Mepronil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metoprotina	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Musk chetone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) 1-naftolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Napropamide	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Nitralin	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Nitrofen	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Nitrotal-isopropile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Norflurazon	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Nuarimol	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Orbencarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Paration-etile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Petoxamide	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Piperofos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Pirazofos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Piridafention	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Pirimifos-etile	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Pirifenox	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Pirimate	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Pyroxasulfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Prometon	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Propetamfos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Protoato	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Simetrina	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Sulprofos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Swep	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Terbacil	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Terbucarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tetraclorvinfos	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tetradifon	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dimetilamminosolfotolidide (DMST)	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Triticonazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10
(#) Vinclozolin	< 0,01	µg/l	/	MP 2627 rev 2 2024	/	0,10

ANTIPARASSITARI

(#) Acetamiprid	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Azossistrobina	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Boscalid	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) BYI08330-enol-glicoside	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cloranttraniipirolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dimetomorf	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fluopyram	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Imidacloprid	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metossifenozone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Piraclostrobina	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ametoctradin	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) BTS 44595	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) BYI08330-chetoidrossilico	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) BYI08330-monoidrossilico	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clotianidin	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Diflubenzuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dimetoato	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Famoxadone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flupiradifurone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fosmet	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Imazalil	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Imazamox	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Linuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metrafenone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Piriproxifen	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Procloraz	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Propoxur	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tebufenozide	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Thiacloprid	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tiametoxam	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Trifloxystrobin	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Zoxamide	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) 3-idrossicarbofurano	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) 6-benziladenina	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Amisulbrom	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Bendiocarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Bentiavalcab	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) BTS 44596	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Carbaril	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Carbofurano	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ciazofamid	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ciflufenamid	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clofentezina	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cloridazon	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dietofencarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dimetametrina	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Exitiazox	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenpirazamina	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenpropidin	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenpropimorf	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Forate sulfossido	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fosmet oxon	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Foxim	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Imazetapir	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Iprovalicarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Kresoxim-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Mandipropamide	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metiocarb solfossido	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metobromuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Penthioipyrad	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Protiocanazolo-destio	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Quinclorac	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Rotenone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Spirotatrammato	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Teflubenzuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Triadimenol	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Triflossistrobina meabolita CGA 321113	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Triflumuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tritosulfuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Valifenalato	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) 2-idrossipropossicarbazone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) 4-bromofenilurea	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) 5-idrossi Imidacloprid	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Aclonifen	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Azimsulfuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Azinfos-etile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Azinfos-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Barbano	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Bensulfuron metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Benzoilprop-etile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Benzossimato	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Benztiazuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Biciclopirone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Bifenox	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Bixafen desmetile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Bomil A	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Bomil B	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Carbossina-solfossido	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Carfentrazzone-etile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cicluron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cinosulfuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ciprosulfamide	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clodinafop-propargile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clorobromuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cloroxuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clorsulfuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Coumatetralil	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Demeton-S-metilsolfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Desmetilformamido Pirimicarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Diclocymet	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dicrotofos	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Disulfoton solfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Disulfoton solfossido	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Epossiconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Etiofencarb solfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Etiofencarb solfossido	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenamidone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenclorfos Oxon	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenmedifam	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenotiocarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenoxicarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fention Oxon	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fention Oxon solfossido	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fention solfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fention solfossido	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fenuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flamprop	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flucarbazone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Flumioxazina	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fluoxastrobin	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fluquinconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flurocloridone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flurprimidolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flutiacet-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Forate Oxon solfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Forate solfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Forclorfenuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Imazametabenz	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Imazametabenz-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Imazaquinù	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Imidacloprid olefina	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Isopirazam	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Isoxaben	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Karanjin	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) 3,4,5-trimetacarb (Landrin A)	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) 2,3,5-trimetacarb (Landrin B)	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Mesosulfuron metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metabenziazuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metamitron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metconazole	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metiocarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metiocarb solfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metosulame	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Metoxuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Monolinuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Monuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Neburon	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ossicarbossina	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ossidemeton-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Pencicuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Penoxsulam	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Picoxystrobin	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Piracarbolid	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Piraflufen-etile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Pirasulfotole	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Piroxsulam	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Pretilaclor	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Promecarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Propanil	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Propossicarbazone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Simeconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Sintofen	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) S-metolaclor CGA 50267	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Sulfosulfuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Terbufos solfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Terbufos Solfossido	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tidiazuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tifensulfuron metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tiofanox solfone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tiofanox solfossido	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tralcossidim	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Triasulfuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Triazamate	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Triazoxide	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tridemorf	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil-N-propoxyacetamidine)	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Triforine	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Uniconazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Vamidotion	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) XMC (Macbal)	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fluxapiroxad	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Acido gibberellico	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Bixafen	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Bromoxinil	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ciantraniliprole	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Meptildinocap	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Sedaxane	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Sulfoxaflor	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Triclopir	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Carfentrazone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ciclanilide	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clodinafop	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Clomeprop	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Cloprop	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dicamba	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Diclofop	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dinocap	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) DNOC	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flufenacet acido sulfonico	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flufenacet tioglicolato solfoossido	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flurtamone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fomesafen	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ioxynil	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Isoxaflutolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) 479 M08	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) M800H11 (saflufenacil-N,N-desmetil)	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) M800H35 (saflufenacil-N-desmetil-urea)	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Sulfentrazone	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tiencarbazone-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Carbendazim + Benomil	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Flonicamid	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Nicosulfuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tiabendazolo	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Aldicarb	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
(#) Esaflumuron	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Iodosulfuron-metil	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Oxamil	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Landrin (2,3,5-trimetacarb + 3,4,5-trimetacarb)	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Bomil	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) 2,4,5-T (-2,4,5-triclorofenossiacetico)	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) 2,4,5-TP (fenoprop(acido 2-(2,4,5-triclorofenossi)propionico)	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) 2,4-DB (acido 4-(2,4-diclorofenossi) butirrico	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Acido acibenzolare	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Alossifop	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Ciclossidim	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Diclorprop	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dinoseb	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Dinoterb	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fluazifop	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fluroxipir	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) MCPB	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Piridafol	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Quizalofop	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Tepralossidim	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Bispiribac	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Etofumesato	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) 2-cheto-etofumesato	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Acibenzolar-S-metil	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Alossifop-metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Alossifop-2-etossietile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fluazifop metile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Fluazifop-p-butile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Propaquizafop	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Quizalofop-etile	< 0,01	µg/l	/	MP 2628 rev 2 2024	/	0,10
(#) Sommatoria Antiparassitari	< 0,01	µg/l	/	MP 2719 rev 0 2024	/	0,50

RAPPORTO DI PROVA n° **AM_1040 -2444/2026** **del** **26/02/2026**

Prova	Risultato	Unità di misura	Incertezza	Metodo	Classificazione	Limiti ¹
Microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	/	UNI EN ISO 6222:2001	/	senza variazioni anomale ²
Coliformi totali	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2017	/	0
Escherichia coli	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 9308-1:2017	/	0
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	/	UNI EN ISO 7899-2:2003	/	0
Clostridium perfringens	0	UFC/50ml	/	UNI EN ISO 14189:2016	/	0
Legionella spp	< 100	UFC/1000ml	/	ISO 11731:2017	/	1000

Note:

(1) = Valori di concentrazione soglia di contaminazione nelle acque destinate al consumo umano indicati nell'allegato I del D.lgs 19 giugno 2025 n°102 e s.m.i..

(2) = Accettabile per i consumatori e senza variazione anomala

(#) = Le prove sono state eseguite presso laboratorio terzo n° 00051

I campioni ricevuti sono conservati fino al termine delle analisi salvo diverse indicazioni del cliente, secondo le modalità prescritte nel Manuale Qualità.

Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Per le prove chimiche l'incertezza, quando riportata, è incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura k=2 e un livello di fiducia del 95%.

Il confronto con i limiti di legge NON tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi.

I parametri sono evidenziati in rosso nel caso in cui il valore sia fuori limite

Nel caso di campionamento eseguito dal cliente tutte le informazioni ad esso relative sono riportate sotto la diretta responsabilità del cliente stesso ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Conformità/non conformità ai requisiti e alle specifiche

*Il campione esaminato, limitatamente ai parametri analizzati richiesti dal cliente, risulta **CONFORME** alle disposizioni previste dal D.lgs. 102/2025 e s.m.i..*

Il Direttore Tecnico
Dott. Chim. D'AGATA Angelo