

Ausino S.p.A. — Qualità Acqua

Analisi II° Semestre 2025 — Comune di AMALFI
Totale rapporti di prova: 20

Rapporto di Prova n° 2025197061-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	1
Località Servite	Località: Tovere, Vettica Alta
N° Rapporto di Prova	2025197061-01
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	FONT. VASCA TOVERE ALTO
Data Camp.	16/07/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	17	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,24	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	259	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,194	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	4	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	2	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	2	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,42	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025197061-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	1
Località Servite	Località: Tovere, Vettica Alta
N° Rapporto di Prova	2025197061-02
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	SERB. TOVERE BASSO
Data Camp.	16/07/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	29.3	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	193	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	7,6	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	3,8	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	< 2	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 2,5	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	55,8	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,50	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloranttriliprololo [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	1	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,04	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	260	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 1	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	< 0,1	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	17	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	164,5	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,181	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	6,81	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	4	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	5,5	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	0,007	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	110	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Sebumeton [µg/L]	< 0,02	0.1
Selenio [µg/L]	< 5	20

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	8,4	200
Solfato [mg/L]	4	250
Somma Trialometani [µg/L]	< 0,1	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	< 0,1	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	2,40	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025197061-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	2
Località Servite	Frazioni: Lone. Pastena, Pogerola
N° Rapporto di Prova	2025197061-03
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	SORGENTE CERASO INGRESSO SERBATOIO POGEROLA
Data Camp.	16/07/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	19.8	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	< 0,03	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,08	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	245	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,18	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	2	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	2	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	2	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025197061-04

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Capoluogo "zona alta", Centro storico, zona Cimitero e Porto, Loc.tà Chiorito, S. Antonio, Cieco.
N° Rapporto di Prova	2025197061-04
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	FONT. PORTO
Data Camp.	16/07/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	19.6	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,04	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	302	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,217	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	9	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	2	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	2	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,98	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025217067-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	1
Località Servite	Località: Tovere, Vettica Alta
N° Rapporto di Prova	2025217067-01
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	SERB. TOVERE BASSO
Data Camp.	05/08/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	16.2	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,18	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	339	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,225	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	4	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025217067-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Capoluogo "zona alta", Centro storico, zona Cimitero e Porto, Loc.tà Chiorito, S. Antonio, Cieco.
N° Rapporto di Prova	2025217067-02
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	FONT. ADIAC. RISTORANTE TAVERNA DEL DUCA
Data Camp.	05/08/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	18	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,11	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	349	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,248	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	10	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025217067-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Frazioni: Vettica alta, Vettica bassa "S.S. 263"
N° Rapporto di Prova	2025217067-03
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	SERB. VETTICA BASSO USCITA
Data Camp.	05/08/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15.4	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,00	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	464	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,309	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	18	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025253041-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	2
Località Servite	Frazioni: Lone. Pastena, Pogerola
N° Rapporto di Prova	2025253041-01
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	SORGENTE CERASO INGRESSO SERBATOIO POGEROLA
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	13.7	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	175	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	13	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	< 2	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	6,02	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 2,5	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	58,8	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,384	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloranttrilipprolo [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	< 0,03	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	11	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,07	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	259	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	< 0,1	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	19	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	< 2	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,244	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	11,2	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	4	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	5,4	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	< 0,002	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	128	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Sebumeton [µg/L]	< 0,02	0.1
Selenio [µg/L]	< 5	20

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	9,0	200
Solfato [mg/L]	7	250
Somma Trialometani [µg/L]	< 0,1	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	< 0,1	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	3,04	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025253041-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	2
Località Servite	Frazioni: Lone. Pastena, Pogerola
N° Rapporto di Prova	2025253041-02
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	FONT. P.ZZA AMODIO
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15.8	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,15	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,03	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	214	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,198	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	4	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025253041-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Capoluogo "zona alta", Centro storico, zona Cimitero e Porto, Loc.tà Chiorito, S. Antonio, Cieco.
N° Rapporto di Prova	2025253041-03
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	POZZO
Data Camp.	10/09/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	16.9	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	< 0,03	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,89	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	226	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,260	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	10	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025287022-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	1
Località Servite	Località: Tovere, Vettica Alta
N° Rapporto di Prova	2025287022-01
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	FONT. VASCA TOVERE ALTO
Data Camp.	14/10/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15.6	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,09	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	348	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,261	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	4	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025287022-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	2
Località Servite	Frazioni: Lone. Pastena, Pogerola
N° Rapporto di Prova	2025287022-02
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	FONT. P.ZZA AMODIO
Data Camp.	14/10/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15.1	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,12	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	356	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,260	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	5	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025287022-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Capoluogo "zona alta", Centro storico, zona Cimitero e Porto, Loc.tà Chiorito, S. Antonio, Cieco.
N° Rapporto di Prova	2025287022-03
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	SERB. MADONNA DEL ROSARIO
Data Camp.	14/10/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	15,4	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	1	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,02	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	453	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,299	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	13	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	1	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	< 0,4	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025314032-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Capoluogo "zona alta", Centro storico, zona Cimitero e Porto, Loc.tà Chiorito, S. Antonio, Cieco.
N° Rapporto di Prova	2025314032-01
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	SORG. LE PALAIE INGR. SERB. MADONNA DEL ROSARIO
Data Camp.	10/11/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	13.5	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	< 0,03	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,09	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	338	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,269	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	13	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0420	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025314032-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Capoluogo "zona alta", Centro storico, zona Cimitero e Porto, Loc.tà Chiorito, S. Antonio, Cieco.
N° Rapporto di Prova	2025314032-02
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	FONT. S. ANDREA
Data Camp.	10/11/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	14.9	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	281	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	16	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	3,8	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	7,94	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 2,5	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	68,9	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,395	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	5,4	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clorantraniliprolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	17	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,94	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	411	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	< 0,1	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	32	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	< 2	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,312	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	35,1	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	19	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	6,5	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	< 0,002	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	272	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Sebumenton [µg/L]	< 0,02	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Selenio [µg/L]	12	20
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	12,9	200
Solfato [mg/L]	28	250
Somma Trialometani [µg/L]	< 0,1	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufenozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbuthylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	0,0270	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	< 0,1	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	4,20	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025314032-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	3
Località Servite	Capoluogo "zona alta", Centro storico, zona Cimitero e Porto, Loc.tà Chiorito, S. Antonio, Cieco.
N° Rapporto di Prova	2025314032-03
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	POZZO
Data Camp.	10/11/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	16.8	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	226	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	13	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	< 2	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	5,16	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 2,5	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	66,4	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,441	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	5,3	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clorantraniliprolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	< 0,03	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	14	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,19	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	332	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	< 0,1	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	25	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	< 2	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,269	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	21,3	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	11	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	2,5	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	5,6	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	0,015	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	< 25	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Sebumeton [µg/L]	< 0,02	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Selenio [µg/L]	< 5	20
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	11,0	200
Solfato [mg/L]	16	250
Somma Trialometani [µg/L]	< 0,1	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufenozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbuthylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	0,0930	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	< 0,1	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	4,54	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025314032-04

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Frazioni: Vettica alta, Vettica bassa "S.S. 263"
N° Rapporto di Prova	2025314032-04
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	FONT. S. MICHELE
Data Camp.	10/11/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	14.8	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,11	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	386	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,305	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	20	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,0670	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025343025-01

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	2
Località Servite	Frazioni: Lone. Pastena, Pogerola
N° Rapporto di Prova	2025343025-01
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	FONT. STRADA PER POGEROLA INCR. VIA CARRAMONE
Data Camp.	09/12/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	11.4	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,15	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,22	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	311	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,197	1.5
Nitrato [mg/L NO $\blacksquare$]	3	50
Nitrito [mg/L NO $\blacksquare$]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β -D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,1260	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169

Rapporto di Prova n° 2025343025-02

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Frazioni: Vettica alta, Vettica bassa "S.S. 263"
N° Rapporto di Prova	2025343025-02
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	FONT. S. MICHELE
Data Camp.	09/12/2025
Tipologia	Gruppo - B
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	11.4	Senza Variazioni Anomale
Acetamiprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Alaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Alcalinità totale [mg/L]	279	-
Aldicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldicarb sulfone (Aldoxicarb) [µg/L]	< 0,02	0.1
Aldicarb sulfoxide [µg/L]	< 0,01	0.1
Aldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Alluminio [µg/L]	12	200
Ametrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Antimonio [µg/L]	< 2	10
Antiparassitari Totali [µg/L]	< 0,05	0.5
Arsenico [µg/L]	8,48	10
Atraton [µg/L]	< 0,02	0.1
Atrazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Atrazina deetilata (metabolita) [µg/L]	< 0,05	0.1
Azossistrobina [µg/L]	< 0,01	0.1
Benalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bensulfuron metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Bentazone [µg/L]	< 0,05	0.1
Benzene [µg/L]	< 0,1	1
Benzo(a)pirene [µg/L]	< 0,005	0.01
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) [µg/L]	< 0,005	0.1
Boro [mg/L]	< 0,1	1.5
Boscalid [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Bromato [µg/L]	< 2,5	10
Bromuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Bupirimate [µg/L]	< 0,01	0.1
Buprofezin [µg/L]	< 0,01	0.1
Butilate [µg/L]	< 0,05	0.1
Cadmio [µg/L]	< 1	5
Calcio [mg/L]	76,1	≥ 30
Carbendazim [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbofuran [µg/L]	< 0,01	0.1
Carbonio organico totale (TOC) [mg/L]	0,441	Senza Variazioni Anomale
Cianazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Cianuro [µg/L]	< 5	50
Ciazofamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Cinosulfuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Ciproconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloranttriliprol [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Clordano (Alfa-clordano + Clordano (trans)) [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloridazon [µg/L]	< 0,01	0.1
Clorito [µg/L]	< 20	700
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Clortoluron [µg/L]	< 0,01	0.1
Cloruro [mg/L]	15	250
Clothianidin [µg/L]	< 0,01	0.1
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	8,00	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	493	2500
Conta Clostridium perfringens [ufc/100mL]	< 1	0
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Conta Microrganismi a 36°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Cromo totale [µg/L]	< 2	50
Desetil terbutilazina (DET) [µg/L]	< 0,05	0.1
Diclorobromometano [µg/L]	< 0,1	0.3
Diclorvos [µg/L]	< 0,01	0.1
Dieldrin [µg/L]	< 0,005	0.03
Difenamide [µg/L]	< 0,01	0.1
Difenoconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimepiperate [µg/L]	< 0,01	0.1
Dimetenamide [µg/L]	< 0,05	0.1
Dimetoato [µg/L]	< 0,01	0.1
Diuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Durezza [°F]	33	≥ 15
Endosulfan-alpha [µg/L]	< 0,01	0.1
Endosulfan-beta [µg/L]	< 0,01	0.1
Endrin [µg/L]	< 0,01	0.1
Epossiconazolo (BAS 480F) [µg/L]	< 0,02	0.1
Eptacloro [µg/L]	< 0,01	0.03
Eptacloro epossido isomero B [µg/L]	< 0,01	0.03
Esaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Esazinone [µg/L]	< 0,05	0.1
Etofumesate [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenamidone [µg/L]	< 0,01	0.1
Fenclorfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Ferro [µg/L]	< 2	200
Flonicamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Flufenacet [µg/L]	< 0,01	0.1
Fluoruro [mg/L]	0,269	1.5
Flutolanil [µg/L]	< 0,02	0.1
Flutriafol [µg/L]	< 0,01	0.1
Forclorfenuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano) [µg/L]	< 0,005	0.1
Imidacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Iprovalicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Isodrin [µg/L]	< 0,005	0.1
Isoproturon [µg/L]	< 0,01	0.1
Kresoxim metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Lenacil [µg/L]	< 0,01	0.1
Linuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Magnesio [mg/L]	35,2	≥ 10
Malation [µg/L]	< 0,01	0.1
Mandipropamid [µg/L]	< 0,01	0.1
Manganese [µg/L]	< 2	50
Mepanipirim [µg/L]	< 0,01	0.1

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Mercurio [µg/L]	< 0,2	1
Metabenzthiazuron [µg/L]	< 0,02	0.1
Metalaxil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metconazolo [µg/L]	< 0,02	0.1
Metobromuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Metolaclor [µg/L]	< 0,01	0.1
Metomil [µg/L]	< 0,01	0.1
Metossicloro [µg/L]	< 0,01	0.1
Metribuzin [µg/L]	< 0,01	0.1
Mevinfos [µg/L]	< 0,01	0.1
Miclobutanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Molinate [µg/L]	< 0,01	0.1
Monocrofos [µg/L]	< 0,01	0.1
Monolinuron [µg/L]	< 0,01	0.1
Naled [µg/L]	< 0,05	0.1
Nichel [µg/L]	< 2	20
Nitrato [mg/L NO ₃]	18	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ometoate [µg/L]	< 0,01	0.1
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDD, o-p'-DDE, o-p'-DDT, p-p'-DDD, p-p'-DDE, p-p'-DDT [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Oxadixil [µg/L]	< 0,01	0.1
Paclobutrazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-etile [µg/L]	< 0,01	0.1
Paration-metile [µg/L]	< 0,01	0.1
Penconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Pentaclorobenzene [µg/L]	< 0,005	0.1
Pimetrozine [µg/L]	< 0,01	0.1
Piombo [µg/L]	< 2	5
Piraclostrobin [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimetanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Pirimicarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Potassio [mg/L]	6,7	-
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene) [µg/L]	< 0,05	0.1
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano) [µg/L]	< 0,01	0.1
Pretilaclor [µg/L]	< 0,05	0.1
Prometon [µg/L]	< 0,01	0.1
Prometrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propamocarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Propanil [µg/L]	< 0,01	0.1
Propazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Propiconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Quinclorac [µg/L]	< 0,05	0.1
Rame [mg/L]	< 0,002	2
Residuo secco a 180°C (solidi totali disciolti) [mg/L]	274	≥ 100
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Pseudomonas aeruginosa [ufc/250mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Sebumeton [µg/L]	< 0,02	0.1
Selenio [µg/L]	< 5	20

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Simazina [µg/L]	< 0,01	0.1
Simetrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Sodio [mg/L]	12,8	200
Solfato [mg/L]	26	250
Somma Trialometani [µg/L]	< 0,1	30
Sommatoria (Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indenopirene) [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebuconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tebufozide [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbumeton [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutylazine [µg/L]	< 0,01	0.1
Terbutrina [µg/L]	< 0,01	0.1
Tetracloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tetraconazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Thiamethoxam [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiabendazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiacloprid [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiobencarb [µg/L]	< 0,01	0.1
Tiocarbazil [µg/L]	< 0,01	0.1
Torbidità [NTU]	0,278	Senza Variazioni Anomale
Triadimefon [µg/L]	< 0,01	0.1
Triciclazolo [µg/L]	< 0,01	0.1
Tricloroetilene [µg/L]	< 0,1	10
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (da calcolo) [µg/L]	< 0,1	10
Triclorometano [µg/L]	< 0,1	-
Triticonazolo [µg/L]	< 0,02	-
Vanadio [µg/L]	4,64	140
Zoxamide [µg/L]	< 0,01	0.1
1,2 Dicloroetano [µg/L]	< 0,1	3
2,6 diclorobenzammide [µg/L]	< 0,05	0.1

Parametri 'Non Previsto' omissi: 0

Rapporto di Prova n° 2025343025-03

Semestre	II° Semestre 2025
N. Zona di approv.	4
Località Servite	Frazioni: Vettica alta, Vettica bassa "S.S. 263"
N° Rapporto di Prova	2025343025-03
Comune	Amalfi
Punto di prelievo	SERB. VETTICA BASSO USCITA
Data Camp.	09/12/2025
Tipologia	Gruppo - A
Esito	Conforme

Parametro	Valore	Limite D.Lgs. 18/2023
Temperatura [°C]	11.5	Senza Variazioni Anomale
Ammonio [mg/L]	< 0,1	0.5
Cloro attivo libero [mg/L]	0,20	-
Colore [assente alla dil 1:]	Incolore	Senza Variazioni Anomale
Concentrazione idrogenionica (pH) a 25°C [Unità pH]	7,97	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C [µS/cm]	518	2500
Conta Microrganismi a 22°C [ufc/mL]	< 1	Senza Variazioni Anomale
Fluoruro [mg/L]	0,282	1.5
Nitrato [mg/L NO ₃]	18	50
Nitrito [mg/L NO ₂]	< 0,1	0.5
Odore [dil.]	Inodore	Senza Variazioni Anomale
Ricerca e conta batteri Coliformi [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Enterococchi (Streptococchi fecali) [ufc/100mL]	< 1	0
Ricerca e conta Escherichia coli β-D-glucuronidasi positivo [ufc/100mL]	< 1	0
Sapore [dil.]	Insapore	Senza Variazioni Anomale
Torbidità [NTU]	0,196	Senza Variazioni Anomale

Parametri 'Non Previsto' omessi: 169