

**RAPPORTO DI PROVA N. 251176**  
**rev. 0 del 28/10/2025**

|                                |                                                              |                         |                                                |                                 |      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| COMMITTENTE                    | Acquacampania spa                                            |                         |                                                |                                 |      |
| INDIRIZZO COMMITTENTE          | Centro direzionale Torre 8                                   |                         |                                                |                                 |      |
| PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE | 6765250631                                                   |                         |                                                |                                 |      |
| UBICAZIONE CAMPIONAMENTO       | Acquedotto Della Campania Occidentale                        |                         |                                                |                                 |      |
| (\$ ) PUNTO DI CAMPIONAMENTO   | <u>Comune di Sessa Aurunca - 41°11'07.24"N 13°49'08.01"E</u> |                         |                                                |                                 |      |
| MATRICE                        | Acqua Potabile                                               |                         |                                                |                                 |      |
| PIANO DI CAMPIONAMENTO         | A CURA DEL CLIENTE                                           |                         |                                                |                                 |      |
| PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO     | *ISO 5667-5:2006; *UNI EN ISO 19458:2006                     |                         |                                                |                                 |      |
| DATA CAMPIONAMENTO             | 16/09/2025                                                   | ORA                     | 10:40                                          | TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C | 13.7 |
| DATA RICEZIONE                 | 16/09/2025                                                   | CAMPIONAMENTO           | A CURA DEL LABORATORIO LAC<br>Domenico Muselli |                                 |      |
| DATA ACCETTAZIONE              | 16/09/2025                                                   | PROTOCOLLO ACCETTAZIONE | 25I176                                         |                                 |      |
| TIPO DI ANALISI                | VERIFICA 31/01                                               |                         |                                                |                                 |      |
| DATA INIZIO PROVA              | 16/09/2025                                                   | DATA FINE PROVA         | 27/10/2025                                     |                                 |      |

| PROVA                                       | METODO                                    | U.M.          | VALORE | LIMITI                                        | L.D.R. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Temperatura (Cat. III)                      | APAT CRN IRSA 2100 Man 29 2003            | °C            | 13.7   | -                                             |        |
| * Cloro Residuo (Cat. III)                  | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003            | mg/l          | 0.21   | -                                             |        |
| * Cloro residuo libero (Cat. III)           | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003            | mg/l          | 0.18   | -                                             |        |
| * Cloro residuo combinato (Cat. III)        | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 da calcolo | mg/l          | 0.03   | -                                             |        |
| * Biossido di cloro (Cat. III)              | STANDARD METHODS DPD 4500-CI D:2005       | mg/l          | 0.07   | -                                             |        |
| pH                                          | UNI EN ISO 10523:2012                     | unità di pH   | 7      | 6,5 - 9,5                                     |        |
| Torbidità                                   | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003            | NTU           | < 0,4  | Accettabile<br>senza<br>variazioni<br>anomale |        |
| Ricerca e conta di Batteri coliformi        | UNI EN ISO 9308-1:2017                    | UFC/100 ml    | 0      | 0                                             |        |
| Ricerca e conta di Escherichia coli         | UNI EN ISO 9308-1:2017                    | UFC/100 ml    | 0      | 0                                             |        |
| Ricerca e conta di Enterococchi intestinali | UNI EN ISO 7899-2:2003                    | UFC/100 ml    | 0      | 0                                             |        |
| Conta microrganismi vitali a 22°C           | UNI EN ISO 6222:2001                      | UFC/1 ml      | 0      | senza<br>variazioni<br>anomale                |        |
| Conduttività elettrica (a 20°C)             | UNI EN 27888:1995                         | µS/cm         | 674.5  | 2500                                          |        |
| Colore<br>*                                 | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003          | tasso diluiz. | 0      | Accettabile<br>senza<br>variazioni<br>anomale |        |

**RAPPORTO DI PROVA N. 25I176**  
**rev. 0 del 28/10/2025**

| PROVA                                      | METODO                            | UM                   | VALORE | LIMITI                                        | L.D.R. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Odore<br>*                                 | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003    | tasso diluiz.        | 0      | Accettabile<br>senza<br>variazioni<br>anomale |        |
| Sapore<br>*                                | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003    | tasso diluiz.        | 0      | Accettabile<br>senza<br>variazioni<br>anomale |        |
| Fluoruri                                   | # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003  | mg/l                 | 0.725  | 1.5                                           |        |
| * Cloruri                                  | APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003 | mg/l                 | 15.2   | 250                                           |        |
| * Nitrati                                  | APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003 | mg/l                 | 2.7    | 50                                            |        |
| Azoto nitroso (come NO <sub>2</sub> )      | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003    | mg/l                 | <0,05  | 0.5                                           |        |
| Solfati                                    | # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003  | mg/l                 | 10.7   | 250                                           |        |
| Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )  | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | mg/l                 | <0,05  | 0.5                                           |        |
| Ossidabilità                               | # UNI EN ISO 8467:1997            | mg O <sub>2</sub> /l | < 0.1  | 5                                             |        |
| Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 °C) | # APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 | mg/l                 | 380    | -                                             |        |
| * Bromato (come BrO <sub>3</sub> )         | # EPA 300.0 1993                  | µg/l                 | < 5    | 10                                            |        |
| Arsenico                                   | # EPA 6020B:2014                  | µg/l                 | 5.98   | 10                                            |        |
| Ferro                                      | # EPA 6020B:2014                  | µg/l                 | < 10   | 200                                           |        |
| Manganese                                  | # EPA 6020B:2014                  | µg/l                 | 2.68   | 50                                            |        |
| Boro                                       | # EPA 6020B:2014                  | µg/l                 | 80.4   | 1500                                          |        |
| Cadmio                                     | # EPA 6020B:2014                  | µg/l                 | < 1    | 5                                             |        |
| Cromo totale                               | # EPA 6020B:2014                  | µg/l                 | < 1    | 25                                            |        |
| Nichel                                     | # EPA 6020B:2014                  | µg/l                 | < 1    | 20                                            |        |
| Piombo                                     | # EPA 6020B:2014                  | µg/l                 | < 1    | 10                                            |        |
| Selenio                                    | # EPA 6020B:2014                  | µg/l                 | < 1    | -                                             |        |
| Antimonio                                  | # EPA 6020B:2014                  | µg/l                 | < 1    | 10                                            |        |
| Vanadio                                    | # EPA 6020B:2014                  | µg/l                 | 8.23   | 140                                           |        |

**RAPPORTO DI PROVA N. 25I176**  
**rev. 0 del 28/10/2025**

| PROVA                                     | METODO                            | UM   | VALORE  | LIMITI                   | L.D.R. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------|--------|
| Mercurio                                  | # UNI EN ISO 17852:2008           | µg/l | < 0.1   | 1                        |        |
| Alluminio                                 | # EPA 6020B:2014                  | µg/l | < 50    | 200                      |        |
| Rame                                      | # EPA 6020B:2014                  | µg/l | < 1     | 2000                     |        |
| Carbonio organico totale (TOC)            | # ISO 8245:1999                   | mg/l | < 1     | Senza variazioni anomale |        |
| * Benzo(b)fluorantene                     | # EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 | µg/l | < 0.005 | -                        |        |
| Benzo(g,h,i)perilene                      | # EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 | µg/l | < 0.005 | -                        |        |
| Benzo(k)fluorantene                       | # EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 | µg/l | < 0.005 | -                        |        |
| Indeno(1,2,3-c,d)pirene                   | # EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 | µg/l | < 0.005 | -                        |        |
| Benzo(a)pirene                            | # EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 | µg/l | < 0.005 | 0.01                     |        |
| Idrocarburi policiclici aromatici (SOMMA) | # EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 | µg/l | < 0.005 | 0.1                      |        |
| * Antiparassitari                         | # APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003  | µg/l | < 0.005 | 0.1                      |        |
| * Antiparassitari totali                  | # APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003  | µg/l | < 0.005 | 0.5                      |        |
| Aldrin                                    | EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018   | µg/l | < 0.005 | -                        |        |
| Dieldrin                                  | EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018   | µg/l | < 0.005 | -                        |        |
| Eptacloro                                 | EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018   | µg/l | < 0.005 | -                        |        |
| Atrazina                                  | EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018   | µg/l | < 0.005 | -                        |        |
| Alfa-endosulfan                           | EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018   | µg/l | < 0.005 | -                        |        |
| Beta-endosulfan                           | EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018   | µg/l | < 0.005 | -                        |        |
| Cianuri                                   | # M.U. 2251:08                    | µg/l | < 1     | 50                       |        |
| 1,2-dicloroetano                          | # EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/l | < 0.01  | 3                        |        |
| Benzene                                   | # EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/l | < 0.01  | 1                        |        |
| Cloruro di Vinile                         | # EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/l | < 0.01  | 0.5                      |        |
| Tricloroetilene                           | # EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/l | 0.406   | -                        |        |
| Tetracloroetilene                         | # EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/l | 0.00293 | -                        |        |

**RAPPORTO DI PROVA N. 25I176**  
**rev. 0 del 28/10/2025**

| PROVA                                    | METODO                            | UM         | VALORE | LIMITI | L.D.R. |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| Somma Tetracloroetilene, tricloroetilene | # EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/l       | 0.435  | 10     |        |
| Cloriti                                  | # UNI EN ISO 10304-4:2004         | mg/l       | < 0,02 | 0.7    |        |
| * Calcio                                 | # APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003  | mg/l       | 111    | -      |        |
| * Magnesio                               | # APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003  | mg/l       | 20     | -      |        |
| * Durezza totale (da calcolo)            | # APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003  | °F         | 36.2   | -      |        |
| * Sodio                                  | # APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003  | mg/l       | 10.3   | 200    |        |
| Tribromometano                           | # EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/l       | 1.48   | -      |        |
| Dibromoclorometano                       | # EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/l       | 1.04   | -      |        |
| Bromodichlorometano                      | # EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/l       | 0.352  | -      |        |
| Trihalometani Totali (somma)             | # EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/l       | 5.89   | 30     |        |
| * Acrilamide                             | # EPA 8032 1996                   | µg/l       | < 0.01 | 0.1    |        |
| * Epicloridina                           | # EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/l       | < 0.01 | 0.1    |        |
| Conta di Clostridium perfringens         | UNI EN ISO 14189 2016             | UFC/100 ml | 0      | 0      |        |

**Legenda:**  
UM – Unità di misura  
LIMITI – La colonna si riferisce ai valori limite utilizzati per la dichiarazione di conformità confrontando il valore della prova con il limite al netto dell'incertezza.  
L.D.R. – Limite di rivelabilità  
U – Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, K=2)  
\* – Prova non accreditata ACCREDIA  
\$ - Informazioni fornite dal cliente per le quali il laboratorio declina ogni responsabilità  
(Cat. III) - Prova eseguita da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova  
# - La prova è stata eseguita dal laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) Numero di accreditamento 0562 L Sede A

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 18/2023 relativamente ai parametri analizzati. La colonna 'LIMITI' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto.

**RAPPORTO DI PROVA N. 25I176**  
**rev. 0 del 28/10/2025**

| PROVA | METODO | UM | VALORE | LIMITI | L.D.R. |
|-------|--------|----|--------|--------|--------|
|-------|--------|----|--------|--------|--------|

*Il Responsabile del Laboratorio*  
*Dott. Carlo Ferone*

