



01813

Spett. Società
Acquedotti Sepa
Via De Gasperi, 7/11
81030 Orta di Atella (CE)

RAPPORTO DI PROVA 26E141 Napoli 18/05/26

Oggetto:	Analisi campioni d'acque destinata al consumo umano, controllo di tipo A (Routine) effettuata in accordo al D.Lgs. 18/23 s.m.i .										
Richiedente:	Società Acquedotti Scpa										
Luogo prelievo:	Comune di ACERRA (NA), nei punti indicati nella descrizione dei campioni.										
Prelievo:	effettuato dal personale tecnico qualificato del laboratorio										
Metodo di campionamento		*APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003				Note sul Campionamento		-----			
Data ricezione campione/i		13/05/26	Data termine analisi			18/05/26	Data trasmissione risultati			18/05/26	
Data campionamento		13/05/26	Data inizio analisi			13/05/26	Verbale di campionamento			V	26E140
Protocollo	DESCRIZIONE CAMPIONI										
26E141	Controllo Spot - Via Vanvitelli 3 - Subito prima dei Contatori posti a sinistra dell'ingresso del Parco degli Aranci, da una fontanina presente nella cassetta dei contatori, senza effettuare distacchi, per non apportare variazioni sia alla pressione dell'acqua, sia al flusso dell'acqua erogata.										
RISULTATI ANALISI - RAPPORTO DI PROVA 26E141											
Analisi effettuata		Campioni				Incertezza di misura / IF	Valori di parametro Dlgs 18/23. ss.mm.ii	unità di misura	Metodo di prova	Note	
		26E141	/	/	/				numero		
Giorno prelievo		13/05/26	---	---	---	---	---	gg-mm	---	---	
Ora		11.15	---	---	---	---	---	h,min	---	---	
Parametri generali											
*Colore	5	1	---	---	---	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	mg/l, Sc. Pt/Co	APHA SMEWW ed 23rd 2017 2120 B	Accettabile	
*Torbidità	1.50	0.35	---	---	---	---	-- ;	NTU	APHA SMEWW ed 23rd 2017 2130	---	
*Odore	1	1	---	---	---	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	tasso di dil.	APHA SMEWW ed 23rd 2017 - 2150	Accettabile	
*Sapore	---	0	---	---	---	---	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	tasso di dil.	APHA SMEWW ed 23rd 2017 2120 B	Accettabile	
*Temperatura	---	18.3	---	---	---	---	---	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	---	
Concentrazione ioni idrogeno	7.13	7.13	---	---	---	---	6.5-9.5	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	
Conducibilità elettrica	950	949	---	---	---	---	2500	µS/cm, 20 °C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	---	
Durezza totale (calcolo)	37	37	---	---	---	---	15-50	°F	UNI EN ISO 17294-2:2023	---	
Residuo secco (calcolo)	713	712	---	---	---	---	1500	mg/l, 180 °C	UNI EN ISO 27888:1995	---	
*Ammonio	< 0.05	< 0.05	---	---	---	---	0.50	mg/l, NH ₄	ISS BHE.019	---	
Nitriti	< 0.05	< 0.05	---	---	---	---	0.50	mg/l, NO ₂	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	---	
Anioni											
Fluoruri	370	360	---	---	---	---	1500	µg/l, F	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	---	
Cloruri	102	101	---	---	---	---	250	mg/l, Cl	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	---	
Nitrati	7	7	---	---	---	---	50	mg/l, NO ₃	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	---	
Solfati	27	27	---	---	---	---	250	mg/l, SO ₄	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	---	
Metalli											
Alluminio	<20	<20	---	---	---	---	200	µg/l, Al	UNI EN ISO 17294-2:2023	---	
Calcio	112	110	---	---	---	---	---	mg/l, Ca	UNI EN ISO 17294-2:2023	---	



01813

RISULTATI ANALISI - RAPPORTO DI PROVA 26E141										
Analisi effettuata	Campioni					Incertezza di misura / IF	Valori di parametro	unità di misura	Metodo di prova	Note
		26E141	/	/	/		Dlgs 18/23. ss.mm.ii		numero	
Ferro	350	< 20	---	---	---	---	200	µg/l, Fe	UNI EN ISO 17294-2:2023	---
Magnesio	22	22	---	---	---	---	---	mg/l, Mg	UNI EN ISO 17294-2:2023	---
Manganese	35	< 1	---	---	---	---	50	µg/l, Mn	UNI EN ISO 17294-2:2023	---
*Analisi Cloro/biossido di cloro										
*Cloro residuo (DPD) (A)		0.22	---	---	---	---	0.2	mg/l, Cl ₂	ISS_BHD.033; SM 4500Cl G	---
*Cloro residuo libero (A - G)		0.10	---	---	---	---	0.2	mg l, Cl ₂	ISS_BHD.033; SM 4500ClO2 D	---
*Cloro residuo combinato (C-A)		0.06	---	---	---	---	0.2	mg/l, Cl ₂	ISS_BHD.033; SM 4500ClO2 D	---
*Biossido di cloro (1.9 ° G)		0.19	---	---	---	---	0.2	mg/l, ClO ₂	ISS_BHD.033; SM 4500ClO2 D	---
*Cloriti [D - (4C + G)]		< 0.05	---	---	---	---	0.7	mg/l, Cl ₂	SS_BHD.033; SM 4500ClO2 D	---
PARAMETRI MICROBIOLOGICI										
Batteri coliformi a 37°C	0	0	---	---	---	---	0	CFU/100 ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	---
Microrganismi vitali a 36 °C	50	0	---	---	---	---	---	CFU/ml	APAT CNR_IRSA 7050 MAN 29 2003	---
Microrganismi vitali a 22 °C	75	0	---	---	---	---	---	CFU/ml	APAT CNR_IRSA 7050 MAN 29 2003	---
Enterococchi	0	0	---	---	---	---	0	CFU/100 ml	UNI EN ISO 7899-2: 2003	---
Escherichia coli	0	0	---	---	---	---	0	CFU/100 ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	---
Metalli e Non Metalli (ICP/MS) (i metalli e non metalli previsti da dlgs 31/01)										
Alluminio	<20	<20	---	---	---	---	200	µg/l, Al	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Antimonio	<0.5	< 0.5	---	---	---	---	5.0	µg/l, Sb	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Arsenico	1.5	1.5	---	---	---	---	10	µg/l, As	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Boro	<0.1	<0.1	---	---	---	---	1.0	mg/l, B	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Cadmio	<0.3	<0.3	---	---	---	---	5.0	µg/l, Cd	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Cromo	<1	< 1	---	---	---	---	50	µg/l, Cr	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Ferro	350	< 20	---	---	---	---	200	µg/l, Fe	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Manganese	35	< 1	---	---	---	---	50	µg/l, Mn	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Mercurio	<0.3	<0.3	---	---	---	---	1.0	µg/l, Hg	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Nichel	<1	< 1	---	---	---	---	20 [*]	µg/l, Ni	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Piombo	<1	< 1	---	---	---	---	10	µg/l, Pb	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Rame	<1	< 1	---	---	---	---	1000 [*]	µg/l, Cu	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Selenio	<1	< 1	---	---	---	---	10	µg/l, Se	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Sodio	45	45	---	---	---	---	200	mg/l, Na	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Vanadio	140	5.5	---	---	---	---	140	µg/l, V	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Metalli (Alcalini e Alcalini terrosi)										
Calcio	112	110	---	---	---	---	---	mg/l, Na	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Litio	8.7	8.5	---	---	---	---	---	µg/l, Li	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Magnesio	22	22	---	---	---	---	---	mg/l, Mg	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Potassio	8	7	---	---	---	---	---	mg/l, K	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Sodio	45	45	---	---	---	---	200	mg/l, Na	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Metalli (routine)						---				



01813

RISULTATI ANALISI - RAPPORTO DI PROVA 26E141										
Analisi effettuata	Campioni					Incertezza di misura / IF	Valori di parametro	unità di misura	Metodo di prova	Note
		26E141	/	/	/		Digs 18/23. ss.mm.ii		numero	
Alluminio	<20	<20	---	---	---	---	200	µg/l, Al	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Calcio	112	110	---	---	---	---	---	mg/l, Ca	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Ferro	350	< 20	---	---	---	---	200	µg/l, Fe	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Magnesio	22	22	---	---	---	---	---	mg/l, Mg	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Manganese	35	< 1	---	---	---	---	50	µg/l, Mn	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Potassio	7.0	7.4	---	---	---	---	---	mg/l, K	UNI EN ISO 17294-2:2016	---
Sodio	45	45	---	---	---	---	200	mg/l, Na	UNI EN ISO 17294-2:2016	---

Legenda e Note

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Per i risultati delle prove microbiologiche, il valore "0" caratterizza un campione nel quale non c'è stata una crescita del microrganismo .

§ : Comunicato/a dal cliente

D.Lgs.: Decreto Legislativo

ss.mm.ii.: successive modifiche e integrazioni

IRSA: Istituto di Ricerca sulle Acque

EPA: Environmental Protection Agency

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

ISO: International Standards

(a) Valore consigliato

Sono riportati in grassetto i valori non conformi

*prova non accreditata dall'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA

D.M.: Decreto Ministeriale

ISTISAN: Istituto Superiore di Sanità

APAT: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici

CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche

APHA: American Public Health Association

SM: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 18th to 23rd Ed

CFU: Unità Formanti Colonie

°prova eseguita presso il punto di campionamento

Relativamente alle prove chimiche, l'incertezza di misura, espressa nelle stesse unità di misura del risultato della prova , è riportata come incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura $K=2$ che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per le ricerche microbiologiche relative alla matrice acque sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza stimato con livello di fiducia del 95%. L'incertezza di misura, disponibile in laboratorio, viene fornita su richiesta del Committente.

Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Nel caso il campionamento non sia effettuato da personale del Laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto in Laboratorio.

Il Laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente; in tali casi la denominazione o qualsiasi altro riferimento del campione sono forniti a cura e responsabilità del cliente.

In caso di scostamenti dalle condizioni che consentano al campione di essere avviato alle analisi e qualora il cliente chieda comunque l'esecuzione delle analisi, il Laboratorio indica i risultati che possono essere influenzati dagli scostamenti e declina ogni responsabilità sugli stessi.

La conformità a valori di parametro (ove esistenti e/o indicati dal cliente) è data in base al solo risultato analitico, non considerando l'incertezza estesa e/o l'intervallo di confidenza stimati, fatto salvo diverse indicazioni da normativa cogente applicabile e/o capitolato del cliente.

L'aliquota rimanente del campione sottoposto alle indagini di laboratorio (ove possibile e/o applicabile) viene restituita al committente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I risultati del campione d'acqua di rete sono conformi ai limiti di legge.

Considerazioni e pareri a cura del professionista responsabile non oggetto di accreditamento:

Le analisi del campione d'acqua di rete non evidenziano fenomeni, attribuibili alla rete di distribuzione comunale, che possano modificare le caratteristiche dell'acqua erogata.



Il Direttore Tecnico
dr. Chim. Giuseppe Riccio
EurChem