

# Acque S.p.A. - Qualita acqua potabile

## RIS: RIS172 - RIS172-TAZZERA

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Codice             | RIS172               |
| Tipo               | RIS                  |
| Zona RIS collegata | RIS172               |
| IDGIS              | ACADIS00000000001020 |

RIS172-TAZZERA Zona di fornitura Nella zona di fornitura omogenea denominata RIS172-TAZZERA sono serviti circa 1400 utenti. Origine e metodo di produzione dell'acqua La risorsa idrica distribuita nella zona di fornitura omogenea denominata RIS172-TAZZERA è alimentata prevalentemente da acqua sotterranea di pozzo. L'acqua grezza è sottoposta a trattamento di filtrazione su mezzo granulare e disinfezione tramite ipoclorito di sodio per assicurare la qualità chimica, fisica e microbiologica fino al punto d'uso. Frequenza di monitoraggio Acque SpA ha previsto un apposito piano di monitoraggio lungo tutta la filiera idropotabile dalle fonti di approvvigionamento, agli impianti di trattamento, fino ai punti di monitoraggio della rete di distribuzione costituiti dalle fontanelle pubbliche dislocate sul territorio e rappresentative della qualità dell'acqua fornita. La frequenza di monitoraggio di questa zona è di norma settimanale. Analisi del rischio L'analisi del rischio del sistema di fornitura secondo il modello Water Safety Plan, introdotto nella normativa italiana con il Decreto del Ministero della Salute del 14/06/2017 e consolidato nella Direttiva sulle acque Potabili (Direttiva UE 2020/2184), verrà attivata entro l'anno 2026.

### Parametri analitici

| Parametro              | Unita di misura | Valore | Riferimento normativo | Decorrenza |
|------------------------|-----------------|--------|-----------------------|------------|
| Attività ione idrogeno | pH              | 7,8    | 6.5<= pH <= 9.5       | 2025-06-30 |
| Residuo secco 180°C    | mg/L            | 321    |                       | 2025-06-30 |
| Durezza                | °F              | 17     |                       | 2025-06-30 |
| Conducibilità          | µS/cm a 20°C    | 446    | 2500                  | 2025-06-30 |
| Calcio                 | mg/L            | 56     |                       | 2025-06-30 |
| Magnesio               | mg/L            | 8      |                       | 2025-06-30 |
| Ammonio                | mg/L            | <0,1   | 0,50                  | 2025-06-30 |
| Cloruri                | mg/L            | 49     | 250                   | 2025-06-30 |
| Solfati                | mg/L            | 11     | 250                   | 2025-06-30 |
| Potassio               | mg/L            | 0,8    |                       | 2025-06-30 |
| Sodio                  | mg/L            | 35     | 200                   | 2025-06-30 |
| Arsenico               | µg/L            | <1     | 10                    | 2025-06-30 |
| Bicarbonati            | mg/L            | 201    |                       | 2025-06-30 |
| Cloro residuo          | mg/L            | 0,2    |                       | 2025-06-30 |
| Fluoruri               | mg/L            | <0,5   | 1,50                  | 2025-06-30 |
| Nitrati                | mg/L            | 7      | 50                    | 2025-06-30 |
| Nitriti                | mg/L            | <0,05  | 0,50                  | 2025-06-30 |
| Manganese              | µg/L            | <10    | 50                    | 2025-06-30 |
| Alluminio              | µg/L            | <50    | 200                   | 2025-06-30 |
| Antimonio              | µg/L            | <1,5   | 10                    | 2025-06-30 |
| Boro                   | mg/L            | <0,1   | 1,5                   | 2025-06-30 |
| Cromo                  | µg/L            | 5      | 50                    | 2025-06-30 |
| Ferro                  | µg/L            | <40    | 200                   | 2025-06-30 |
| Cloriti                | mg/L            | <0,05  | 0,7                   | 2025-06-30 |
| Mercurio               | µg/L            | <0,1   | 1,0                   | 2025-06-30 |

| Parametro                         | Unità di misura | Valore | Riferimento normativo | Decorrenza |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|------------|
| Nichel                            | µg/L            | <2     | 20                    | 2025-06-30 |
| Selenio                           | µg/L            | <3     | 20                    | 2025-06-30 |
| Vanadio                           | µg/L            | <5     | 140                   | 2025-06-30 |
| Cadmio                            | µg/L            | <0,5   | 5,0                   | 2025-06-30 |
| Clorato                           | mg/L            | 0,08   | 0,7                   | 2025-06-30 |
| Colore                            | Unità Pt/Co     | <10    |                       | 2025-06-30 |
| Piombo                            | µg/L            | <1     | 10                    | 2025-06-30 |
| Rame                              | mg/L            | <0,02  | 2,0                   | 2025-06-30 |
| Somma Tri e Tetracloroetilene     | µg/L            | <2,5   | 10                    | 2025-06-30 |
| Torbidità                         | NTU             | <0,2   |                       | 2025-06-30 |
| Triometani                        | µg/L            | 20,5   | 30                    | 2025-06-30 |
| Uranio                            | µg/L            | <2,5   | 30                    | 2025-06-30 |
| Idrocarburi policiclici aromatici | µg/L            | <0,02  | 0,10                  | 2025-06-30 |
| Benzo(a)pirene                    | µg/L            | <0,002 | 0,010                 | 2025-06-30 |
| Odore                             |                 | 0      |                       | 2025-06-30 |

Fonte: servizi pubblici del portale [qualita.acque.net](https://qualita.acque.net). I valori sono stati estratti da GetQualityData; i PDF sono generati localmente per rendere scaricabili tutte le schede.

# Analisi PFAS

## Determinazioni di composti perfluorurati - Zona RIS172

Concentrazione massima ammissibile per somma di PFAS D.Lgs. 18/2023: 0.10.

| Comune     | Indirizzo                            | Data campionamento | Parametro     | Risultato | UM   |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|------|
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | 6-2FTS        | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | ADONA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | GENX          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFBS          | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFBA          | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFDA          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | C6O4          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFDOA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFODDS        | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFDS          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFHPA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFHPS         | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFHXA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFHXS         | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFNA          | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFNS          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFOA          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFOS          | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFPEA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFPEs         | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | SOMMA DI PFAS | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFTRDA        | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFTRDS        | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFUNA         | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Centrale Tazzera                     | 20/10/2025         | PFUNDS        | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | 6-2FTS        | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | ADONA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | C6O4          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | GENX          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFBS          | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFBA          | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFDA          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFDOA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFODDS        | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFDS          | <0.0050   | µg/L |

| Comune     | Indirizzo                            | Data campionamento | Parametro     | Risultato | UM   |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|------|
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFHPA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFHPS         | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFHXA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFHXS         | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFNA          | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFNS          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFOA          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFOS          | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFPEA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFPEs         | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | SOMMA DI PFAS | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFTRDA        | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFTRDS        | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFUNA         | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 04/05/2026         | PFUNDS        | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | 6-2FTS        | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFODDS        | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | GENX          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFDA          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFDOA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFBS          | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFBA          | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | ADONA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | C6O4          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFUNA         | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFUNDS        | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFTRDS        | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | SOMMA DI PFAS | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFTRDA        | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFPEA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFPEs         | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFOS          | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFNS          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFOA          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFHXS         | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFNA          | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFHXA         | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFHPS         | <0.0020   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFDS          | <0.0050   | µg/L |
| Altopascio | Via IV Novembre, 2 - Badia Pozzeveri | 12/11/2024         | PFHPA         | <0.0050   | µg/L |