

Rapporto di prova n°: **25LA02533** del **29/09/2025**



Spett.le
ALPI ACQUE S.p.A.
Via Carello n°5
12038 Savigliano (CN)

• Dati relativi al campione

Matrice: **Acqua destinata al consumo umano**
Data inizio analisi: **08/09/2025** Data fine analisi: **17/09/2025**

• Accettazione

Data e ora: **08/09/2025 14.15**

• Trasporto

Data e ora arrivo: **08/09/2025 14.00**
Effettuato da: **Cliente**

• Dati relativi al campionamento

Data e ora campionamento: **08/09/2025 09.00**
A cura di: **Cliente**
Luogo campionamento: **COMUNE DI MURELLO**
Punto campionamento: **000123 - COMUNE**
Modalità di campionamento: **ISTANTANEO**
Temperatura al campionamento: **21°C**

• Risultati

Dati misurati in campo

Parametro	U.M.	Risultato	Metodo
* Cloro libero	mg/l	0,06	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Data fine analisi	LOQ	Limiti
pH UNI EN ISO 10523:2012	Unità pH	7,2	±0,1	08/09/2025	4	(1) 6,5 - 9,5
Conducibilità Elettrica UNI EN 27888:1995	µS cm ⁻¹ a 20°C	536	±65	08/09/2025	40	(1) 2500
Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	0,61	±0,10	09/09/2025	0,3	senza variazioni anomale
* Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	F diluizione	< 1		08/09/2025	1	senza variazioni anomale
* Sapore APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	F diluizione	< 1		08/09/2025	1	senza variazioni anomale

EGEA ACQUE spa

Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente spa
Sede legale: via Vivaro n. 4B - Sede amministrativa: corso Nino Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104
C.F. Partita IVA e Registro Imprese di Cuneo n. 00527910046 - REA CN 106559 - Cap. soc. sottoscritto e i.v. € 1.033.000,00
Laboratorio: Via Dell'Acquedotto - 12051 ALBA Tel 0173 285446 - Fax 0173 287243
www.egea.it - e-mail: info@egea.it; egea@egea.it - posta certificata: egeacque@pec.egea.it

Pagina 1 di 4

segue Rapporto di prova n°: **25LA02533** del **29/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Data fine analisi	LOQ	Limiti
Ammonio <i>APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0,1		08/09/2025	0,1	(1) 0,5
Cloruri <i>UNI EN ISO 10304-1:2009</i>	mg/l	< 10		08/09/2025	10	(1) 250
Fluoruri <i>UNI EN ISO 10304-1:2009</i>	mg/l	< 0,1		08/09/2025	0,1	(1) 1,5
Nitrati <i>UNI EN ISO 10304-1:2009</i>	mg/l	18	±2	08/09/2025	5	(1) 50
Nitriti <i>UNI EN ISO 10304-1:2009</i>	mg/l	< 0,1		08/09/2025	0,1	(1) 0,5
Bromati <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS CBB006 - solo Met B</i>	µg/L	< 2		08/09/2025	2	(1) 10
Solfati <i>UNI EN ISO 10304-1:2009</i>	mg/l	88	±11	08/09/2025	10	(1) 250
Batteri coliformi <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	n./100 ml	0		09/09/2025		(1) 0
Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	n./100 ml	0		09/09/2025		(1) 0
Enterococchi <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	n./100 ml	0		10/09/2025		(1) 0
Conteggio delle colonie a 22°C <i>UNI EN ISO 6222:2001</i>	UFC/1 ml	m.o. presenti 1	0-3	11/09/2025		senza variazioni anomale
Alluminio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 10		11/09/2025	10	(1) 200
Antimonio <i>[*1] UNI EN ISO 17294-2:2016</i>	µg/l	< 1		17/09/2025	1	(1) 10
Arsenico <i>[*1] UNI EN ISO 17294-2:2016</i>	µg/l	< 1		17/09/2025	1	(1) 10
Boro <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	< 0,01		11/09/2025	0,01	(1) 1,5
Cadmio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/L	< 1		11/09/2025	1	(1) 5
Calcio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	83	±17	11/09/2025	1	
Cromo <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/L	< 5		11/09/2025	5	
Ferro <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 5		11/09/2025	5	(1) 200
Magnesio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	24	±4	11/09/2025	1	
Manganese <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 5		11/09/2025	5	(1) 50
Mercurio <i>[*1] UNI EN ISO 17294-2:2016</i>	µg/l	< 0,1		17/09/2025	0,1	(1) 1
Nichel <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 1		11/09/2025	1	(1) 20
Piombo <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	µg/l	< 2,5		11/09/2025	2,5	10 fino 12-01- 2036
* Potassio <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	mg/l	1		11/09/2025	1	

segue Rapporto di prova n°: **25LA02533** del **29/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Data fine analisi	LOQ	Limiti
Rame UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	< 0,005		11/09/2025	0,005	(1) 2,0
Selenio [*1] UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 1		17/09/2025	1	(1) 20
Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	3	±1	11/09/2025	1	(1) 200
Vanadio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		11/09/2025	5	(1) 140
Zinco UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	0,032	±0,005	11/09/2025	0,005	
Cianuro MI-5 rev 1 2025	µg/l	< 5		09/09/2025	5	(1) 50
Indice di permanganato (Ossidabilità) MI-2 rev 4 2025	mg/l O2	1,1	±0,5	09/09/2025	0,5	(1) 5,0
Benzo(a)pirene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/l	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	(1) 0,010
Benzo(b)fluorantene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/l	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	
Benzo(e)pirene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/l	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	
Benzo(g,h,i)perilene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/l	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	
Benzo(k)fluorantene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/L	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/l	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	
Idrocarburi policiclici aromatici APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/l	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	(1) 0,10
Benzene UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	< 0,1		10/09/2025	0,1	(1) 1
Bromodichlorometano UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	0,13	±0,05	10/09/2025	0,1	
Bromoformio UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	1,0	±0,4	10/09/2025	0,1	
Cloroformio UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	< 0,1		10/09/2025	0,1	
Dibromoclorometano UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	0,4	±0,2	10/09/2025	0,1	
Triometani totali Calcolo	µg/l	1,5	±0,5	12/09/2025		(1) 30
Tetracloroetilene UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	0,14	±0,05	10/09/2025	0,1	
Tricloroetilene UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	< 0,1		10/09/2025	0,1	
Durezza (da calcolo) UNI EN ISO 11885:2009	°F	31	±6	16/09/2025	1	
Tri+tetra-cloroetilene UNI EN ISO 15680:2005	µg/l	0,14	±0,05	12/09/2025		(1) 10

Limiti

(1) DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18 e s.m.i.- Acque destinate al consumo umano

EGEA ACQUE spa

Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente spa
Sede legale: via Vivaro n. 4B - Sede amministrativa: corso Nino Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104
C.F. Partita IVA e Registro Imprese di Cuneo n. 00527910046 - REA CN 106559 - Cap. soc. sottoscritto e i.v. € 1.033.000,00
Laboratorio: Via Dell'Acquedotto - 12051 ALBA Tel 0173 285446 - Fax 0173 287243
www.egea.it - e-mail: info@egea.it; egea@egea.it - posta certificata: egeacque@pec.egea.it

Pagina 3 di 4

MOD PL2.2.1.3 Rev 3

segue Rapporto di prova n°: **25LA02533** del **29/09/2025**

Relativamente al parametro 'Microorganismi vitali a 22°C' il laboratorio utilizza la tecnica di conteggio colonie per inoculazione in piastre contenenti terreno agarizzato Yeast extract agar, poste a 22°C ± 2 per 68 ± 4 ore.

Per 'Idrocarburi policiclici aromatici' si intende la somma dei seguenti composti specifici: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Dove non diversamente esplicitato, le sommatorie sono state calcolate mediante il criterio "Lower Bound".

(*): Parametro non oggetto di accreditamento ACCREDIA; il campionamento non è oggetto di accreditamento del laboratorio.

#: Informazioni fornite dal cliente/committente, nel caso in cui il campionamento sia eseguito a sua cura. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio ne declina la responsabilità.

Regola decisionale applicata:

Se non diversamente specificato, il giudizio espresso non tiene in considerazione il valore dell'incertezza (ove indicata), espressa per singolo parametro.

L'incertezza è da intendersi come incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

Per le prove microbiologiche espresse come "m.o. presenti" il laboratorio specifica l'inattendibilità statistica come previsto dalla norma ISO 8199.

Nel caso di campionamento a cura del committente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati qualora i campioni ricevuti dal cliente non rispettino l'idoneità (es. tempi di consegna, temperatura conservazione non corrette, campioni non integri) e per i quali viene richiesta in ogni caso l'esecuzione delle analisi che potrebbe essere influenzata da tali inosservanze.

I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta di EGEA ACQUE S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte.

Riferimenti analisi in subappalto

[*1]: Le prove sono state eseguite presso il laboratorio accreditato n° 00319 Testing

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

In riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame è conforme ai limiti di legge previsti dal Decreto Legislativo n. 18 del 23-02-2023 e s.m.i.

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Sabrina Vanni

Ordine dei Biologi Regione Piemonte-
Liguria-Valle d'Aosta N° A2684