

Rapporto di prova n°: **25LA02534** del **29/09/2025**



Spett.le
ALPI ACQUE S.p.A.
Via Carello n°5
12038 Savigliano (CN)

• Dati relativi al campione

Matrice: **Acqua destinata al consumo umano**
Data inizio analisi: **08/09/2025** Data fine analisi: **26/09/2025**

• Accettazione

Data e ora: **08/09/2025 14.15**

• Trasporto

Data e ora arrivo: **08/09/2025 14.00**
Effettuato da: **Cliente**

• Dati relativi al campionamento

Data e ora campionamento: **08/09/2025 10.10**
A cura di: **Cliente**
Luogo campionamento: **COMUNE DI PIOZZO**
Punto campionamento: **000131 - USCITA PENSILE LORENA (ALAC)**
Modalità di campionamento: **ISTANTANEO**
Temperatura al campionamento: **22°C**

• Risultati

Dati misurati in campo

Parametro	U.M.	Risultato	Metodo
* Cloro libero	mg/l	0,05	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Data fine analisi	LOQ	Limiti
pH UNI EN ISO 10523:2012	Unità pH	7,3	±0,1	08/09/2025	4	(1) 6,5 - 9,5
Conducibilità Elettrica UNI EN 27888:1995	µS cm ⁻¹ a 20°C	372	±45	08/09/2025	40	(1) 2500
Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	0,82	±0,13	09/09/2025	0,3	senza variazioni anomale
* Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	F diluizione	< 1		08/09/2025	1	senza variazioni anomale
* Sapore APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	F diluizione	< 1		08/09/2025	1	senza variazioni anomale

EGEA ACQUE spa

Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente spa
Sede legale: via Vivaro n. 4B - Sede amministrativa: corso Nino Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104
C.F. Partita IVA e Registro Imprese di Cuneo n. 00527910046 - REA CN 106559 - Cap. soc. sottoscritto e i.v. € 1.033.000,00
Laboratorio: Via Dell'Acquedotto - 12051 ALBA Tel 0173 285446 - Fax 0173 287243
www.egea.it - e-mail: info@egea.it; egea@egea.it - posta certificata: egeacque@pec.egea.it

Pagina 1 di 5

segue Rapporto di prova n°: **25LA02534** del **29/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Data fine analisi	LOQ	Limiti
Ammonio APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	< 0,1		09/09/2025	0,1	(1) 0,5
Cloruri UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	< 10		08/09/2025	10	(1) 250
Fluoruri UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	< 0,1		08/09/2025	0,1	(1) 1,5
Nitrati UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	< 5		08/09/2025	5	(1) 50
Nitriti UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	< 0,1		08/09/2025	0,1	(1) 0,5
Bromati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS CBB006 - solo Met B	µg/L	< 2		08/09/2025	2	(1) 10
Solfati UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	97	±12	08/09/2025	10	(1) 250
Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017	n./100 ml	0		09/09/2025		(1) 0
Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017	n./100 ml	0		09/09/2025		(1) 0
Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003	n./100 ml	0		10/09/2025		(1) 0
Conteggio delle colonie a 22°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/1 ml	0		11/09/2025		senza variazioni anomale
Alluminio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 10		11/09/2025	10	(1) 200
Antimonio [*1] UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 1		17/09/2025	1	(1) 10
Arsenico [*1] UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 1		17/09/2025	1	(1) 10
Boro UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	< 0,01		11/09/2025	0,01	(1) 1,5
Cadmio UNI EN ISO 11885:2009	µg/L	< 1		11/09/2025	1	(1) 5
Calcio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	71	±14	11/09/2025	1	
Cromo UNI EN ISO 11885:2009	µg/L	< 5		11/09/2025	5	
Ferro UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	23	±3	11/09/2025	5	(1) 200
Magnesio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	7	±1	11/09/2025	1	
Manganese UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		11/09/2025	5	(1) 50
Mercurio [*1] UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 0,1		17/09/2025	0,1	(1) 1
Nichel UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 1		11/09/2025	1	(1) 20
Piombo UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 2,5		11/09/2025	2,5	10 fino 12-01- 2036
* Potassio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	< 1		11/09/2025	1	

segue Rapporto di prova n°: **25LA02534** del **29/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Data fine analisi	LOQ	Limiti
Rame UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	< 0,005		11/09/2025	0,005	(1) 2,0
Selenio [¹] UNI EN ISO 17294-2:2016	µg/l	< 1		17/09/2025	1	(1) 20
Sodio UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	2	±0	11/09/2025	1	(1) 200
Vanadio UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	< 5		11/09/2025	5	(1) 140
Zinco UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	0,005	±0,002	11/09/2025	0,005	
Cianuro MI-5 rev 1 2025	µg/l	< 5		09/09/2025	5	(1) 50
Indice di permanganato (Ossidabilità) MI-2 rev 4 2025	mg/l O2	1,3	±0,5	09/09/2025	0,5	(1) 5,0
Alaclor APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		26/09/2025	0,025	(1) 0,10
Antiparassitari Totali Calcolo	µg/l	< 0,025		26/09/2025	0,025	(1) 0,50
Atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		26/09/2025	0,025	(1) 0,10
Desetil atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		26/09/2025	0,025	(1) 0,10
Desetil terbutilazina (DET) APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		26/09/2025	0,025	(1) 0,10
Metalaxil APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		26/09/2025	0,025	(1) 0,10
Metolaclor APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		26/09/2025	0,025	(1) 0,10
Oxadiazon APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		26/09/2025	0,025	(1) 0,10
Penconazolo APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		26/09/2025	0,025	(1) 0,10
Propazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		26/09/2025	0,025	(1) 0,10
Simazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		26/09/2025	0,025	(1) 0,10
Terbutilazina APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0,025		26/09/2025	0,025	(1) 0,10
Benzo(a)pirene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/l	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	(1) 0,010
Benzo(b)fluorantene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/l	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	
Benzo(e)pirene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/l	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	
Benzo(g,h,i)perilene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/l	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	
Benzo(k)fluorantene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/L	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	µg/l	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	

segue Rapporto di prova n°: **25LA02534** del **29/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Data fine analisi	LOQ	Limiti
Idrocarburi policiclici aromatici <i>APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003</i>	µg/l	< 0,0025		10/09/2025	0,0025	(1) 0,10
Benzene <i>UNI EN ISO 15680:2005</i>	µg/l	< 0,1		10/09/2025	0,1	(1) 1
Bromodichlorometano <i>UNI EN ISO 15680:2005</i>	µg/l	1,3	±0,5	10/09/2025	0,1	
Bromoformio <i>UNI EN ISO 15680:2005</i>	µg/l	< 0,1		10/09/2025	0,1	
Cloroformio <i>UNI EN ISO 15680:2005</i>	µg/l	1,1	±0,4	10/09/2025	0,1	
Dibromoclorometano <i>UNI EN ISO 15680:2005</i>	µg/l	0,6	±0,2	10/09/2025	0,1	
Triometani totali <i>Calcolo</i>	µg/l	3,0	±0,7	12/09/2025		(1) 30
Tetracloroetilene <i>UNI EN ISO 15680:2005</i>	µg/l	< 0,1		10/09/2025	0,1	
Tricloroetilene <i>UNI EN ISO 15680:2005</i>	µg/l	< 0,1		10/09/2025	0,1	
Durezza (da calcolo) <i>UNI EN ISO 11885:2009</i>	°F	21	±4	16/09/2025	1	
Tri+tetra-cloroetilene <i>UNI EN ISO 15680:2005</i>	µg/l	< 0,1		12/09/2025	0,1	(1) 10

Limiti

(1) DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18 e s.m.i.- Acque destinate al consumo umano

Relativamente al parametro 'Microrganismi vitali a 22°C' il laboratorio utilizza la tecnica di conteggio colonie per inoculazione in piastre contenenti terreno agarizzato Yeast extract agar, poste a 22°C ± 2 per 68 ± 4 ore.

Per 'Sommatoria Antiparassitari' totali si intende sommatoria di: Alachlor, Atrazina, Desetilatraxina, Desetiltributylazina, Metolachlor, Metalaxil, Oxadiazon, Penconazolo, Propazina, Simazina, Terbutylazina.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Per 'Idrocarburi policiclici aromatici' si intende la somma dei seguenti composti specifici: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Dove non diversamente esplicitato, le sommatorie sono state calcolate mediante il criterio "Lower Bound".

(*): Parametro non oggetto di accreditamento ACCREDIA; il campionamento non è oggetto di accreditamento del laboratorio.

#: Informazioni fornite dal cliente/committente, nel caso in cui il campionamento sia eseguito a sua cura. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio ne declina la responsabilità.

Regola decisionale applicata:

Se non diversamente specificato, il giudizio espresso non tiene in considerazione il valore dell'incertezza (ove indicata), espressa per singolo parametro.

L'incertezza è da intendersi come incertezza estesa calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

Nel caso di campionamento a cura del committente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati qualora i campioni ricevuti dal cliente non rispettino l'idoneità (es. tempi di consegna, temperatura conservazione non corrette, campioni non integri) e per i quali viene richiesta in ogni caso l'esecuzione delle analisi che potrebbe essere influenzata da tali inosservanze.

I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta di EGEE ACQUE S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte.

Riferimenti analisi in subappalto

[*1]: Le prove sono state eseguite presso il laboratorio accreditato n° 00319 Testing

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

In riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame è conforme ai limiti di legge previsti dal Decreto Legislativo n. 18 del 23-02-2023 e s.m.i.

segue Rapporto di prova n°: **25LA02534** del **29/09/2025**

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Sabrina Vanni
Ordine dei Biologi Regione Piemonte-
Liguria-Valle d'Aosta N° A2684