

Spett.le  
**CAFC S.p.A.**  
Viale Palmanova, 192  
33100 Udine UD

## RAPPORTO DI PROVA N° 26-FR01778

Udine, **20/03/2026**  
Data accettazione: **26/02/2026**  
Prelievo effettuato da: **Tecnico CAFC** il: **26/02/2026** ora: **09.40.**  
Tipo di Prelievo: **Istantaneo**  
Descrizione campione: **Acqua destinata al consumo umano**

Campione integro, conservato correttamente e senza anomalie evidenti, accettabile per la successiva analisi. Qualora non fosse rispettato il tempo previsto, si rimanda a ulteriore nota con valutazione sulla rappresentatività dei risultati.

Temperatura di arrivo: **6.3 °C** Temperatura al prelievo: **4.8 °C**

Luogo prelievo: **Comune di Barcis Pazolar uscita serbatoio**

Condizioni meteo: **sole**

### Note del prelevatore relative al campione

Cloro residuo mg/l 0.18  
Colore accettabile  
Odore accettabile

### RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 26/02/2026 Data fine prove: 10/03/2026

| Prova<br>Metodo di prova                                  | U.M.  | Risultato | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL   | Limiti:   |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|----------|------|-----------|
| pH<br>APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003                     | pH    | 8.1       | ±0.2                     |          | 4.0  | 6.5 - 9.5 |
| Durezza (da calcolo)<br>UNI EN ISO 14911: 2001            | °F    | 23        | ±2                       |          | 2    |           |
| Conduttività a 20° C<br>APAT CNR IRSA 2030 Man. 29 2003   | µS/cm | 348       | ±21                      |          | 133  | 2500      |
| Carbonio organico totale (TOC)<br>UNI EN ISO 20236 : 2025 | mg/l  | < 1       |                          |          | 1    |           |
| Torbidità<br>APAT CNR IRSA 2110 Man. 29 2003              | NTU   | 0.9       |                          |          | 0.1  |           |
| Calcio (Ca)<br>UNI EN ISO 14911: 2001                     | mg/l  | 55        | ±7                       |          | 20   |           |
| Magnesio (Mg)<br>UNI EN ISO 14911: 2001                   | mg/l  | 22        | ±3                       |          | 5    |           |
| Fluoruro<br>APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003               | mg/l  | 0.1       | ±0.02                    |          | 0.1  | 1.5       |
| Nitrato<br>APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003                | mg/l  | 3         | ±0.4                     |          | 1    | 50        |
| Cloruro<br>APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003                | mg/l  | 2         | ±0.2                     |          | 1    | 250       |
| Solfati<br>APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003                | mg/l  | 40        | ±4                       |          | 1    | 250       |
| Clorito<br>ISO 10304-4 : 2022                             | mg/l  | < 0.05    |                          |          | 0.05 | 0.70      |

segue rapporto di prova n°: 26-FR01778

# RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 26/02/2026

Data fine prove: 10/03/2026

| Prova<br>Metodo di prova                                                           | U.M. | Risultato | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL   | Limiti: |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|----------|------|---------|
| Clorato<br>ISO 10304-4 : 2022                                                      | mg/l | 0.25      | ±0.05                    |          | 0.05 | 0.70    |
| Ferro (Fe)<br>ISO 17294-2:2023                                                     | µg/l | < 5       |                          |          | 5    | 200     |
| Cromo (Cr)<br>ISO 17294-2:2023                                                     | µg/l | < 5       |                          |          | 5    | 25      |
| Piombo (Pb)<br>ISO 17294-2:2023                                                    | µg/l | < 0.5     |                          |          | 0.5  | 10      |
| Cadmio (Cd)<br>ISO 17294-2:2023                                                    | µg/l | < 0.5     |                          |          | 0.5  | 5.0     |
| Sodio (Na)<br>UNI EN ISO 14911: 2001                                               | mg/l | 1         | ±0.2                     |          | 1    | 200     |
| Potassio (K)<br>UNI EN ISO 14911: 2001                                             | mg/l | < 1       |                          |          | 1    |         |
| Manganese (Mn)<br>ISO 17294-2:2023                                                 | µg/l | < 5       |                          |          | 5    | 50      |
| Nitrito<br>APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003                                         | mg/l | < 0.05    |                          |          | 0.05 | 0.50    |
| Ione Ammonio (da calcolo)<br>ISO 23695:2023                                        | mg/l | < 0.05    |                          |          | 0.05 | 0.50    |
| Cianuri totali<br>ISO 14403-2 : 2012                                               | µg/l | < 10      |                          |          | 10   | 50      |
| Solidi disciolti totali a 180 °C<br>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA032 | mg/l | 284       | ±30                      |          | 25   |         |
| Arsenico (As)<br>ISO 17294-2:2023                                                  | µg/l | < 1       |                          |          | 1    | 10      |
| Selenio (Se)<br>ISO 17294-2:2023                                                   | µg/l | < 0.5     |                          |          | 0.5  | 20      |
| Antimonio (Sb)<br>ISO 17294-2:2023                                                 | µg/l | < 0.5     |                          |          | 0.5  | 10      |
| Mercurio (Hg)<br>ISO 17294-2:2023                                                  | µg/l | < 0.1     |                          |          | 0.1  | 1.0     |
| Alluminio (Al)<br>ISO 17294-2:2023                                                 | µg/l | 7         | ±1                       |          | 5    | 200     |
| Rame (Cu)<br>ISO 17294-2:2023                                                      | mg/l | < 0.1     |                          |          | 0.1  | 2.0     |
| Nichel (Ni)<br>ISO 17294-2:2023                                                    | µg/l | < 1       |                          |          | 1    | 20      |
| Uranio (U)<br>ISO 17294-2:2023                                                     | µg/l | 2         | ±0.4                     |          | 0.5  | 30      |
| Vanadio (V)<br>ISO 17294-2:2023                                                    | µg/l | < 5       |                          |          | 5    | 140     |
| Zinco (Zn)<br>ISO 17294-2:2023                                                     | µg/l | < 5       |                          |          | 5    |         |
| Boro (B)<br>ISO 17294-2:2023                                                       | mg/l | < 0.1     |                          |          | 0.1  | 1.5     |
| * Crimidine<br>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015                      | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |

segue rapporto di prova n°: 26-FR01778

### RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 26/02/2026

Data fine prove: 10/03/2026

| Prova<br>Metodo di prova                                                                      | U.M. | Risultato | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL   | Limiti: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|----------|------|---------|
| Desetil-desisopropil atrazina (DACT)<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i> | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Atrazina desisopropilata<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>             | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Desetil atrazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                     | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * 2-OH-atrazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                      | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * 2-OH-terbutilazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                 | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Desetil terbutilazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * Metabenzthiazuron<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                  | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Simazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                             | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Atrazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                             | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Propazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                            | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Terbutilazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                        | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * Sebutilazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                       | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Alaclor<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                              | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Prometrina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                           | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Terbutrina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                           | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Metolaclor<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                           | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Metolaclor-Esa<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                       | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * Cyanazine<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                          | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * Metazachlor<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                        | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * Pethoxamid<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                         | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Bromacil<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                             | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Pendimetalin<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                         | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * Chloridazon-desphenyl<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>              | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * Antiparassitari totale (somma)<br><i>calcolo</i>                                            | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.50    |

segue rapporto di prova n°: 26-FR01778

### RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 26/02/2026

Data fine prove: 10/03/2026

| Prova<br>Metodo di prova                                                                                              | U.M. | Risultato | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL    | Limiti: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|----------|-------|---------|
| Benzo(a)pyrene<br>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003                                                                     | µg/l | < 0.001   |                          | 88 %     | 0.001 | 0.010   |
| Sommatoria I.P.A.<br>calcolo                                                                                          | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01  | 0.10    |
| - Benzo(b)fluoranthene<br>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003                                                             | µg/l | < 0.005   |                          | 103 %    | 0.005 |         |
| - Benzo(ghi)perylene<br>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003                                                               | µg/l | < 0.005   |                          | 93 %     | 0.005 |         |
| - Benzo(k)fluoranthene<br>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003                                                             | µg/l | < 0.005   |                          | 95 %     | 0.005 |         |
| - Indeno(1,2,3-cd)pyrene<br>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003                                                           | µg/l | < 0.005   |                          | 94 %     | 0.005 |         |
| Benzene<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                                                                             | µg/l | < 0.25    |                          |          | 0.25  | 1.0     |
| Tetracloroetilene+Tricloroetilene<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                                                   | µg/l | < 1       |                          |          | 1     | 10      |
| - Tetracloroetilene<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                                                                 | µg/l | < 0.25    |                          |          | 0.25  |         |
| - Tricloroetilene<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                                                                   | µg/l | < 0.25    |                          |          | 0.25  |         |
| Triometani totali<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                                                                   | µg/l | 15        | ±4                       |          | 1     | 30      |
| - Bromodichlorometano<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                                                               | µg/l | 2.0       | ±0.6                     |          | 0.25  |         |
| - Bromoformio<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                                                                       | µg/l | < 0.25    |                          |          | 0.25  |         |
| - Cloroformio<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                                                                       | µg/l | 12.9      | ±4                       |          | 0.25  |         |
| - Dibromodichlorometano<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                                                             | µg/l | < 0.25    |                          |          | 0.25  |         |
| Acetilammide<br>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA.001 rev.00 (laboratorio esterno<br>accreditato N. 00191) | µg/l | < 0.030   |                          |          | 0.030 | 0.10    |
| Bromato<br>EPA 300.1 1997 part B + EC 1999 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)                                 | µg/l | < 3       |                          |          | 3     | 10      |
| 1,2 - Dichloroetano<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                                                                 | µg/l | < 0.25    |                          |          | 0.25  | 3.0     |
| Epicloridrina<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                                                                       | µg/l | < 0.03    |                          |          | 0.03  | 0.10    |
| Cloruro di vinile<br>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018                                                                   | µg/l | < 0.15    |                          |          | 0.15  | 0.50    |
| Bisfenolo A<br>UNI EN ISO 21676 : 2021 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)                                     | µg/l | < 0.25    |                          |          | 0.25  | 2.5     |
| Acidi aloacetici (HAAS)<br>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)                               | µg/l | < 3       |                          |          | 3     | 60      |
| Acido monocloroacetico<br>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)                                | µg/l | < 3       |                          |          | 3     |         |
| Acido dicloroacetico<br>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)                                  | µg/l | < 3       |                          |          | 3     |         |

segue rapporto di prova n°: 26-FR01778

# RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 26/02/2026

Data fine prove: 10/03/2026

| Prova<br>Metodo di prova                                                               | U.M.       | Risultato | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL | Limiti: |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|----------|----|---------|
| Acido tricloroacetico<br>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)  | µg/l       | < 3       |                          |          | 3  |         |
| Acido monobromoacetico<br>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N. 00191) | µg/l       | < 3       |                          |          | 3  |         |
| Acido dibromoacetico<br>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)   | µg/l       | < 3       |                          |          | 3  |         |
| Enterococchi<br>UNI EN ISO 7899-2: 2003                                                | UFC/100 ml | 0         |                          |          | 0  | 0       |
| Conteggio colonie a 22 °C<br>EN ISO 6222 : 1999                                        | UFC/ml     | 8 (a1)    | 5 - 13                   |          | 1  |         |
| Batteri coliformi<br>ISO 9308 - 1 2014/Amd 1:2016                                      | UFC/100 ml | 0         |                          |          | 0  | 0       |
| Escherichia coli<br>ISO 9308 - 1 2014/Amd 1:2016                                       | UFC/100 ml | 0         |                          |          | 0  | 0       |
| Clostridium perfringens (spore comprese)<br>ISO 14189 : 2013                           | UFC/100 ml | 0         |                          |          | 0  | 0       |

\* Prova non accreditata da ACCREDIA.

(a1) A partire da conte di 3-9 colonie/piastra (su campione tal quale o diluito) il risultato finale si esprime come stimato secondo ISO 8199:2018.

segue rapporto di prova n°: 26-FR01778

#### Note

- L'incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura  $k=2$  e per  $p=95\%$
- L'incertezza estesa delle prove microbiologiche in campioni di acqua è stimata come Intervallo di Fiducia secondo la ISO 8199 per acque a bassa carica, secondo la ISO 29201 per acque ad alta carica e per l'analisi della Legionella e secondo calcolo statistico per le prove eseguite con tecnica MPN.
- RL = Reporting Limit, Limite inferiore di refertazione. Utilizzato per esigenze normative/informatiche, può essere = al limite inferiore di quantificazione (LQ).
- Per il calcolo delle sommatorie di analiti presenti in concentrazioni inferiore a LQ, il laboratorio adotta il criterio Lower Bound considerandone i contributi pari a zero.
- LQ di ogni prova viene comunicato su richiesta o visionabile sul sito dell'Ente di Accredimento.
- Per gli analiti in tracce, il recupero è utilizzato per esprimere il risultato della prova.

#### DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

Nella dichiarazione di conformità riferita alla normativa nazionale, il laboratorio non tiene conto dell'incertezza associata al risultato. Il campione per i parametri analizzati, risulta CONFORME alla normativa vigente: D. Lgs. 18/2023 e succ. mod. ed int. per le acque destinate al consumo umano.

Il laboratorio declina ogni responsabilità per:

- Campionamento a cura del Cliente e per ogni sua dichiarazione che possa influenzare la validità dei risultati (eventuale identificativo prelevatore, data/ora di prelievo, tipo di prelievo, descrizione campione, eventuale temperatura al prelievo, luogo di prelievo, condizioni meteo ed eventuale procedura di campionamento dichiarata).
- Se il solo trasporto è effettuato da terzi, l'informazione viene riportata sul RdP.

In ogni caso, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Laboratorio CAFC S.p.A. Divisione Friulab è autorizzato alle analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare in virtù dell'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori accreditati della Regione FVG con n. 06 10 (decreto 62311/GRFVG dd. 20.12.2023).

Documento firmato digitalmente conforme a normativa (file disponibile su richiesta). Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente e si riferisce al campione sottoposto a prova.

#### Responsabile area chimica

Dott.ssa Baracchini Elena  
Chimico  
Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del  
Friuli Venezia Giulia  
nr. 203 Sez. A

#### Responsabile Laboratorio

Dott.ssa Martelossi Paola  
Biologa  
Ordine dei Biologi del Veneto, del Friuli V.G. e  
del Trentino A.A.  
Iscrizione nr. Tri\_A0487 Sez.A