

Spett.le  
**CAFC S.p.A.**  
Viale Palmanova, 192  
33100 Udine UD

## RAPPORTO DI PROVA N° 26-FR00373

Udine, **02/02/2026**  
Data accettazione: **15/01/2026**  
Prelievo effettuato da: **TECNICO CAFC** il: **15/01/2026** ora: **09.20**  
Tipo di Prelievo: **Istantaneo**  
Descrizione campione: **Acqua destinata al consumo umano**

Campione integro, conservato correttamente e senza anomalie evidenti, accettabile per la successiva analisi. Qualora non fosse rispettato il tempo previsto, si rimanda a ulteriore nota con valutazione sulla rappresentatività dei risultati.

Temperatura di arrivo: **7.0 °C** Temperatura al prelievo: **10.5 °C**

Luogo prelievo: **Comune di Caneva Derivazione Cordignano pozzetto contatore**

Condizioni meteo: **vario**

### Note del prelevatore relative al campione

Cloro residuo mg/l 0.20  
Colore accettabile  
Odore accettabile

### RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 15/01/2026 Data fine prove: 26/01/2026

| Prova<br>Metodo di prova                                         | U.M.  | Risultato | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL   | Limiti:   |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|----------|------|-----------|
| pH<br><i>APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003</i>                     | pH    | 7.9       | ±0.2                     |          | 4.0  | 6.5 - 9.5 |
| Durezza (da calcolo)<br><i>UNI EN ISO 14911: 2001</i>            | °F    | 18        | ±2                       |          | 2    |           |
| Conduttività a 20° C<br><i>APAT CNR IRSA 2030 Man. 29 2003</i>   | µS/cm | 311       | ±18                      |          | 133  | 2500      |
| Carbonio organico totale (TOC)<br><i>UNI EN ISO 20236 : 2025</i> | mg/l  | < 1       |                          |          | 1    |           |
| Torbidità<br><i>APAT CNR IRSA 2110 Man. 29 2003</i>              | NTU   | 0.7       |                          |          | 0.1  |           |
| Calcio (Ca)<br><i>UNI EN ISO 14911: 2001</i>                     | mg/l  | 58        | ±8                       |          | 20   |           |
| Magnesio (Mg)<br><i>UNI EN ISO 14911: 2001</i>                   | mg/l  | 9         | ±1                       |          | 5    |           |
| Fluoruro<br><i>APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003</i>               | mg/l  | < 0.1     |                          |          | 0.1  | 1.5       |
| Nitrato<br><i>APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003</i>                | mg/l  | 4         | ±0.6                     |          | 1    | 50        |
| Cloruro<br><i>APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003</i>                | mg/l  | 2         | ±0.2                     |          | 1    | 250       |
| Solfati<br><i>APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003</i>                | mg/l  | 3         | ±0.3                     |          | 1    | 250       |
| Clorito<br><i>ISO 10304-4 : 2022</i>                             | mg/l  | < 0.05    |                          |          | 0.05 | 0.70      |

segue rapporto di prova n°: 26-FR00373

### RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 15/01/2026

Data fine prove: 26/01/2026

| Prova<br>Metodo di prova                                                                  | U.M. | Risultato | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL   | Limiti: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|----------|------|---------|
| Clorato<br><i>ISO 10304-4 : 2022</i>                                                      | mg/l | < 0.05    |                          |          | 0.05 | 0.70    |
| Ferro (Fe)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                     | µg/l | 6         | ±1                       |          | 5    | 200     |
| Cromo (Cr)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                     | µg/l | < 5       |                          |          | 5    | 25      |
| Piombo (Pb)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                    | µg/l | < 0.5     |                          |          | 0.5  | 10      |
| Cadmio (Cd)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                    | µg/l | < 0.5     |                          |          | 0.5  | 5.0     |
| Sodio (Na)<br><i>UNI EN ISO 14911: 2001</i>                                               | mg/l | 2         | ±0.3                     |          | 1    | 200     |
| Potassio (K)<br><i>UNI EN ISO 14911: 2001</i>                                             | mg/l | < 1       |                          |          | 1    |         |
| Manganese (Mn)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                 | µg/l | < 5       |                          |          | 5    | 50      |
| Nitrito<br><i>APAT CNR IRS 4020 Man. 29 2003</i>                                          | mg/l | < 0.05    |                          |          | 0.05 | 0.50    |
| Ione Ammonio (da calcolo)<br><i>ISO 23695:2023</i>                                        | mg/l | < 0.05    |                          |          | 0.05 | 0.50    |
| Cianuri totali<br><i>ISO 14403-2 : 2012</i>                                               | µg/l | < 10      |                          |          | 10   | 50      |
| Solidi disciolti totali a 180 °C<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA032</i> | mg/l | 247       | ±30                      |          | 25   |         |
| Arsenico (As)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                  | µg/l | < 1       |                          |          | 1    | 10      |
| Selenio (Se)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                   | µg/l | < 0.5     |                          |          | 0.5  | 20      |
| Antimonio (Sb)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                 | µg/l | < 0.5     |                          |          | 0.5  | 10      |
| Mercurio (Hg)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                  | µg/l | < 0.1     |                          |          | 0.1  | 1.0     |
| Alluminio (Al)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                 | µg/l | < 5       |                          |          | 5    | 200     |
| Rame (Cu)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                      | mg/l | < 0.1     |                          |          | 0.1  | 2.0     |
| Nichel (Ni)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                    | µg/l | < 1       |                          |          | 1    | 20      |
| Uranio (U)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                     | µg/l | 1         | ±0.2                     |          | 0.5  | 30      |
| Vanadio (V)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                    | µg/l | < 5       |                          |          | 5    | 140     |
| Zinco (Zn)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                     | µg/l | 7         | ±2                       |          | 5    |         |
| Boro (B)<br><i>ISO 17294-2:2023</i>                                                       | mg/l | < 0.1     |                          |          | 0.1  | 1.5     |

segue rapporto di prova n°: 26-FR00373

### RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 15/01/2026

Data fine prove: 26/01/2026

| Prova<br>Metodo di prova                                                                      | U.M. | Risultato | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL   | Limiti: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|----------|------|---------|
| * Crimidine<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                          | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Desetil-desisopropil atrazina (DACT)<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i> | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Atrazina desisopropilata<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>             | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Desetil atrazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                     | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * 2-OH-atrazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                      | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * 2-OH-terbutilazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                 | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Desetil terbutilazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * Metabenzthiazuron<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                  | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Simazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                             | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Atrazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                             | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Propazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                            | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Terbutilazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                        | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * Sebutilazina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                       | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Alaclor<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                              | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Prometrina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                           | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Terbutrina<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                           | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Metolaclor<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                           | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Metolaclor-Esa<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                       | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * Cyanazine<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                          | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * Metazachlor<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                        | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| * Pethoxamid<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                         | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Bromacil<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                             | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |
| Pendimetalin<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                         | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01 | 0.10    |

segue rapporto di prova n°: 26-FR00373

### RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 15/01/2026

Data fine prove: 26/01/2026

| Prova<br>Metodo di prova                                                                                                  | U.M. | Risultato | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL    | Limiti: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|----------|-------|---------|
| * Chloridazon-desphenyl<br><i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>                                          | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01  | 0.10    |
| * Antiparassitari totale (somma)<br><i>calcolo</i>                                                                        | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01  | 0.50    |
| Benzo(a)pyrene<br><i>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003</i>                                                                  | µg/l | < 0.001   |                          | 88 %     | 0.001 | 0.010   |
| Sommatoria I.P.A.<br><i>calcolo</i>                                                                                       | µg/l | < 0.01    |                          |          | 0.01  | 0.10    |
| - Benzo(b)fluoranthene<br><i>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003</i>                                                          | µg/l | < 0.005   |                          | 103 %    | 0.005 |         |
| - Benzo(ghi)perylene<br><i>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003</i>                                                            | µg/l | < 0.005   |                          | 93 %     | 0.005 |         |
| - Benzo(k)fluoranthene<br><i>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003</i>                                                          | µg/l | < 0.005   |                          | 95 %     | 0.005 |         |
| - Indeno(1,2,3-cd)pyrene<br><i>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003</i>                                                        | µg/l | < 0.005   |                          | 94 %     | 0.005 |         |
| Benzene<br><i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>                                                                          | µg/l | < 0.25    |                          |          | 0.25  | 1.0     |
| Tetracloroetilene+Tricloroetilene<br><i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>                                                | µg/l | < 1       |                          |          | 1     | 10      |
| - Tetracloroetilene<br><i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>                                                              | µg/l | 0.3       | ±0.1                     |          | 0.25  |         |
| - Tricloroetilene<br><i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>                                                                | µg/l | < 0.25    |                          |          | 0.25  |         |
| Triometani totali<br><i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>                                                                | µg/l | 6         | ±1                       |          | 1     | 30      |
| - Bromodichlorometano<br><i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>                                                            | µg/l | 1.6       | ±0.5                     |          | 0.25  |         |
| - Bromoformio<br><i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>                                                                    | µg/l | 0.3       | ±0.1                     |          | 0.25  |         |
| - Cloroformio<br><i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>                                                                    | µg/l | 3.4       | ±1                       |          | 0.25  |         |
| - Dibromoclorometano<br><i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>                                                             | µg/l | 0.7       | ±0.2                     |          | 0.25  |         |
| Acetilammide<br><i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA.001 rev.00 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)</i> | µg/l | < 0.030   |                          |          | 0.030 | 0.10    |
| Bromato<br><i>EPA 300.1 1997 part B + EC 1999 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)</i>                              | µg/l | < 3       |                          |          | 3     | 10      |
| 1,2 - Dicloroetano<br><i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>                                                               | µg/l | < 0.25    |                          |          | 0.25  | 3.0     |
| Epilcloridrina<br><i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>                                                                   | µg/l | < 0.03    |                          |          | 0.03  | 0.10    |
| Cloruro di vinile<br><i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>                                                                | µg/l | < 0.15    |                          |          | 0.15  | 0.50    |
| Acidi aloacetici (HAAS)<br><i>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)</i>                            | µg/l | < 3       |                          |          | 3     | 60      |

segue rapporto di prova n°: 26-FR00373

### RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 15/01/2026

Data fine prove: 26/01/2026

| Prova<br>Metodo di prova                                                                      | U.M.       | Risultato | Incertezza<br>Int .Conf. | Recupero | RL | Limiti: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|----------|----|---------|
| Acido monocloroacetico<br><i>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)</i> | µg/l       | < 3       |                          |          | 3  |         |
| Acido dicloroacetico<br><i>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)</i>   | µg/l       | < 3       |                          |          | 3  |         |
| Acido tricloroacetico<br><i>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)</i>  | µg/l       | < 3       |                          |          | 3  |         |
| Acido monobromoacetico<br><i>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)</i> | µg/l       | < 3       |                          |          | 3  |         |
| Acido dibromoacetico<br><i>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N. 00191)</i>   | µg/l       | < 3       |                          |          | 3  |         |
| Enterococchi<br><i>UNI EN ISO 7899-2: 2003</i>                                                | UFC/100 ml | 0         |                          |          | 0  | 0       |
| Conteggio colonie a 22 °C<br><i>EN ISO 6222 : 1999</i>                                        | UFC/ml     | < 1       |                          |          | 1  |         |
| Batteri coliformi<br><i>ISO 9308 - 1 2014/Amd 1:2016</i>                                      | UFC/100 ml | 0         |                          |          | 0  | 0       |
| Escherichia coli<br><i>ISO 9308 - 1 2014/Amd 1:2016</i>                                       | UFC/100 ml | 0         |                          |          | 0  | 0       |
| Clostridium perfringens (spore comprese)<br><i>ISO 14189 : 2013</i>                           | UFC/100 ml | 0         |                          |          | 0  | 0       |

\* Prova non accreditata da ACCREDIA.

segue rapporto di prova n°: 26-FR00373

#### Note

- L'incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura  $k=2$  e per  $p=95\%$
- L'incertezza estesa delle prove microbiologiche in campioni di acqua è stimata come Intervallo di Fiducia secondo la ISO 8199 per acque a bassa carica, secondo la ISO 29201 per acque ad alta carica e per l'analisi della Legionella e secondo calcolo statistico per le prove eseguite con tecnica MPN.
- RL = Reporting Limit, Limite inferiore di refertazione. Utilizzato per esigenze normative/informatiche, può essere = al limite inferiore di quantificazione (LQ).
- Per il calcolo delle sommatorie di analiti presenti in concentrazioni inferiori a LQ, il laboratorio adotta il criterio Lower Bound considerandone i contributi pari a zero.
- LQ di ogni prova viene comunicato su richiesta o visionabile sul sito dell'Ente di Accreditamento.
- Per gli analiti in tracce, il recupero è utilizzato per esprimere il risultato della prova.

#### DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

Nella dichiarazione di conformità riferita alla normativa nazionale, il laboratorio non tiene conto dell'incertezza associata al risultato. Il campione per i parametri analizzati, risulta CONFORME alla normativa vigente: D. Lgs. 18/2023 e succ. mod. ed int. per le acque destinate al consumo umano.

Il laboratorio declina ogni responsabilità per:

- Campionamento a cura del Cliente e per ogni sua dichiarazione che possa influenzare la validità dei risultati (eventuale identificativo prelevatore, data/ora di prelievo, tipo di prelievo, descrizione campione, eventuale temperatura al prelievo, luogo di prelievo, condizioni meteo ed eventuale procedura di campionamento dichiarata).
- Se il solo trasporto è effettuato da terzi, l'informazione viene riportata sul RdP.

In ogni caso, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Laboratorio CAFC S.p.A. Divisione Friulab è autorizzato alle analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare in virtù dell'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori accreditati della Regione FVG con n. 06 10 (decreto 62311/GRFVG dd. 20.12.2023).

Documento firmato digitalmente conforme a normativa (file disponibile su richiesta). Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente e si riferisce al campione sottoposto a prova.

#### Responsabile area chimica

Dott.ssa Baracchini Elena  
Chimico  
Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del  
Friuli Venezia Giulia  
nr. 203 Sez. A

#### Responsabile Laboratorio

Dott.ssa Martellosi Paola  
Biologa  
Ordine dei Biologi del Veneto, del Friuli V.G. e  
del Trentino A.A.  
Iscrizione nr. Tri\_A0487 Sez.A