

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente
ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/05
e successive modifiche e integrazioni.

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 26-FR00119

Udine, **26/01/2026**
Data accettazione: **08/01/2026**
Prelievo effettuato da: **tecnico CAFC Spa** il: **08/01/2026** ora: **09.00**
Tipo di Prelievo: **Istantaneo**
Descrizione campione: **Acqua destinata al consumo umano**

Campione integro, conservato correttamente e senza anomalie evidenti, accettabile per la successiva analisi. Qualora non fosse rispettato il tempo previsto, si rimanda a ulteriore nota con valutazione sulla rappresentatività dei risultati.

Temperatura di arrivo: **9 °C** Temperatura al prelievo: **12 °C**
Luogo prelievo: **Comune di Roveredo in Piano Centrale via Brentella uscita vasche a terra**

Note del prelevatore relative al campione

Colore accettabile
Odore accettabile

RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 08/01/2026 Data fine prove: 20/01/2026

Prova Metodo di prova	U.M.	Risultato	Incertezza Int .Conf.	Recupero	RL	Limiti:
pH APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	pH	7.6	±0.2		4.0	6.5 - 9.5
Durezza (da calcolo) UNI EN ISO 14911: 2001	°F	37	±3		2	
Conduttività a 20° C APAT CNR IRSA 2030 Man. 29 2003	µS/cm	521	±31		133	2500
Carbonio organico totale (TOC) UNI EN ISO 20236 : 2025	mg/l	< 1			1	
Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man. 29 2003	NTU	1.3			0.1	
Calcio (Ca) UNI EN ISO 14911: 2001	mg/l	87	±10		20	
Magnesio (Mg) UNI EN ISO 14911: 2001	mg/l	36	±5		5	
Fluoruro APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003	mg/l	< 0.1			0.1	1.5
Nitrato APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003	mg/l	33	±5		1	50
Cloruro APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003	mg/l	5	±0.5		1	250
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003	mg/l	8	±0.9		1	250
Clorito ISO 10304-4 : 2022	mg/l	< 0.05			0.05	0.25

segue rapporto di prova n°: 26-FR00119

RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 08/01/2026

Data fine prove: 20/01/2026

Prova Metodo di prova	U.M.	Risultato	Incertezza Int .Conf.	Recupero	RL	Limiti:
Clorato <i>ISO 10304-4 : 2022</i>	mg/l	< 0.05			0.05	0.25
Ferro (Fe) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	120	±20		50	200
Cromo (Cr) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5			5	25
Piombo (Pb) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 2			2	10
Cadmio (Cd) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 1			1	5.0
Sodio (Na) <i>UNI EN ISO 14911: 2001</i>	mg/l	2	±0.3		1	200
Potassio (K) <i>UNI EN ISO 14911: 2001</i>	mg/l	< 1			1	
Manganese (Mn) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 10			10	50
Nitrito <i>APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003</i>	mg/l	< 0.05			0.05	0.50
Ione Ammonio (da calcolo) <i>ISO 23695:2023</i>	mg/l	< 0.05			0.05	0.50
Cianuri totali <i>ISO 14403-2 : 2012</i>	µg/l	< 10			10	50
Solidi disciolti totali a 180 °C <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA032</i>	mg/l	375	±30		25	
Arsenico (As) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 1			1	10
Selenio (Se) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 1			1	20
Antimonio (Sb) <i>APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 3030 E (2020) + 3125 (2020)</i>	µg/l	< 1			1	10
Mercurio (Hg) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 0.1			0.1	1.0
Alluminio (Al) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 50			50	200
Rame (Cu) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	mg/l	< 0.1			0.1	2.0
Nichel (Ni) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5			5	20
Uranio (U) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5			5	30
Vanadio (V) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 10			10	140
Zinco (Zn) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 50			50	
Boro (B) <i>ISO 15587-2:2002, ISO 17294-2:2023</i>	mg/l	< 0.1			0.1	1.5

segue rapporto di prova n°: 26-FR00119

RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 08/01/2026

Data fine prove: 20/01/2026

Prova Metodo di prova	U.M.	Risultato	Incertezza Int .Conf.	Recupero	RL	Limiti:
* Crimidine <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Desetil-desisopropil atrazina (DACT) <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	0.07	±0.02		0.01	0.10
Atrazina desisopropilata <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Desetil atrazina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	0.04	±0.01		0.01	0.10
* 2-OH-atrazina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
* 2-OH-terbutilazina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Desetil terbutilazina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
* Metabenzthiazuron <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Simazina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Atrazina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Propazina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Terbutilazina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
* Sebutilazina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Alaclor <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Prometrina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Terbutrina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Metolaclor <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Metolaclor-Esa <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	0.06	±0.01		0.01	0.10
* Cyanazine <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
* Metazachlor <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
* Pethoxamid <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Bromacil <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Pendimetalin <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10

segue rapporto di prova n°: 26-FR00119

RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 08/01/2026

Data fine prove: 20/01/2026

Prova Metodo di prova	U.M.	Risultato	Incertezza Int .Conf.	Recupero	RL	Limiti:
* Chloridazon-desphenyl <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC015</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
* Antiparassitari totale (somma) <i>calcolo</i>	µg/l	0.18			0.01	0.50
Benzo(a)pyrene <i>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003</i>	µg/l	0.001	±0.0004	88 %	0.001	0.010
Sommatoria I.P.A. <i>calcolo</i>	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
- Benzo(b)fluoranthene <i>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003</i>	µg/l	< 0.005		103 %	0.005	
- Benzo(ghi)perylene <i>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003</i>	µg/l	< 0.005		93 %	0.005	
- Benzo(k)fluoranthene <i>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003</i>	µg/l	< 0.005		95 %	0.005	
- Indeno(1,2,3-cd)pyrene <i>APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003</i>	µg/l	< 0.005		94 %	0.005	
Benzene <i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>	µg/l	< 0.25			0.25	1.0
Tetracloroetilene+Tricloroetilene <i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>	µg/l	2	±0.5		1	10
- Tetracloroetilene <i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>	µg/l	1.2	±0.5		0.25	
- Tricloroetilene <i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>	µg/l	0.3	±0.1		0.25	
Triometani totali <i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>	µg/l	4	±0.7		1	30
- Bromodichlorometano <i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>	µg/l	0.5	±0.2		0.25	
- Bromoformio <i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>	µg/l	1.3	±0.5		0.25	
- Cloroformio <i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>	µg/l	0.3	±0.1		0.25	
- Dibromoclorometano <i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>	µg/l	1.4	±0.5		0.25	
Acetilammide <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA.001 rev.00 (laboratorio esterno accreditato N° 00191)</i>	µg/l	< 0.030			0.030	0.10
Bromato <i>EPA 300.1 1997 part B + EC 1999 (laboratorio esterno accreditato N° 00191)</i>	µg/l	< 3			3	10
1,2 - Dicloroetano <i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>	µg/l	< 0.25			0.25	3.0
Epicloridrina <i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>	µg/l	< 0.03			0.03	0.10
Cloruro di vinile <i>EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018</i>	µg/l	< 0.15			0.15	0.50
Bisfenolo A <i>UNI EN ISO 21676 : 2021 (laboratorio esterno accreditato N° 00191)</i>	µg/l	< 0.25			0.25	2.5

segue rapporto di prova n°: 26-FR00119

RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 08/01/2026

Data fine prove: 20/01/2026

Prova Metodo di prova	U.M.	Risultato	Incertezza Int .Conf.	Recupero	RL	Limiti:
Acidi aloacetici (HAAS) <i>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N° 00191)</i>	µg/l	< 3			3	60
Acido monocloroacetico <i>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N° 00191)</i>	µg/l	< 3			3	
Acido dicloroacetico <i>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N° 00191)</i>	µg/l	< 3			3	
Acido tricloroacetico <i>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N° 00191)</i>	µg/l	< 3			3	
Acido monobromoacetico <i>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N° 00191)</i>	µg/l	< 3			3	
Acido dibromoacetico <i>PTPr43 rev01 2025 (laboratorio esterno accreditato N° 00191)</i>	µg/l	< 3			3	
Enterococchi <i>UNI EN ISO 7899-2: 2003</i>	UFC/100 ml	0			0	0
Conteggio colonie a 22 °C <i>EN ISO 6222 : 1999</i>	UFC/ml	< 1			1	
Batteri coliformi <i>ISO 9308 - 1 2014/Amd 1:2016</i>	UFC/100 ml	0			0	0
Escherichia coli <i>ISO 9308 - 1 2014/Amd 1:2016</i>	UFC/100 ml	0			0	0

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

segue rapporto di prova n°: 26-FR00119

Note

- L'incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura $k=2$ e per $p=95\%$
- L'incertezza estesa delle prove microbiologiche in campioni di acqua è stimata come Intervallo di Fiducia secondo la ISO 8199 per acque a bassa carica, secondo la ISO 29201 per acque ad alta carica e per l'analisi della Legionella e secondo calcolo statistico per le prove eseguite con tecnica MPN.
- RL = Reporting Limit, Limite inferiore di refertazione. Utilizzato per esigenze normative/informatiche, può essere = al limite inferiore di quantificazione (LQ).
- Per il calcolo delle sommatorie di analiti presenti in concentrazioni inferiore a LQ, il laboratorio adotta il criterio Lower Bound considerandone i contributi pari a zero.
- LQ di ogni prova viene comunicato su richiesta o visionabile sul sito dell'Ente di Accredimento.
- Per gli analiti in tracce, il recupero è utilizzato per esprimere il risultato della prova.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

Nella dichiarazione di conformità riferita alla normativa nazionale, il laboratorio non tiene conto dell'incertezza associata al risultato. Il campione per i parametri analizzati, risulta CONFORME alla normativa vigente: D. Lgs. 18/2023 e succ. mod. ed int. per le acque destinate al consumo umano.

Il laboratorio declina ogni responsabilità per:

- Campionamento a cura del Cliente e per ogni sua dichiarazione che possa influenzare la validità dei risultati (eventuale identificativo prelevatore, data/ora di prelievo, tipo di prelievo, descrizione campione, eventuale temperatura al prelievo, luogo di prelievo, condizioni meteo ed eventuale procedura di campionamento dichiarata).
- Se il solo trasporto è effettuato da terzi, l'informazione viene riportata sul RdP.

In ogni caso, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Laboratorio CAFC S.p.A. Divisione Friulab è autorizzato alle analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare in virtù dell'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori accreditati della Regione FVG con n. 06 10 (decreto 62311/GRFVG dd. 20.12.2023).

Documento firmato digitalmente conforme a normativa (file disponibile su richiesta). Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente e si riferisce al campione sottoposto a prova.

Responsabile area chimica

Dott.ssa Baracchini Elena
Chimico
Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del
Friuli Venezia Giulia
nr. 203 Sez. A

Responsabile Laboratorio

Dott.ssa Martelossi Paola
Biologa
Ordine dei Biologi del Veneto, del Friuli V.G. e
del Trentino A.A.
Iscrizione nr. Tri_A0487 Sez.A