

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente
ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/05
e successive modifiche e integrazioni.

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 Udine UD

RAPPORTO DI PROVA N° 25-FR01523

Udine, **20/03/2025**
Data accettazione: **13/02/2025**
Prelievo effettuato da: **CAFC prelevatore SQA471** il: **13/02/2025** ora: **08.40.**
Tipo di Prelievo: **Istantaneo**
Descrizione campione: **Acqua destinata al consumo umano**
Campione adeguato per integrità/temperatura/tempi di conservazione.
Temperatura di arrivo: **8.0 °C** Temperatura al prelievo: **10.6 °C**
Luogo prelievo: **Comune di Sutrio Capoluogo Piazza XXII luglio Fontana Pubblica**
Condizioni meteo: **pioggia**

Note del prelevatore relative al campione

Cloro residuo mg/l 0.07
Colore accettabile
Odore accettabile

RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 13/02/2025 Data fine prove: 25/02/2025

Prova Metodo di prova	U.M.	Risultato	Incertezza Int .Conf.	Recupero	RL	Limiti:
pH APAT CNR IRS 2060 Man. 29 2003	pH	8.2	±0.2		4.0	6.5 - 9.5
Conduttività a 20° C APAT CNR IRS 2030 Man. 29 2003	µS/cm	278	±16		133	2500
Torbidità APAT CNR IRS 2110 Man. 29 2003	NTU	0.7			0.1	
Indice di permanganato (Ossidabilità) UNI 11758: 2019	mg/l O ₂	< 1.0			1.0	5.0
Calcio (Ca) UNI EN ISO 14911: 2001	mg/l	47	±7		20	
Magnesio (Mg) UNI EN ISO 14911: 2001	mg/l	14	±2		5	
Durezza (da calcolo) UNI EN ISO 14911: 2001	°F	18	±2		2	
Fluoruro APAT CNR IRS 4020 Man. 29 2003	mg/l	< 0.1			0.1	1.5
Nitrato APAT CNR IRS 4020 Man. 29 2003	mg/l	4	±0.6		1	50
Cloruro APAT CNR IRS 4020 Man. 29 2003	mg/l	13	±1		1	250
Solfati APAT CNR IRS 4020 Man. 29 2003	mg/l	11	±1		1	250
Clorito ISO 10304-4 : 2022	mg/l	< 0.05			0.05	0.70

segue rapporto di prova n°: 25-FR01523

RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 13/02/2025

Data fine prove: 25/02/2025

Prova Metodo di prova	U.M.	Risultato	Incertezza Int .Conf.	Recupero	RL	Limiti:
Clorato ISO 10304-4 : 2022	mg/l	< 0.05			0.05	0.70
Ferro (Fe) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 5			5	200
Cromo (Cr) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 5			5	50
Piombo (Pb) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 0.5			0.5	10
Cadmio (Cd) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 0.5			0.5	5.0
Sodio (Na) UNI EN ISO 14911: 2001	mg/l	4	±0.6		1	200
Potassio (K) UNI EN ISO 14911: 2001	mg/l	< 1			1	
Manganese (Mn) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 5			5	50
Nitrito APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003	mg/l	< 0.05			0.05	0.50
Ione Ammonio (da calcolo) ISO 23695:2023	mg/l	< 0.05			0.05	0.50
Cianuri totali UNI EN ISO 14403-2 : 2013 (laboratorio esterno accreditato LAB N° 0051 L)	µg/l	< 5			5	50
Solidi disciolti totali a 180 °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA032	mg/l	303	±40		25	
Arsenico (As) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 1			1	10
Selenio (Se) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 0.5			0.5	20
Antimonio (Sb) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 0.5			0.5	10
Mercurio (Hg) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 0.1			0.1	1.0
Alluminio (Al) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 5			5	200
Rame (Cu) ISO 17294-2:2023	mg/l	< 0.1			0.1	2.0
Nichel (Ni) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 1			1	20
Uranio (U) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 0.5			0.5	30
Vanadio (V) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 5			5	140
Zinco (Zn) ISO 17294-2:2023	µg/l	< 5			5	
Boro (B) ISO 17294-2:2023	mg/l	< 0.1			0.1	1.5

segue rapporto di prova n°: 25-FR01523

RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 13/02/2025

Data fine prove: 25/02/2025

Prova Metodo di prova	U.M.	Risultato	Incertezza Int .Conf.	Recupero	RL	Limiti:
* Protham APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
* Pethoxamid APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
* Crimidine APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
* Chloroprotham APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Desetil-atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01		105 %	0.01	0.10
* Methabenzthiazuron APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Desetil-terbutilazina APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01		105 %	0.01	0.10
Simazina APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01		100 %	0.01	0.10
Atrazina APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01		103 %	0.01	0.10
Propazina APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01		95 %	0.01	0.10
Terbutilazina APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01		101 %	0.01	0.10
* Sebutilazina APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
* Metribuzina APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Alachlor APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01		97 %	0.01	0.10
Metolachlor APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01		114 %	0.01	0.10
Prometrina APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01		104 %	0.01	0.10
Terbutrina APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01		114 %	0.01	0.10
* Cianazina APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
* Metazachlor APAT CNR IRSA 5060 Man. 29 2003	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
Benzo(a)pyrene APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003	µg/l	< 0.001		88 %	0.001	0.010
Sommatoria I.P.A. calcolo	µg/l	< 0.01			0.01	0.10
- Benzo(b)fluoranthene APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003	µg/l	< 0.005		103 %	0.005	
- Benzo(ghi)perylene APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003	µg/l	< 0.005		93 %	0.005	

segue rapporto di prova n°: 25-FR01523

RISULTATI ANALITICI

Data inizio prove: 13/02/2025

Data fine prove: 25/02/2025

Prova Metodo di prova	U.M.	Risultato	Incertezza Int .Conf.	Recupero	RL	Limiti:
- Benzo(k)fluoranthene APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003	µg/l	< 0.005		95 %	0.005	
- Indeno(1,2,3-cd)pyrene APAT CNR IRSA 5080 Man. 29 2003	µg/l	< 0.005		94 %	0.005	
Benzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.25			0.25	1.0
Tetracloroetilene+Tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 1			1	10
- Tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.25			0.25	
- Tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.25			0.25	
Trialommetani totali EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	3	±0.5		1	30
- Bromodiclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0.9	±0.3		0.25	
- Bromoformio EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0.4	±0.2		0.25	
- Cloroformio EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0.9	±0.3		0.25	
- Dibromoclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0.9	±0.3		0.25	

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

segue rapporto di prova n°: 25-FR01523

Note

- L'incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura $k=2$ e per $p=95\%$
- L'incertezza estesa delle prove microbiologiche in campioni di acqua è stimata come Intervallo di Fiducia secondo la ISO 8199 per acque a bassa carica, secondo la ISO 29201 per acque ad alta carica e per l'analisi della Legionella e secondo calcolo statistico per le prove eseguite con tecnica MPN.
- RL = Reporting Limit, Limite inferiore di refertazione. Utilizzato per esigenze normative/informatiche, può essere = al limite inferiore di quantificazione (LQ).
- Per il calcolo delle sommatorie di analiti presenti in concentrazioni inferiore a LQ, il laboratorio adotta il criterio Lower Bound considerandone i contributi pari a zero.
- LQ di ogni prova viene comunicato su richiesta o visionabile sul sito dell'Ente di Accreditamento.
- Per gli analiti in tracce, il recupero è utilizzato per esprimere il risultato della prova.

Dichiarazione di conformità

Il campione per i parametri analizzati risulta CONFORME alla normativa vigente: D. Lgs. 18/2023 per le acque destinate al consumo umano. Nella dichiarazione di conformità il laboratorio non tiene conto dell'incertezza associata al risultato.

Il laboratorio declina ogni responsabilità per campionamento a cura del Cliente e per ogni sua dichiarazione che possa influenzare la validità dei risultati (es. data/ora/descrizione campione/luogo di prelievo/condizioni meteorologiche/procedura di campionamento/note al prelievo); in questo caso i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente conforme a normativa (file disponibile su richiesta). Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente e si riferisce al campione sottoposto a prova.

Supervisore area chimica

Dott.ssa Baracchini Elena
Chimico
Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del
Friuli Venezia Giulia
nr. 203 Sez. A

Responsabile Laboratorio

Dott.ssa Martelossi Paola
Biologa
Ordine dei Biologi del Veneto, del Friuli V.G. e
del Trentino A.A.
Iscrizione nr. Tri_A0487 Sez.A