

Acq. Cantiga campione del 14/10/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0510

Comune/area: Bardi

Indirizzi collegati: 10

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0510>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0510>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

via Cantiga, 0 – Bardi; via Cantiga, 26 – Bardi; via Cantiga, 27 – Bardi; via Cantiga, 30 – Bardi; via Cantiga, 32 – Bardi; via Cantiga, 35 – Bardi; via Cantiga, 36 – Bardi; via Castravino, 44 – Bardi

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	321	/	2025
calcio (mg/l)	103	/	2025
cloruri (mg/l)	3.59	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.8	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	490	2500	2025
durezza (°F)	30.6	/	2025
fluoruro (mg/l)	0.131	1.50	2025
magnesio (mg/l)	12.0	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	<1.25	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	0.73	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	190	/	2025
sodio (mg/l)	3.98	200	2025
solfato (mg/l)	30.1	250	2025