

Acq. Cagno di Grezzo. Campione del 01/07/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0514

Comune/area: Bardi

Indirizzi collegati: 51

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0514>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0514>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

VIA CAFFARELLO DI GREZZO, 0 – BARDI; VIA COGNO GREZZO, 74 – BARDI; VIA COGNO GREZZO, 78 – BARDI; VIA COGNO GREZZO, 79 – BARDI; VIA COGNO GREZZO, 80 – BARDI; VIA COGNO GREZZO, 82 – BARDI; VIA COGNO GREZZO, 83 – BARDI; VIA COGNO GREZZO, 84 – BARDI

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
Alcalinità T (come CaCO3 mg/l)	300	/	2025
Ammonio (mg/l NH4)	<0,04	0,5	2025
Arsenico (µg/l As)	< 1	10	2025
Calcio (mg/l Ca)	107	/	2025
Cloruro (mg/l Cl)	3,35	250	2025
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	7,8	5,5-9,5	2025
Conducibilità (µS/cm)	546	2500	2025
Durezza (°F)	31,4	15 - 50 (consigliato)	2025
Fluoruro (mg/l F)	0,1	1,5	2025
Magnesio (mg/l Mg)	11,5	/	2025
Manganese (µg/l Mn)	< 5	50	2025
Nitrato (mg/l NO3)	<1,25	50	2025
Nitrito (mg/l NO2)	<0,025	0,5	2025
Residuo fisso a 180°C	288	/	2025
Sodio (mg/l Na)	23,6	200	2025
Solfato (mg/l SO4)	26,3	250	2025