

Acq. Comune Soprano il Gazzo campione del 16/09/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0541

Comune/area: Bardi

Indirizzi collegati: 11

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0541>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0541>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

via Comune Soprano, 0 – Bardi; via Comune Soprano, 26 – Bardi; via Comune Soprano, 27 – Bardi; via Comune Soprano, 34 – Bardi; via Comune Soprano, 35 – Bardi; via Comune Soprano, 37 – Bardi; via Comune Soprano, 38 – Bardi; via Comune Soprano, 380 – Bardi

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	365	/	2025
calcio (mg/l)	92	/	2025
cloruri (mg/l)	4.64	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.9	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	563	2500	2025
durezza (°F)	33.3	/	2025
fluoruro (mg/l)	<0.1	1.50	2025
magnesio (mg/l)	25.4	/	2025
manganese (ug/l)	26.3	50	2025
nitrato (mg/l)	<1.25	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	0.968	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	244	/	2025
sodio (mg/l)	3.77	200	2025
solfato (mg/l)	17.0	250	2025