

Acq. Fornacetta campione del 30/12/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0550

Comune/area: Bardi

Indirizzi collegati: 2

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0550>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0550>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

via Fornacetta, 0 – Bardi; via Fornacetta, 107 – Bardi

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	318	/	2025
calcio (mg/l)	84.8	/	2025
cloruri (mg/l)	4.10	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.5	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	503	2500	2025
durezza (°F)	27.8	/	2025
fluoruro (mg/l)	0.164	1.50	2025
magnesio (mg/l)	16.0	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	<1.25	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	1.08	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	208	/	2025
sodio (mg/l)	19.8	200	2025
solfato (mg/l)	35.1	250	2025