

Acq. Murelli Alto campione del 25/11/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0520
Comune/area: Bardi
Indirizzi collegati: 1
Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0520>
Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0520>
Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

via Murelli, 138 – Bardi

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	340	/	2025
calcio (mg/l)	11.8	/	2025
cloruri (mg/l)	3.88	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.6	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	496	2500	2025
durezza (°F)	30.0	/	2025
fluoruro (mg/l)	<0.1	1.50	2025
magnesio (mg/l)	65.6	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	16.7	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	0.51	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	162	/	2025
sodio (mg/l)	3.45	200	2025
solfato (mg/l)	9.8	250	2025