

# Acq. Porelli Castagneto. Campione del 29/07/2025

Codice acquedotto: NG2BAR0526

Comune/area: BARDI

Indirizzi collegati: 11

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BAR0526>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BAR0526>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

## Esempi indirizzi serviti

VIA CASTAGNETO DI CREDAROLA, 0 – BARDI; VIA CASTAGNETO DI CREDAROLA, 101 – BARDI; VIA CASTAGNETO DI CREDAROLA, 111 – BARDI; VIA CASTAGNETO DI CREDAROLA, 97 – BARDI; VIA CASTAGNETO DI CREDAROLA, 98 – BARDI; VIA CASTAGNETO DI CREDAROLA, 99 – BARDI; VIA LA VALLE, 0 – BARDI; VIA PORELLI, 0 – BARDI

| Parametro                         | Valore | Limite di legge       | Anno |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|------|
| Alcalinità T (come CaCO3 mg/l)    | 327    | /                     | 2025 |
| Ammonio (mg/l NH4)                | <0,04  | 0,5                   | 2025 |
| Arsenico (µg/l As)                | < 1    | 10                    | 2025 |
| Calcio (mg/l Ca)                  | 93     | /                     | 2025 |
| Cloruro (mg/l Cl)                 | 3,32   | 250                   | 2025 |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 7,3    | 5,5-9,5               | 2025 |
| Conducibilità (µS/cm)             | 588    | 2500                  | 2025 |
| Durezza (°F)                      | 37,3   | 15 - 50 (consigliato) | 2025 |
| Fluoruro (mg/l F)                 | < 0,1  | 1,5                   | 2025 |
| Magnesio (mg/l Mg)                | 34,5   | /                     | 2025 |
| Manganese (µg/l Mn)               | < 5    | 50                    | 2025 |
| Nitrato (mg/l NO3)                | <1,25  | 50                    | 2025 |
| Nitrito (mg/l NO2)                | <0,025 | 0,5                   | 2025 |
| Residuo fisso a 180°C             | 254    | /                     | 2025 |
| Sodio (mg/l Na)                   | 6,87   | 200                   | 2025 |
| Solfato (mg/l SO4)                | 12,6   | 250                   | 2025 |