

Acq. Brunelli campione del 22/05/2025

Codice acquedotto: NG2BVT0117

Comune/area: Borgo Val di Taro

Indirizzi collegati: 26

Pagina dettaglio: <https://www.montagna2000.com/aqueduct-detail-page/?NG2BVT0117>

Endpoint dati: <https://analisi-acqua.montagna2000.com/aqueduct-data/?code=NG2BVT0117>

Generato: 2026-06-11 07:57 UTC

Esempi indirizzi serviti

LOC. BRUNELLI - CABRUNA, 50 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI - CABRUNA, 51 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI - CABRUNA, 52 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI CHIESA, 22 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI CHIESA, 24 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI CHIESA, 26 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI COSTA, 38 – BORGO VAL DI TARO; LOC. BRUNELLI DI SOTTO, 19 – BORGO VAL DI TARO

Parametro	Valore	Limite di legge	Anno
ammonio (mg/l)	<0.04	0.50	2025
arsenico (ug/l)	<1	10	2025
bicarbonati (mg/l)	371	/	2025
calcio (mg/l)	93	/	2025
cloruri (mg/l)	4.75	250	2025
concentrazione ioni idrogeno (pH)	7.5	6.5-9.5	2025
conduttività (us/cm)	496	2500	2025
durezza (°F)	30.1	/	2025
fluoruro (mg/l)	<0.1	1.50	2025
magnesio (mg/l)	16.5	/	2025
manganese (ug/l)	<5	50	2025
nitrato (mg/l)	3.9	50	2025
nitrito (mg/l)	<0.025	0.50	2025
potassio (mg/l)	1,307	/	2025
residuo fisso a 180 °C (mg/l)	174	/	2025
sodio (mg/l)	3.95	200	2025
solfato (mg/l)	11.9	250	2025