
UD11 TUTORIAL: CONFIGURAR UNA WLAN CON PACKET TRACER

1. CONEXIÓN AL ROUTER WRT300N CON WEP


Creamos una nueva hoja donde veremos los siguientes elementos:




Network Devices -> Wireless Devices -> Seleccionamos el router WRT300N



Veremos que tiene esta forma:




En la pestaña Config podemos configurar los elementos como conocíamos.



Es decir que podemos configurar los datos que nos interesan.


En la pestaña GUI tenemos otra forma de configurar el router.




Es mucho más completa y compleja, por ahora la dejaremos de lado.

Una vez que hemos configurado el Router vamos a configurar los equipos que le vamos a conectar vía WiFi.

Seleccionamos un pc normal y corriente, le tenemos que cambiar la conexión Ethernet a una con antena WiFi. Para ello tenemos que apagar el pc del botón y quitar la tarjeta ethernet y añadir la WMP300N tañ y como queda en la pantalla




Después arrancamos el PC y pasamos a la pestaña Desktop.




Y pulsamos en PC Wireless, donde veremos una pantalla similar a ésta:




Pasamos a la pestaña Connect



Esperamos un rato y veremos que nos muestra la SSID de la conexión del router que hemos preparado.



Si hemos configurado una clave nos la pedirá a la hora de conectarnos.



Y ya estaremos conectados viendo algo similar a esto:

