NAT CON PACKET TRACER

1. OBJETIVO

El objetivo de esta práctica es aprender que es un NAT y como configurarlo utilizando la herramienta Packet Tracer. Puedes obtener ayuda de los siguientes enlaces donde se explica como configurar el NAT estático, el NAT dinámico y el PAT:

- Configuración de la NAT
- Configuración de NAT Estática
- Configuración de NAT Dinámica
- Configuración de PAT (NAT con sobrecarga)

2. ENTREGA Y PRESENTACIÓN

La entrega de esta práctica debe ser un fichero PDF con un nombre en el siguiente formato "<Apellidos>_<Nombre>_P<NúmeroDeLaPráctica>.pdf". Por ejemplo, en mi caso el nombre del fichero PDF sería "BayonaAdam_Robert_P14.pdf".

Asegúrate de que el documento PDF cumple con los siguientes parámetros:

1. Cada actividad de Packet Tracer debe tener una o varias capturas que demuestren que el sistema funciona correctamente.
2. El fichero .pkt debe tener indicadas con dibujos cada red con su @ de red.
3. Debe contener una portada con título, nombre de la asignatura, curso, autor y fecha de realización.
4. Debe tener un índice actualizado con hiperenlaces a las diferentes secciones y el número de página donde están.
5. Debe tener cada página numerada.
6. Cada actividad debe estar numerada.
7. Cada actividad debe tener el enunciado en negrita y la respuesta en texto normal.
8. Cada imagen debe tener un pie de foto la cual tenga el siguiente formato: "Figura <número>: <BreveDescripciónDeLaFigura>".
9. El documento no debe contener faltas ortográficas.
10. Los comandos y ficheros de configuración que hayas utilizado deben quedar reflejados en el PDF de la entrega en texto para que permitirte copiar y pegar el día del examen todos los comandos de una manera rápida.
11. Los comandos y documentos de configuración que se muestren en el documento PDF deben tener un estilo de letra monospace como puede ser el tipo de letra Consolas o Courier New. Por ejemplo: $ sudo apt install neofetch.

3. ACTIVIDADES

A continuación se listan las actividades que se deben realizar para esta práctica. Cada actividad debe tener al menos una captura del sistema funcionando para demostrar la realización de dicha actividad. Además deberás indicar los pasos que has seguido junto con los comandos de terminal en texto plano como se indica en el apartado anterior.

ACTIVIDAD 1: UN ROUTER NAT ESTÁTICO

Seguir los pasos del siguiente vídeo para configurar un router NAT estático: https://youtu.be/dV9jK4g1uyw

Preguntas sobre el vídeo:

- ¿Para que usa el símbolo ? en el CLI?
- ¿Podemos asignar una dirección IP externa diferente a la del router? ¿Qué problema puede tener hacer esto?
- Cuando realizamos los pasos que nos indica, ¿obtenemos un resultado diferente al enviar mensajes entre hosts? ¿Cuándo?

📷 Haz una o varias capturas para demostrar que la actividad ha sido realizada satisfactoriamente por ti. Deberá verse la topología junto al envío de mensajes.

ACTIVIDAD 2: UN ROUTER NAT DINÁMICO

Seguir los pasos del siguiente vídeo para configurar un router NAT dinámico: https://youtu.be/rge-SwOx6Dg

Haz una o varias capturas para demostrar que la actividad ha sido realizada satisfactoriamente por ti. Deberá verse la topología junto al envío de mensajes.

ACTIVIDAD 3: UN ROUTER PAT

Seguir los pasos del siguiente vídeo para configurar un router PAT: https://youtu.be/I6MLqzfy6BI

Haz una o varias capturas para demostrar que la actividad ha sido realizada satisfactoriamente por ti. Deberá verse la topología junto al envío de mensajes.