















Handleiding Vanconsulting website

NIEUWS:

STAP 1: Nieuwtje aanmaken

Open de folder “nieuws”.



(hieronder aangeduid in het groen)

 nieuws	18/04/2020 16:53	File folder	
 node_modules	18/04/2020 16:43	File folder	
 pdf	18/04/2020 16:39	File folder	
 scss	18/04/2020 16:50	File folder	
 vendor	18/04/2020 16:50	File folder	
 .gitignore	18/04/2020 16:39	Text Document	1 KB
 favicon.ico	18/04/2020 16:39	Icon	110 KB
 gulpfile.js	18/04/2020 16:39	JavaScript File	4 KB
 index.html	18/04/2020 16:39	Chrome HTML Do...	6 KB
 LICENSE	18/04/2020 16:39	File	2 KB
 nieuws.html	18/04/2020 16:52	Chrome HTML Do...	6 KB
 package.json	18/04/2020 16:39	JSON File	2 KB
 package-lock.json	18/04/2020 16:43	JSON File	275 KB
 README.md	18/04/2020 16:39	MD File	5 KB

In deze folder staan “voorbeeldniewtje.html” en “niewtje1.html”.

Kopieer één van deze en geef deze kopie een andere naam.

In het voorbeeld hebben we het “niewtje2.html” genoemd.

 niewtje1.html	18/04/2020 16:39	Chrome HTML Do...	4 KB
 niewtje2.html	18/04/2020 16:54	Chrome HTML Do...	4 KB
 voorbeeldniewtje.html	18/04/2020 16:39	Chrome HTML Do...	4 KB

STAP 2: Nieuwtje bewerken

Open je kopie.

Hierin vind je volgende code:

Geef “data-target” een unieke naam, bijvoorbeeld “#nieuwjtje-2”.

Vergeet de hashtag # niet!

Als dit gebeurd is kan je de titel van je nieuwtje aanpassen.

```
<!--Geef data-target een unieke naam verschillend van alle andere nieuwtjes !!!startend met een hashtag #!!!, bijvoorbeeld een nummer
(in dit voorbeeld is gekozen voor #voorbeeldnieuwjtje)-->
<button type="button" class="btn-nieuwtje btn btn-lg btn-block leesmeer" data-toggle="modal"
  data-target="#voorbeeldnieuwjtje">

  <!--(Nieuwtitel) Hier staat de titeltekst die zichtbaar is op de knop om het nieuwtje te openen-->

  Als je op deze knop drukt verschijnt het nieuws

  <!------->
</button>
```

Verder naar onder in de code verander je het “id” naar hetzelfde als je “data-target” van daarnet, maar dan **zonder de hashtag #**.

Een beetje verder hieronder plaats je opnieuw de titel van je nieuwtje.

```
<!--Geef id dezelfde naam als data-target hierboven !!!zonder hashtag #!!! (in dit voorbeeld is gekozen voor voorbeeldnieuwjtje)-->
<div class="modal fade text-left"
  id="voorbeeldnieuwjtje"
  tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-xl" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h3 class="modal-title">
          <!--(Nieuwtitel) Hier staat de titeltekst die zichtbaar is in het nieuwtje-->
          <!--kopieer de tekst van hierboven-->

          Als je op deze knop drukt verschijnt het nieuws

          <!------->
        </h3>
```

Nu komen we aan de inhoud van je nieuwtje.

In “voorbeeldnieuwtje.html” hebben we duidelijk uitgelegd in commentaar hoe je er tekst aan toevoegt en de opmaak ervan.

```
<div class="modal-body nieuwtstekst">
  <!--(Nieuwtstekst) Hier staat de tekst van het nieuwtje om te lezen----->

  <!-- zet de tekst tussen '<p>' en '</p>' om een paragraaf te maken----->
  <p>Dit is de eerste paragraaf</p>
  <p>Dit is de tweede paragraaf</p>

  <!-- gebruik <br> een regel te breken en een lijn naar onder te verspringen----->
  <p>Dit is een zin die in het<br> midden verbroken is door &#60;/br&#62;</p>

  <!-- lange tekst verspringt automatisch van regel----->
  <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Explicabo vel, aliquid suscipit, similique
  sint quos id laborum soluta, dolore quod vero odit maiores praesentium et adipisci omnis? Fugiat
  recusandae cumque, dolor alias nam voluptas illum cum praesentium repellat modi sit tenetur
  laudantium odio, libero nemo, sapiente quia molestias officia harum.</p>

  <!-- zet de tekst tussen '<strong>' en '</strong>' om tekst vetgedrukt te maken ----->
  <p>Deze zin heeft een <strong>vetgedrukt</strong> woordje.</p>

  <!-- zet de tekst tussen '<h4>' en '</h4>' om een tussentitel te maken----->
  <h4>Dit is een tussentitel</h4>
  <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Excepturi, accusamus!</p>

  <!-- om een link in je nieuwtje te plaatsen kopieer je dit en pas 'href' en de linktekst aan---->
  <!-- in href vul je de website in waarnaar de link verwijst----->
  <a href="https://www.google.be" target="_blank">
  |   Dit is een link naar google
  </a>

  <!------->
</div>
```

STAP 3: Nieuwtje toevoegen aan de website

Open het bestand “nieuws.html”.
(aangeduid in het blauw op pagina 1)

In dit bestand vind je onderstaande code.

```
<section class="container">
  <div></div>
  <a class="btn btn-primary btn-lg text-uppercase js-scroll-trigger text-light"
    onclick="window.history.back();">&#60; Terug</a>
  <!--Kopieer een lijn en refereer hier naar de naam van je nieuwtje in 'include-html' om ze aan de website toe te voegen----->
  <div include-html="nieuws/voorbeeldnieuwtje.html" class="d-flex pt-2"></div>
  <div include-html="nieuws/nieuwtje1.html" class="d-flex pt-2"></div>
  <div include-html="nieuws/nieuwtje2.html" class="d-flex pt-2"></div>
  <!------->
</section>
```

Kopieer volgende code en plaats deze voor de andere.

```
<div include-html="nieuws/naam.html" class="d-flex pt-2"></div>
```

vervang het rode door de naam van je nieuwtje die je daarstraks had toegevoegd in de folder “nieuws”.

STAP 4: Voorbeeldnieuwtjes verwijderen

Je kunt nu de lijnen van de voorbeeldnieuwtjes verwijderen in deze code, de bestanden hiervan kan je gewoon laten staan in de folder “nieuws” deze zijn niet zichtbaar voor het publiek.