








A1
EN
VP
VN
D34
D35
D32
D33
D25
D26
D27
D14
D12
D13
GND
VIN
D23
D22
TX0
RX0
D21
D19
D18
D5
TX2
RX2
D4
D2
D15
GND
3V3
USB
J19
J24
J25
J22
J23
R23
R24
R25
R26
R27
C22
D21
R28
C23
R35
R36
C25
D11
Q12
R37
R38
R39
C26
D12
Q13
R40
Q11
R29
R30
R31
R32
C24
R33
R34
C21
R22
R20
R21
Q10
MIATA DASH NODE rev 2.0 2026-10
J29
J21
J26
J20
J12


ANTENNA
ESP32 DevKit 30-pin
J19
SimpleFOC Mini logic
J24
AS5600 (7-pin cable)
J25
Knob push switch
J22
Pi HAT CAN stub
J23
Pi handshake
R23 47k
R24 4.7k
R25 4.7k
R26 10k
R27 1k
C21 100n 50V
D21 BAT85
R28 1k
C22 100n 50V
R35 47k
R36 10k
C25 100n 50V
D11 1N4148
2N3904
R37 10k
R38 47k
R39 10k
C26 100n 50V
D12 1N4148
2N3904
R40 10k
2N3904
R29 10k
R30 47k
R31 1k
R32 100k
C23 10n 50V
R33 1k
R34 100k
C24 10n 50V
U11
SN65HVD230DR
100n
D22
PSM712-LF-T7
R22 10k
R20 10k
R21 1k
BC327-40
RJ45 to main
J5
from power module
J29
Main feed in (module J3)
J12
J21
ME221 CAN
J26
IGN / ACC

