



## **Instrucciones de acceso a la información sobre el Sorteo de Navidad 2025 y El Niño 2026**



# Índice

- 1. Introducción y documentos relacionados**
- 2. Obligaciones de utilización y publicación de información para utilizar los servicios descritos en este documento**
- 3. Descripción de servicios JSON por tramos**
  - 3.1. Tramo 1 Navidad/El Niño**
    - 3.1.1 JSON “resultados1”**
    - 3.1.2 JSON “premioDecimoProvisionalWeb”**
    - 3.1.3 JSON “repartidoEn1”**
  - 3.2. Tramo 2 Navidad/El Niño**
    - 3.2.1 JSON “resultados2”**
    - 3.2.2 JSON “premioDecimoWeb”**
    - 3.2.3 JSON “repartidoEn2”**
- 4. Descripción del widget publicado por tramos**
- 5. Información adicional**
  - 5.1. DrawId del sorteo de Navidad 2025 y del sorteo de El Niño 2026**
  - 5.2. Categorías actuales del sorteo de Navidad y El Niño**
  - 5.3. Discernir el tramo del sorteo en el que nos encontramos en cada momento**
  - 5.4. Ejemplos de posibles valores del campo prizeType en premioDecimoWeb**
  - 5.5. Acceso a los servicios JSON con llamadas XMLHTTPREQUEST**

## 1. Introducción y documentos relacionados

El objetivo de este documento es describir los dos servicios que publica SELAE para realizar el seguimiento de los sorteos de Navidad y El Niño.

- a) Los servicios de tipo JSON que se deben utilizar, por los medios de comunicación que así lo deseen, para obtener:
- Durante el transcurso de los sorteos de Navidad y El Niño, y previo a que se publiquen a la finalización del sorteo los resultados oficiales (“tramo1”), los números que van extrayéndose en el sorteo y el premio individual que obtienen de manera provisional. (No se ofrece el cálculo del posible premio final acumulando todos los premios obtenidos por un número dado que el sorteo aún no ha finalizado y podrían acumularse nuevos premios tras la consulta).
  - Tras el sorteo y la publicación de los resultados oficiales (“tramo2”) los números que se trajeron en el sorteo y el premio acumulado final para cada uno de ellos.

Los siguientes documentos de ejemplo son referencia y se encuentran dentro del ZIP donde se incluye este documento:

Ejemplos de respuesta sorteo de Navidad
respuesta_servicio_json_premioDecimoProvisionalWeb_202412220830.txt
respuesta_servicio_json_premioDecimoProvisionalWeb_202412221117.txt
respuesta_servicio_json_premioDecimoProvisionalWeb_202412221412.txt
respuesta_servicio_json_repartidoEn1_202412220831.txt
respuesta_servicio_json_repartidoEn1_202412221116.txt
respuesta_servicio_json_repartidoEn1_202412221414.txt
respuesta_servicio_json_resultados1_202412220834.txt
respuesta_servicio_json_resultados1_202412221118.txt
respuesta_servicio_json_resultados1_202412221413.txt
respuesta_servicio_json_premioDecimoWeb_202412221828.txt
respuesta_servicio_json_repartidoEn2_202412221829.txt
respuesta_servicio_json_resultados2_202412221830.txt

Ejemplos de respuesta sorteo de El Niño
respuesta_servicio_json_premioDecimoProvisionalWeb_202501061205.txt
respuesta_servicio_json_repartidoEn1_202501061205.txt
respuesta_servicio_json_resultados1_202501061205.txt
respuesta_servicio_json_premioDecimoWeb_202501061402.txt
respuesta_servicio_json_repartidoEn2_202501061402.txt
respuesta_servicio_json_resultados2_202501061402.txt

- b) El widget de resultados en formato HTML para incorporarlo en sus páginas web por los medios de comunicación que así lo deseen, para informar:
- Durante el transcurso de los sorteos de Navidad y El Niño, y previo a que se publiquen los resultados oficiales (“tramo1”), los principales premios que van apareciendo en el sorteo y el premio individual que van obteniendo todos los

números premiados de manera provisional a través de un formulario de comprobación (no se ofrece el cálculo del posible premio final acumulando todos los premios obtenidos por un número dado que el sorteo aún no ha finalizado y podrían acumularse nuevos premios tras la consulta).

- Tras el sorteo y la publicación de los resultados oficiales (“tramo2”) los números agraciados con los principales premios que se extrajeron en el sorteo y el premio acumulado final para todos los números que participan en el sorteo a través de un formulario de comprobación.

## 2. Obligaciones de utilización y publicación de información para utilizar los servicios descritos en este documento

Si se utilizaran los servicios descritos en este documento con el fin de publicar información procedente de [www.loteriasyapuestas.es](http://www.loteriasyapuestas.es), o de algún otro dominio propiedad de SELAE, deberá indicarse lo siguiente, de forma claramente visible en todo momento (sin aceptarse enlaces de acceso a esta información) y en todas las pantallas o páginas donde se muestre la información:

Durante el tramo1 del sorteo:

**Esta información suministrada por SELAE es provisional y podría estar sujeta a errores. Para la asignación de premios solo será válido el contenido del Sistema Informático Central de SELAE.**

Tras la celebración del sorteo (durante el Tramo2 del sorteo):

**SELAE no se responsabiliza de posibles errores en la información ofrecida. La única información oficial es el listado oficial de premios. SELAE no se responsabiliza de cualquier otra publicación distinta, sea cual fuere su procedencia o naturaleza.**

En el caso de que no se publiquen estos textos, SELAE se reserva el derecho a impedir el acceso a la información publicada desde sus Sistemas Informáticos.

La cesión de uso de las marcas de SELAE se circunscribe única y exclusivamente a la utilización de los servicios descrita en este documento.

Por otro lado, la utilización de los servicios JSON que se ponen a disposición pública obliga a su utilización de manera moderada, teniendo en cuenta el volumen de peticiones de información que tiene SELAE durante la celebración de estos sorteos y días siguientes. Así, por ejemplo, durante la celebración de los sorteos, se evitarán las solicitudes de información periódica para tiempos entre peticiones inferiores a los 30 segundos, y se limitará la utilización también exclusivamente a los sorteos de Navidad y El Niño.



### 3. Descripción de servicios JSON por tramos

#### 3.1. Tramo 1 Navidad/El Niño

Se indican a continuación todos los JSON involucrados en los cálculos de extracciones, así como los premios al décimo provisionales, dando ejemplos de uso de cada uno de ellos.

Estos servicios JSON se podrán consultar desde momentos antes del comienzo de la celebración del sorteo y hasta que se publiquen los resultados definitivos oficiales del sorteo, momento en el que este pasa a tramo2.

Debido a que durante este primer tramo el sorteo aún no ha finalizado y pueden darse modificaciones en los resultados, incluso en números que podrían haber sido ya extraídos, los resultados proporcionados durante el tramo 1 no incluyen los premios asociados a décimos que no han sido extraídos hasta el momento de la consulta durante el sorteo.

**Estos JSON's solo se deben consultar mientras el sorteo esté en tramo1<sup>1</sup>.**

##### 3.1.1 JSON “resultados1”

Este servicio será el encargado de ir actualizando las extracciones y los premios individuales asignados a cada una de ellas conforme avanza el sorteo en tramo1.

El servicio muestra los datos en tramo1 del último sorteo celebrado o en celebración, por lo que, si se consulta previamente al comienzo del sorteo de Navidad o de El Niño, informará de los resultados del sorteo inmediatamente anterior celebrado.

Este servicio únicamente debe ser llamado cuando algún sorteo se encuentra en tramo 1.

- **Parámetros de entrada:**
  - No tiene parámetros de entrada ya que funciona con los datos de sorteo internos de Lotería Nacional accesibles a través de:  
<https://www.loteriasyapuestas.es/f/loterias/estaticos/json/estadoCelebracionLNAC.json>
- **Llamada:**  
<https://www.loteriasyapuestas.es/servicios/resultados1>  
(Ver ejemplos de salida adjuntos a este documento)
- **Parámetros de salida:**
  - **tipoSorteo:** --> Muestra el tipo de sorteo
  - **tipoSorteoGeneral:** --> Muestra el tipo de sorteo
  - **fechaSorteo:** --> Es la fecha del sorteo
  - **literalFechaSorteo:** --> Fechas diferentes idiomas

<sup>1</sup> Para saber si nos encontramos en tramo1 ver apartado “5.3 Discernir el tramo del sorteo en el que nos encontramos”

- **drawIdSorteo:** --> Identificador sorteo consultado
  - **drawIdSorteoSiguiente:** --> Identificador siguiente sorteo
  - **drawIdSorteoAnterior:** --> Identificador sorteo anterior
  - **nombreDelSorteo:** --> Nombre del sorteo
  - **premioEspecial:** --> Valores de premio especial
  - **primerPremio:** --> Valores de primer premio
  - **segundoPremio:** --> Valores de segundo premio
  - **tercerosPremios:** --> Valores de tercer premio
  - **cuartosPremios:** --> Valores de cuarto premio
  - **quintosPremios:** --> Valores de quintos premio
  - **extraccionesDeCuatroCifras:** --> Valores de premios para extracciones de cuatro cifras
  - **extraccionesDeTresCifras:** --> Valores de premios para extracciones de tres cifras
  - **extraccionesDeDosCifras:** --> Valores de premios para extracciones de dos cifras
  - **reintegros:** --> Valores de premios para reintegros
  - **urlListadoOficial:** --> URL relativa al listado oficial de premios
  - **modelDraw:** --> CLModelo utilizado (modelo de premios)
  - **managedBySync:** --> Gestión por sincronizador SELAE
  - **mostrarVentas:** --> Enlace al fichero de ventas
  - **mostrarConsignacion:** --> Enlace al fichero de consignación
  - **extraccionesDeCincoCifras:** Valores de premio para extracciones de 5 cifras
  - **precioDecimo:** --> Precio del décimo
- **Mensajes de error:**  
No muestra mensajes de error, siempre mostrará información referente al sorteo actual. Si no existieran datos para algún parámetro, devuelve los campos vacíos.

### 3.1.2 JSON “premioDecimoProvisionalWeb”

Este servicio debe ser usado para comprobar los premios provisionales obtenidos por un número agraciado durante el tramo1. Antes de empezar los preparativos del sorteo (aproximadamente hasta las 08:00 en el caso del sorteo de Navidad o las 11:00 en el caso del sorteo de El Niño) no devuelve información. A partir de ese momento y hasta que se empiezan a extraer números (pasadas las 09:00 en el caso del sorteo de Navidad y las 12:00 en El Niño), se devuelve el siguiente mensaje “No se ha encontrado información de premios para el comprobador para el identificador de sorteo pedido”. Una vez comenzado el sorteo comienza a devolver la información sobre los números extraídos.

La respuesta se va actualizando aproximadamente cada 30 segundos con los números que vayan apareciendo.



El servicio dará respuesta, una vez finalizado el sorteo, hasta que aparezca el listado oficial de premios exactamente (en el caso del sorteo de Navidad nunca antes de 1,5 horas aproximadamente tras la finalización del sorteo y la verificación de todos los números extraídos y premiados; en el caso del sorteo de El Niño nunca antes de 25 minutos tras la finalización del sorteo). Después de la aparición del listado oficial de premios no devolverá información.

- **Parámetros de entrada:**

- No permite parámetros de entrada ya que funciona con los datos de sorteo internos de Lotería Nacional accesibles a través de:

<https://www.loteriasyapuestas.es/f/loterias/estaticos/json/estadoCelebracionLNAC.json>

- **Llamada:**

<https://www.loteriasyapuestas.es/servicios/premioDecimoProvisionalWeb>

(Ver ejemplos de salida adjuntos a este documento)

- **Parámetros de salida:**

- **tipoSorteo:** -> Muestra el tipo de sorteo
  - **tipoSorteoGeneral:** -> Muestra el tipo de sorteo
  - **fecha de sorteo:** fecha en la que se celebra el sorteo
  - **drawIdSorteo:** identificador del sorteo
  - **importePorDefecto:** precio del décimo por defecto, en céntimos
  - **premioEspecial:** indica el número agraciado con el premio especial y el valor del premio, si lo hubiera. Se incluye, entre otra información, el número extraído, la fracción, y serie y el valor del premio que provisionalmente pudiera tener asignado.
  - **listado premios asociados:** indica el valor de la categoría de cada premio asociado existente en el sorteo (aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros) diferente a los premios derivados de extracciones. Las categorías con un valor “null” no son categorías de premios asociados existentes para ese sorteo en concreto.
    - Descripción de los campos de “listado premios asociados”
      - **aproximacion1** → Aproximación al 1er premio
      - **aproximacion2** → Aproximación al 2º premio
      - **aproximacion3** → Aproximación al 3er premio
      - **centena1** → Centena del 1er premio (3 últimos dígitos del décimo)
      - **centena2** → Centena del 2º premio (3 últimos dígitos del décimo)
      - **centena3** → Centena del 3er premio (3 últimos dígitos del décimo)
      - **centena41** → Centena del 1er cuarto premio (3 últimos dígitos del décimo)
      - **centena42** → Centena del 2º cuarto premio (3 últimos dígitos del décimo)
      - **terminacion1\_4cifras** → No aplica para el sorteo de Navidad



- terminacion1\_3cifras → No aplica para el sorteo de Navidad
  - terminacion1\_2cifras → Terminación del 1er premio en los 2 últimos dígitos
  - terminacion2\_3cifras → No aplica para el sorteo de Navidad
  - terminacion2\_2cifras → Terminación del 2º premio en los 2 últimos dígitos
  - terminacion3\_2cifras → Terminación del 3er premio en los 2 últimos dígitos
  - reintegro\_gordo → Reintegro del Gordo (último dígito del 1er premio)
- Ejemplo:

```
"listadoPremiosAsociados": {  
    "aproximacion1": {  
        "prize": 200000  
    },  
    "aproximacion2": {  
        "prize": 125000  
    },  
    "aproximacion3": {  
        "prize": 96000  
    },  
    "centena1": {  
        "prize": 10000  
    },  
    "centena2": {  
        "prize": 10000  
    },  
    "centena3": {  
        "prize": 10000  
    },  
    "centena41": {  
        "prize": 10000  
    },  
    "centena42": {  
        "prize": 10000  
    },  
    "terminacion1_4cifras": null,  
    "terminacion1_3cifras": null,  
    "terminacion1_2cifras": {
```

```
        "prize": 10000
    },
    "terminacion2_3cifras": null,
    "terminacion2_2cifras": {
        "prize": 10000
    },
    "terminacion3_2cifras": {
        "prize": 10000
    },
    "reintegro_gordo": {
        "prize": 2000
    }
},
```

- **compruebe:** listado de todos los números que van extrayéndose y sus premios asociados (solamente números extraídos, no todos los números premiados<sup>2</sup>) hasta ese momento de manera provisional<sup>3</sup> durante el sorteo. Se incluye, entre otra información, el número extraído, la tabla y el alambre (estos dos específicos sólo para Navidad), el valor del premio y el tipo de premio que provisionalmente pudiera tener asignado.
  - El valor del premio provisional al décimo asignado en la extracción viene marcado en el campo “prize”.
  - El campo “prizeType” indica el tipo de premio de la extracción al que se está haciendo referencia: 1er premio, 2º premio, 3er premio, 4º premio 5º premio o extracción de 5 cifras (pedrea).
    - prizeType = G → 1º Premio
    - prizeType = Z → 2º Premio
    - prizeType = Y → 3º Premio
    - prizeType = H → 4º Premio
    - prizeType = I → 5º Premio
    - prizeType = P5 → Extracción de 5 cifras o pedrea

Por ejemplo, si el décimo 12345 ha sido extraído asociado al 2º premio asignado de 125.000 €, se devolvería lo siguiente:

- "compruebe": [  
 {

---

<sup>2</sup> Se informa únicamente de las extracciones (para evitar tamaños de respuesta muy grandes y propagar a otros números (terminaciones, aproximaciones, etc.) los errores que se producen al ser un sorteo tradicional cantado (cantar números erróneos, por ejemplo).

<sup>3</sup> Para conocer durante el sorteo si se tiene un décimo premiado con el reintegro del primer premio, por ejemplo, o por una aproximación, que son premios derivados no procedentes de extracciones directamente, será preciso hacer un proceso de recálculo posterior, por lo tanto.



```
"decimo": "12345",
"tabla": "1",
"alambre": "4",
"literalPremio": null,
"ordenFila": null,
"fila": null,
"orden": null,
"prize": 12500000,
"prizeType": "Z",
"showFolded": false
```

```
},
```

- **urlListadoOficial:** Corresponde con el valor de la dirección web donde se publica el listado oficial de premios. En este json se devuelve a null, dado que no existe este listado durante el tramo1.
  - **literalFechaSorteo:** Fechas diferentes idiomas.
- **Mensajes de error:**  
Si no se encuentra información -> "Error: No se ha encontrado información de premios para el comprobador para el identificador de sorteo pedido".  
Si se invoca este JSON cuando el sorteo se encuentra en tramo2, nos devolverá una ventana vacía.

### 3.1.3 JSON “repartidoEn1”

Este servicio debe ser utilizado para conocer los puntos de venta que han repartido los premios durante el tramo1 del sorteo<sup>4</sup> (antes de que se conozcan los resultados oficiales). Antes de empezar los preparativos del sorteo (aproximadamente hasta las 08:00 en el caso del sorteo de Navidad y las 11:00 en El Niño) no devuelve información. A partir de ese momento y hasta que se empiezan a extraer números (pasadas las 09:00 en el caso del sorteo de Navidad y las 12:00 en El Niño), se devuelve el siguiente mensaje “No se ha encontrado información de premios para el comprobador para el identificador de sorteo pedido”. Una vez comenzado el sorteo comienza a devolver la información sobre los números extraídos.

La respuesta se va actualizando aproximadamente cada 30 segundos con los números que vayan apareciendo.

- **Parámetros de entrada:**
  - Ninguno.
- **Llamada:**

<https://www.loteriasyapuestas.es/servicios/repartidoEn1>

---

<sup>4</sup> Durante el tramo2, este json devuelve la información del sorteo anteriormente celebrado.



- **Parámetros de salida:**

- **decimo:** -> Muestra el número agraciado.
- **repartidoEn:** -> Bloque con la información individualizada de los puntos de venta agraciados para el décimo incluido en el campo anterior.
  - **nombreComercial:** --> Nombre comercial del punto de venta agraciado.
  - **dirección:** --> Dirección postal del punto de venta agraciado.
  - **población:** --> Población del punto de venta agraciado.
  - **provincia:** --> Provincia.
  - **codigoPostal:** --> Código Postal.
  - **telefono:** --> Teléfono del establecimiento.
  - **idReceptor:** --> Identificador del punto de venta en SELAE.
  - **isOnlineSale:** --> false (obsoleto).
  - **furl:** --> url amigable de información sobre el punto de venta (a concatenar con <https://www.loteriasyapuestas.es/es>).
  - **isTempUnsubscribe:** flag que marca si el punto de venta está de baja temporal
  - **isUnsubscribe:** flag que marca el punto de venta está de baja definitiva

## 3.2. Tramo 2 Navidad/El Niño

Se describen todos los JSON involucrados en los cálculos de extracciones, así como los premios acumulados definitivos, dando ejemplos de uso de cada uno de ellos.

Estos servicios JSON se deben consultar tras la finalización del sorteo que ocurre en el momento de publicación de los resultados oficiales, que es siempre posterior a la finalización de la extracción de premios (tramo2), y hasta el inicio de la hora de celebración del siguiente sorteo (comienzo tramo1 para el siguiente sorteo).

Los servicios json con información definitiva están disponibles siempre al menos hasta que caducan los premios (tres meses tras la celebración del sorteo).

Los resultados proporcionados durante este tramo incluyen todos los premios acumulados asociados a décimos, correspondientes a números extraídos o no durante el sorteo.

**Estos JSON's solo se deben de invocar/consultar mientras el sorteo esté en tramo2<sup>5</sup>.**

### 3.2.1 JSON “resultados2”

Este servicio será el encargado de mostrar los décimos extraídos finales y sus premios finales al décimo tras la celebración del sorteo.

- **Parámetros de entrada:**

---

<sup>5</sup> Para saber si nos encontramos en tramo2 ver apartado “5.3 Discernir el tramo del sorteo en el que nos encontramos”.

- **idsorteo:** es el identificador único asociado a cada sorteo.

- **Llamada<sup>6</sup>:**

<https://www.loteriasyapuestas.es/servicios/resultados2?idsorteo=xxxxx09xxx>

(Ver ejemplos de salida adjuntos a este documento)

- **Parámetros de salida:**

- **tipoSorteo:** -> Muestra el tipo de sorteo
- **tipoSorteoGeneral:** -> Muestra el tipo de sorteo
- **fechaSorteo:** --> Es la fecha del sorteo
- **literalFechaSorteo:** --> Fechas diferentes idiomas
- **drawIdSorteo:** --> Identificador sorteo consultado
- **drawIdSorteoSiguiente:** --> Identificador siguiente sorteo
- **drawIdSorteoAnterior:** --> Identificador sorteo anterior
- **nombreDelSorteo:** --> Nombre del sorteo
- **premioEspecial:** --> Valores de premio especial
- **primerPremio:** --> Valores de primer premio
- **segundoPremio:** --> Valores de segundo premio
- **tercerosPremios:** --> Valores de tercer premio
- **cuartosPremios:** --> Valores de cuarto premio
- **quintosPremios:** --> Valores de quintos premio
- **extraccionesDeCuatroCifras:** --> Valores de premios para extracciones de cuatro cifras
- **extraccionesDeTresCifras:** --> Valores de premios para extracciones de tres cifras
- **extraccionesDeDosCifras:** --> Valores de premios para extracciones de dos cifras
- **reintegros:** --> Valores de premios para reintegros
- **urlListadoOficial:** --> URL relativa al listado oficial de premios
- **modelDraw:** --> CLModelo utilizado (No aplica para este documento)
- **managedBySync:** --> Parámetro de gestionado por sincronizador
- **mostrarVentas:** --> Para mostrar enlace al fichero de ventas
- **mostrarConsignacion:** --> Para mostrar enlace al fichero de consignación
- **extraccionesDeCincoCifras:** Valores de premio para extracciones de 5 cifras
- **precioDecimo:** --> Valor de premio al décimo

- **Mensajes de error:**

Si el identificador no es válido -> "Error: El valor del parámetro idsorteo es incorrecto. Debe ser un entero positivo."

---

<sup>6</sup> En esta llamada, sustituir "xxxxx09xxx" por el identificador exacto del sorteo



Si se invoca este JSON con un identificador de un sorteo en tramo1 → "Error: No se ha encontrado información de premios para el identificador de sorteo pedido"

### 3.2.2 JSON “premioDecimoWeb”

Este servicio es usado en el comprobador de LNAC para el sorteo en tramo2.

- **Parámetros de entrada:**

- **idsorteo:** es el número único asociado a cada sorteo

- **Llamada<sup>7</sup>:**

<https://www.loteriasyapuestas.es/servicios/premioDecimoWeb?idsorteo=xxxxx09xxx>

(Ver ejemplos de salida adjuntos a este documento)

- **Parámetros de salida:**

- **tipoSorteo:** -> Muestra el tipo de sorteo
  - **tipoSorteoGeneral:** -> Muestra el tipo de sorteo
  - **fecha de sorteo:** fecha en la que se celebra el sorteo
  - **drawIdSorteo:** identificador del sorteo
  - **importePorDefecto:** precio del décimo por defecto, en céntimos de €.
  - **premioEspecial:** indica el número agraciado con el premio especial y el valor del premio, si lo hubiera. Se incluye, entre otra información, el número extraído, la fracción, y serie y el valor del premio que provisionalmente pudiera tener asignado.
  - **compruebe:** listado de todos los premios acumulados que han sido asignados a décimos de manera definitiva durante el sorteo. En el caso del Sorteo de Navidad, se incluye el número agraciado, la tabla y alambre (en el caso de que exista una extracción asociada), el orden de la fila según el modelo que estructura el sorteo, el valor del premio y el tipo de premio.
    - El valor total (incluye el sumatorio de los valores de reintegro, aproximación, centena y extracción si lo tuvieran) para el número agraciado viene marcado en el campo “prize”.
    - El campo “prizeType” se usa para saber el tipo de premio al que se está haciendo referencia: reintegro, terminación, centena, aproximación, 1er premio, 2º premio, 3er premio, 4º premio, 5º premio o una combinación de estos.
    - Este campo se compone de 7 caracteres, donde cada carácter informa de un tipo de premio diferente que pudiera tener asignado el número, con la siguiente estructura (en caso de aparecer en

<sup>7</sup> En esta llamada, sustituir “xxxxx09xxx” por el identificador exacto del sorteo

una posición determinada el carácter en blanco, significa que ese número no tiene asignado ningún premio para ese tipo de premio):

- PRTCAG#

- P=Pedrea
- R=Reintegro
- T=Terminacion
- C=Centena
- A=Aproximación
- G=Permio mayor: Puede contener uno de entre los siguientes valores:
  - G → 1º premio
  - Z → 2º premio
  - Y → 3º premio
  - H → 4º premio
  - I → 5º premio
- # = Cifras: Para el sorteo de Navidad, puede contener uno de entre los siguientes (En el caso de que al número le corresponda ambos tipos de premios, aparece el valor asociado al premio mayor):
  - 2 → Aparece relacionado con las terminaciones de 2 cifras, que son las que tienen premio asignado en el sorteo de Navidad
  - 5 → Aparece relacionado con pedreas, terminaciones de 5 cifras en Navidad.

- Ejemplo1: Si el décimo 12345 ha obtenido un 2º premio asignado de 125.000 € y además le corresponde una terminación del tipo1 de 2 cifras (100€) se le devolvería lo siguiente, en una sola entrada

- compruebe: [

{

```
decimo: "12345",
tabla: 1,
alambre: 4,
literalPremio: null,
ordenFila: null,
fila: null,
orden: null,
prize: 12510000,
prizeType: "T Z2",
showFolded: false
```

}

- Ejemplo2: Si el décimo 54321 ha obtenido una terminación del tipo1 de 2 cifras (100€), se devolvería lo siguiente, en una sola entrada:
  - compruebe: [  
 {  
     decimo: "54321",  
     tabla: null,  
     alambre: null,  
     literalPremio: null,  
     ordenFila: null,  
     fila: null,  
     orden: null,  
     prize: 10000,  
     prizeType: "T\_2",  
     showFolded: false  
 }  
 ]

Para ver más ejemplos del campo prizeType, ver apartado "[5.4 Ejemplos de posibles valores del campo prizeType en premioDecimoWeb](#)"

- urlListadoOficial: url con el listado oficial de premios.
- literalFechaSorteo: Fechas diferentes idiomas.

- **Mensajes de error:**

Si el parámetro "idsorteo" no tiene resultados -> "ERROR: No se ha encontrado información de premios para el comprobador para el identificador de sorteo pedido".

Si el parámetro "idsorteo" corresponde a un sorteo que ya ha expirado o todavía no se ha celebrado -> "El sorteo pedido ya ha caducado por lo que no se muestra su información de comprobación o es un sorteo futuro".

Si el parámetro "idsorteo" no corresponde con ningún sorteo válido -> "Error: No se ha encontrado en el CMS ningún sorteo que corresponda con el identificador de sorteo pedido".

En caso de invocar a este servicio cuando el sorteo se encuentra en tramo1 nos devolverá el siguiente mensaje de error: → "No se ha encontrado información de premios para el comprobador para el identificador de sorteo pedido".

### 3.2.3 JSON “repartidoEn2”

Este servicio debe ser utilizado para conocer los puntos de venta que han repartido los premios una vez publicados los resultados oficiales.

- **Parámetros de entrada:**

- idsorteo: es el identificador único asociado a cada sorteo.



- **Llamada<sup>8</sup>:**

<https://www.loteriasyapuestas.es/servicios/repartidoEn2?idsorteo=xxxxx09xxx>

(Ver ejemplos de salida adjuntos a este documento)

- **Parámetros de salida:**

- **decimo:** --> Muestra el número agraciado.
- **repartidoEn:** --> Bloque con la información individualizada de los puntos de venta agraciados para el décimo incluido en el campo anterior.
  - **dirección:** --> Dirección postal del punto de venta agraciado.
  - **población:** --> Población del punto de venta agraciado.
  - **provincia:** --> Provincia.
  - **codigoPostal:** --> Código Postal.
  - **telefono:** --> Teléfono del establecimiento.
  - **receptor:** --> Identificador del punto de venta en SELAE.
  - **nombre\_comercial:** --> Nombre comercial del punto de venta agraciado.
  - **isOnlineSale:** --> false (venta presencial) o true (venta online canal oficial).
  - **furl:** --> url amigable de información sobre el punto de venta (a concatenar con <https://www.loteriasyapuestas.es/es>).
  - **isTempUnsubscribe:** flag que marca si el punto de venta está de baja temporal
  - **isUnsubscribe:** flag que marca si el punto de venta está de baja definitiva

**Nota:** Este servicio también da información sobre los puntos de venta asociados a las apuestas premiadas adquiridas a través de los canales de venta online oficiales de SELAE (parámetro isOnlineSale=true).

## 4. Descripción del widget publicado por tramos

El widget deberá publicarse utilizando las siguientes direcciones web:

<https://www.loteriasyapuestas.es/es/navidad/comprobar?medio=XXXX>

<https://www.loteriasyapuestas.es/es/navidad/comprobar?medio=XXXX&modo=ticker>

donde XXXX es el literal (sin espacios) indicativo del medio de comunicación propietario de la web donde se está alojando el widget.

El código exacto para incluir se proporciona a través de la página:

<https://www.loteriasyapuestas.es/es/widget-navidad>

---

<sup>8</sup> En esta llamada, sustituir “xxxxx09xxx” por el identificador exacto del sorteo



Este código sirve para crear un “iframe” en la página cliente que apunte a la página /es/navidad/comprobar del dominio [www.loteriasyapuestas.es](https://www.loteriasyapuestas.es) de SELAE.

Para obtenerlo, basta acceder a esta página y seleccionar el tamaño del widget que se quiere publicar y el idioma. Al pulsar en el enlace “Obtener widget” aparecerá el código que debe incrustarse en la página.

**Importante:** Por seguridad, y para tener acceso a la información del widget es necesario solicitar la autorización a SELAE con la suficiente antelación (siempre antes del 17 de diciembre) a través del formulario de registro de peticiones.

## 5. Información adicional

Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones para poder gestionar qué llamadas realizar en cada momento del sorteo.

### 5.1. DrawId del sorteo de Navidad 2025 y del sorteo de El Niño 2026

El identificador único del sorteo de Navidad de 2025 es 1295909102.

El identificador único del sorteo de El Niño de 2026 es 1297409002.

El formato del identificador de sorteo es el siguiente:

<cdc>09<num\_sorteo> donde:

- cdc: es un número consecutivo, uno por día.
- num\_sorteo es el nº de sorteo celebrado durante el año (el Sorteo de Navidad se corresponde con el 102, por ejemplo).

### 5.2. Categorías actuales del sorteo de Navidad y El Niño

Es importante tener en consideración las categorías que posee tanto el sorteo de Navidad como el de El Niño, para poder mostrarlo correctamente. (En los dos sorteos de esta campaña estas categorías serán las mismas que las que hubo en los sorteos de la campaña anterior).

Las categorías estarán disponibles tras la celebración de cada sorteo a través de los siguientes enlaces:

<https://www.loteriasyapuestas.es/es/resultados/loteria-nacional?date=22/12/2025&drawId=12959091102>  
<https://www.loteriasyapuestas.es/es/resultados/loteria-nacional?date=06/01/2026&drawId=1297409002>



Para el sorteo de Navidad, las principales categorías son las siguientes:

Categorías	Premios
1er Premio	400.000 €
2º Premio	125.000 €
3º Premio	50.000 €
4º Premio	20.000 €
4º Premio	20.000 €
5º Premio	6000 €
5º Premio	6000 €
5º Premio	6000 €
5º Premio	6000 €
5º Premio	6000 €
5º Premio	6000 €
Reintegro	20 €

Para el sorteo de El Niño, las principales categorías son las siguientes:

Categorías	Premios
1er Premio	200.000 €
2º Premio	75.000 €
3º Premio	25.000 €
Reintegro	20 €

### 5.3. Discernir el tramo del sorteo en el que nos encontramos en cada momento

Para conocer el tramo en el que estamos (tramo1 o tramo2), es necesario consultar el fichero “estadoCelebracionLNAC.json”

- **Parámetros de entrada:**
  - No tiene parámetros de entrada
- **Llamada:**

<https://www.loteriasyapuestas.es/f/loterias/estaticos/json/estadoCelebracionLNAC.json>

- **Parámetros de salida:**
  - **estadoCelebracionLNAC:** ->  
**Si true -> Tramo1**  
**Si false -> Tramo2**
  - **sorteoEnCelebracionLNAC:** contenedor que muestra la información del sorteo para el que aplica el tramo indicado en el parámetro anterior.
  - **año:** año del sorteo

- **numero:** número del sorteo para ese año
- **drawId:** -> Sorteo actual que se está gestionando.
- **drawIdNavidad:** -> Identificador del próximo sorteo de Navidad
- **drawIdNinio:** -> Identificador del próximo sorteo de El Niño

- Ejemplo: tramo1 de Navidad 2018 (drawId: 1040209102)

```
{  
    estadoCelebracionLNAC: true,  
    - sorteoEnCelebracionLNAC: {  
        numero: 102,  
        anyo: 2018,  
        cdc: 10402,  
        drawId: 1040209102,  
        drawIdNavidad: 1040209102,  
        drawIdNinio: 1041709002  
    }  
}
```

Para que sirva de orientación, el horario aproximado de celebración de los sorteos de Navidad y El Niño (horario de tramo1) es el siguiente:

- Sorteo de Navidad: desde alrededor de las 08:30:00 del 22 de diciembre a alrededor de las 17:00 del 22 de diciembre.
- Sorteo de El Niño: desde alrededor de las 11:30:00 del 6 de enero a alrededor de las 15:00 del 6 de enero.

No obstante, este horario es aproximado y **siempre será necesario consultar el fichero estadoCelebracionLNAC.json para confirmar el tramo en el que se encuentra un sorteo.**

## 5.4. Ejemplos de posibles valores del campo prizeType en premioDecimoWeb

- PRTCAG#
  - P=Pedrea
  - R=Reintegro

- T=Terminación
  - C=Centena
  - A=Aproximación
  - G=Permio mayor: Puede contener uno de entre los siguientes valores:
    - G → 1º premio
    - Z → 2º premio
    - Y → 3º premio
    - H → 4º premio
    - I → 5º premio
  - # = Cifras : Para el sorteo de Navidad, puede contener uno de entre los siguientes (En el caso de que al número le corresponda ambos tipos de premios, aparece el valor asociado al premio mayor):
    - 2 → Aparece relacionado con las terminaciones de 2 cifras, que son las que tienen premio asignado en el sorteo de Navidad
    - 5 → Aparece relacionado con pedreas, terminaciones de 5 cifras en Navidad
- Ejemplo1:  
“PRT 5” → Pedrea + Reintegro + Terminación
  - Ejemplo2:  
“ R Y ” → 3er Premio + Reintegro
  - Ejemplo3:  
“ R H ” → 4º Premio + Reintegro
  - Ejemplo4:  
“ RTCA 2” → Reintegro + Terminación + Centena + Aproximación

## 5.5. Acceso a los servicios JSON con llamadas XMLHTTPREQUEST

Si en la integración se utilizaran llamadas XMLHttpRequest, se deberá informar a SELAE del dominio desde el que realizan las peticiones para permitir el acceso. Es posible solicitarlo a través de correo electrónico dirigido al buzón: [prensa@selae.es](mailto:prensa@selae.es).

## 5.5. Acceso a los servicios JSON con inclusión de campos User-agent

Todas las peticiones a los servicios json indicados en este documento deberán realizarse incorporando el campo User-agent a estas peticiones con el siguiente literal:

*user\_agent=selae\_medio\_XXXX*



donde XXXX (sin espacios en blanco) es el literal indicativo del medio de comunicación que accederá a los json notificado a SELAE a través del formulario de registro.

**Importante:** Por seguridad, y para tener acceso a los servicios JSON es necesario solicitar la autorización a SELAE con la suficiente antelación (siempre antes del 17 de diciembre) a través del formulario de registro de peticiones.