PROYECTO DE FIN DE CURSO

Instrucciones:

Para el desarrollo del proyecto se ha compartido el archivo "Proyecto de Fin de Curso", la contribución de cada miembro del equipo se determina según el historial del documento.

- En este archivo consigne el desarrollo de las actividades solicitadas. Recuerde que sólo se calificarán los aportes que se realicen antes de la fecha de vencimiento de la entrega.

EQUIPO DE DESARROLLO

Integrante	Apellidos y nombres de los integrantes del equipo de desarrollo (ordenado alfabéticamente)
1	Cabezas Yupanqui Daniel Ricardo
2	Ramos Ore Dennis Jhordan
3	Surichaqui Hurtado Jackelin Lizeth
4	Urbano Cortez, Robel Gabriel

ÍTEM UNO

Elabore la lista de historias de usuario (product backlog priorizada)del proyecto **TO DO LIST**.

Listado de historias de usuario (product backlog priorizada)

Prioridad	Identificador	Nombre	Descripción[1]	Puntos de historia (días ideales)	Responsable
1	HU001	Crear Tarea	**Como** usuario, **quiero** añadir nuevas tareas con descripción, **para** registrar mis pendientes en la base de datos SQLite.	5	Surichaqui Hurtado, Jackelin
2	HU002	Eliminar tareas	Como **usuario**, quiero **editar una tarea**, para **actualizar su información**.	3	Urbano Cortez, Robel
3	HU003	Listar Tareas	**Como** usuario, **quiero** visualizar todas mis tareas en una lista principal, **para** conocer mi carga de trabajo actual.	3	Surichaqui Hurtado, Jackelin
4	HU004	Marcar Completada	**Como** usuario, **quiero** cambiar el estado de una tarea a "completada", **para** diferenciar visualmente lo que ya he terminado.	3	Surichaqui Hurtado, Jackelin

Prioridad	Identificador	Nombre	Descripción 1	Puntos de historia (días ideales)	Responsable
5	HU005	Editar Tarea	**Como** usuario, **quiero** modificar el texto de una tarea existente, **para** corregir errores ortográficos o cambios de alcance.	3	Urbano Cortez, Robel
6	HU006	Filtrar tareas	Como **usuario**, quiero **filtrar tareas por estado**, para **organizar mejor mi trabajo**.	5	Surichaqui Hurtado, Jackelin
7	HU007	Gestión Fechas	**Como** usuario, **quiero** asignar una fecha de vencimiento a cada tarea, **para** priorizar según la urgencia temporal.	5	Urbano Cortez, Robel
8	HU008	Buscador Tareas	**Como** usuario, **quiero** buscar tareas por palabras clave, **para** encontrar rápidamente elementos específicos en listas largas.	3	Ramos Ore Dennis
9	HU009	Validación de datos	**Como** usuario, **quiero** que el sistema valide los datos ingresados, **para** impedir la creación de tareas vacías o inválidas.	2	Urbano Cortez, Robel
10	HU010	Registro de Usuario (Sign Up)	**Como** nuevo usuario, **quiero** crear una cuenta con email y contraseña, **para** tener mi propio espacio privado de tareas	5	Ramos Ore Dennis
11	HU011	Iniciar Sesión (Login)	**Como** usuario registrado, **quiero** ingresar mis credenciales, **para** acceder al sistema y ver mis datos.	5	Ramos Ore Dennis
12	HU012	Cerrar Sesión (Logout)	**Como** usuario logueado, **quiero** cerrar mi sesión, **para** evitar que otros usen mi cuenta en este equipo.	1	Ramos Ore Dennis
13	HU013	Notificaciones	Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre tareas pendientes o próximas a vencer para no olvidarlas.	8	Ramos Ore Dennis

Revisión

Criterio	Comentario	Realizado por	Solucionado
Forma	Conforme	Ramos Ore Dennis	
Completo	Conforme	Urbano Cortez, Robel	
Consistente	Conforme	Surichaqui Hurtado, Jackelin	
Independiente	Conforme	Cabezas Yupanqui Daniel Ricardo	

ÍTEM DOS

Elabore el modelo conceptual para el proyecto descrito en la consigna.



Glosario de conceptos

Concepto	Descripción	Observaciones
Género	Representa el género del usuario.	Es un tipo enumerado con valores *MASCULINO, FEMENINO y OTRO*.
EstadoTarea	Representa el estado en el que se encuentra una tarea.	Enumeración: *PENDIENTE, EN_PROCESO, COMPLETADA*.
Prioridad	Indica el nivel de importancia de una tarea.	Enumeración: *BAJA, MEDIA, ALTA*.
TipoRepetición	Define la frecuencia con la que se repite una tarea.	Enumeración: *NINGUNA, DIARIA, SEMANAL, MENSUAL, ANUAL*.
TipoNotificación	Representa el medio por el cual se envían los recordatorios.	Enumeración: *CORREO, PUSH_APP, POPUP_ESCRITORIO*.
Usuario	Representa a los usuarios del sistema.	Un usuario puede administrar categorías y ser propietario de tareas.
Categoría	Representa una clasificación para organizar las tareas.	Una categoría puede organizar varias tareas y es administrada por un usuario.
Tarea	Representa las tareas registradas en el sistema.	Tiene estado, prioridad y tipo de repetición; pertenece a un usuario.
Recordatorio	Representa los avisos asociados a una tarea.	Una tarea puede tener cero o varios recordatorios.
Etiqueta	Representa etiquetas para clasificar tareas.	Una tarea puede tener varias etiquetas y una etiqueta puede asociarse a varias tareas.
Usuario–Categoría	Relaciona los usuarios con las categorías que administran.	Un usuario puede administrar cero o muchas categorías.
Usuario–Tarea	Relaciona las tareas con su usuario propietario.	Cada tarea pertenece a un único usuario.
Categoría–Tarea	Relaciona las categorías con las tareas que organizan.	Una categoría puede organizar varias tareas.
Tarea–Recordatorio	Relaciona las tareas con sus recordatorios.	Relación uno a muchos.
Tarea–Etiqueta	Relaciona las tareas con sus etiquetas.	Relación muchos a muchos.

ÍTEM TRES

Determine la velocidad del equipo de desarrollo. Determine la velocidad del equipo considerando un sprint de 6 semana (5 días / semana * 6 semanas = 30 días) y una dedicación de 40%.

4*25*0.4= 50 puntos de historia

LINK DE CALCULO:
Book 6.xlsx

Product Backlog priorizado - datos del sprint

Prioridad	Identificador	Nombre (alias)	Descripción	PH (Días ideales)	PH Acum.
1	HU010	Registro de Usuario	Como nuevo usuario, quiero crear una cuenta con email y contraseña, para disponer de un espacio personal donde gestionar mis tareas.	5	5
2	HU011	Iniciar Sesión	Como usuario registrado, quiero autenticarme en el sistema para acceder a mis tareas almacenadas.	2	7
3	HU012	Cerrar Sesión	Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión de forma segura para evitar accesos no autorizados desde este equipo.	1	8
4	HU001	Crear Tarea	Como usuario autenticado, quiero registrar una nueva tarea con información básica para organizar mis pendientes en la base de datos.	5	13
5	HU003	Listar Tareas	Como usuario, quiero visualizar mis tareas en una lista principal para conocer mi carga de trabajo actual.	3	16
6	HU004	Marcar Completada	Como usuario, quiero marcar una tarea como completada para identificar visualmente lo que ya he terminado.	3	19
7	HU005	Editar Tarea	Como usuario, quiero modificar una tarea existente para corregir errores o actualizar su contenido.	3	22
8	HU006	Filtrar Tareas	Como usuario, quiero filtrar mis tareas por estado para organizar mejor mi trabajo.	5	27
9	HU007	Gestión de Fechas	Como usuario, quiero asignar fechas de vencimiento a mis tareas para priorizarlas según urgencia.	5	32
10	HU008	Buscador de Tareas	Como usuario, quiero buscar tareas por palabras clave para encontrarlas rápidamente.	3	35
11	HU009	Validación de Datos	Como usuario, quiero que el sistema valide la información ingresada para evitar el registro de tareas vacías o inválidas.	2	37
12	HU002	Eliminar Tarea	Como usuario, quiero eliminar tareas que ya no sean necesarias para mantener organizada mi lista.	3	40
13	HU013	Notificaciones	Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre tareas pendientes o próximas a vencer para no olvidarlas.	8	48
				48	

Datos del proyecto

Concepto	Valor	Unidad
Tamaño del equipo	4	Personas
Duración del sprint	2	Semana
Días laborales	5	Días
Dedicación del equipo	40%	

Capacidad real por sprint

Capacidad teórica del sprint	10 días × 6 semana = 60 días
Capacidad real considerando dedicación	10 días × 40% = 4 días ideales por persona
Capacidad total del equipo	4 × 4 personas = 16 días ideales por sprint

Resumen

Concepto	Valor
Tamaño del equipo	4 personas
Tamaño del sprint	6 semana
Dedicación	40%
Velocidad del equipo	16 días ideales / sprint
Número de sprints	3

ÍTEM CUATRO

Seleccione las historias de usuario para el primer sprint.

Sprint backlog

Prioridad	Identificador	Nombre	Descripción	Puntos de historia (días ideales)	Responsable
1	HU010	Registro de Usuario (Sign Up)	Como nuevo usuario, quiero crear una cuenta con email y contraseña, para tener mi propio espacio privado de tareas	5	Dennis Ramos Ore
2	HU011	Iniciar Sesión (Login)	Como usuario registrado, quiero ingresar mis credenciales, para acceder al sistema y ver mis datos.	2	Urbano Cortez, Robel
3	HU012	Cerrar Sesión	Como usuario, quiero cerrar mi sesión actual de forma segura para proteger mis datos cuando no use la aplicación.	1	Surichaqui Hurtado, Jackelin
4	HU001	Crear Tarea	Como usuario, quiero añadir nuevas tareas con descripción, para registrar mis pendientes en la base de datos SQLite.	5	Cabezas Yupanqui Daniel Ricardo
5	HU003	Listar Tareas	Como usuario, quiero visualizar todas mis tareas en una lista principal, para conocer mi carga de trabajo actual.	3	Urbano Cortez, Robel

ÍTEM CINCO

Elabore las historias de usuario detalladas para el sprint backlog. Para cada historia de usuario utilice el siguiente formato.

Identificador	**HU010**
Nombre	Registro de Usuario (Sign Up)
Descripción	Como nuevo usuario, quiero crear una cuenta con email y contraseña, para tener mi propio espacio privado de tareas.
Puntos de historia (días ideales)	5
Criterios de aceptación	El sistema debe permitir registrar un usuario ingresando email, contraseña, nombre y apellido.
	El email debe ser único; si ya existe, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
	Al registrarse exitosamente, el sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta fue creada.
	Los datos del usuario deben almacenarse en la base de datos SQLite.



Revisión

Criterio	Comentario	Realizado por	Solucionado
Completo	Conforme	Jackelin	
Consistente	Conforme	Jackelin	
Negociable	Conforme	Jackelin	
Valiosa	Conforme	Jackelin	
Estimable	Conforme	Jackelin	
Pequeña	Conforme	Jackelin	
Comprobable	Conforme	Jackelin	

Identificador	HU011
Nombre	Iniciar Sesión (Login)
Descripción	Como usuario registrado, quiero ingresar mis credenciales, para acceder al sistema y ver mis datos.
Puntos de historia (días ideales)	2
Criterios de aceptación	El sistema debe permitir ingresar email y contraseña.
	Al poner las credenciales correctas, el usuario debe acceder al dashboard principal.
	Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
	El sistema debe cargar los datos del usuario autenticado.
	Si el usuario ingresa un correo o contraseña incorrectos, el sistema debe mostrar un mensaje de error y no permitir el acceso.



Revisión

Criterio	Comentario	Realizado por	Solucionado
Completo	Conforme	Daniel	
Consistente	Conforme	Daniel	
Negociable	Conforme	Daniel	
Valiosa	Conforme	Daniel	
Estimable	Conforme	Daniel	
Pequeña	Conforme	Daniel	
Comprobable	Conforme	Daniel	

Identificador	HU012
Nombre	Cerrar Sesión (Logout)
Descripción	Como usuario autenticado, deseo finalizar mi sesión activa de manera segura, para evitar accesos no autorizados cuando dejo de usar la aplicación.
Puntos de historia (días ideales)	1
Criterios de aceptación	Dado que el usuario tiene una sesión activa, cuando selecciona la opción "Salir", entonces el sistema debe cerrar la sesión correctamente.
	Al cerrar sesión, el sistema debe redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
	El sistema no debe permitir acceder nuevamente al dashboard sin iniciar sesión otra vez.
	Si el usuario intenta acceder a una vista protegida después de haber cerrado sesión, el sistema debe bloquear el acceso y redirigirlo al login.

Revisión

Criterio	Comentario	Realizado por	Solucionado
Completo	Conforme	Jackelin	
Consistente	Conforme	Jackelin	



Negociable	Conforme	Jackelin	
Valiosa	Conforme	Jackelin	
Estimable	Conforme	Jackelin	
Pequeña	Conforme	Jackelin	
Comprobable	Conforme	Jackelin	

Identificador	**HU001**
Nombre	Crear Tarea
Descripción	Como usuario autenticado, quiero registrar una nueva tarea ingresando información básica, para llevar un control organizado de mis pendientes dentro del sistema.
Puntos de historia (días ideales)	5
Criterios de aceptación	Cuando el usuario ingresa una tarea con información válida y selecciona la opción de guardar, el sistema debe almacenar la tarea en la base de datos SQLite.
	El sistema debe mostrar un mensaje indicando que la tarea fue creada correctamente.
	La tarea registrada debe mostrarse inmediatamente en la lista de tareas del usuario.
	Si el usuario intenta guardar una tarea sin completar los campos obligatorios, el sistema debe impedir el registro y mostrar un mensaje de advertencia.
	No se deben permitir tareas con título vacío.



Revisión

Criterio	Comentario	Realizado por	Solucionado
Completo	Conforme	Daniel	
Consistente	Conforme	Daniel	
Negociable	Conforme	Daniel	
Valiosa	Conforme	Daniel	
Estimable	Conforme	Daniel	
Pequeña	Conforme	Daniel	
Comprobable	Conforme	Daniel	

Identificador	HU003
Nombre	Listar Tareas
Descripción	Como usuario, quiero visualizar todas mis tareas en una lista principal, para conocer mi carga de trabajo actual.
Puntos de historia (días ideales)	3
Criterios de aceptación	El sistema debe mostrar únicamente las tareas creadas por el usuario que ha iniciado sesión. No deben aparecer tareas de otros usuarios.
	Si el usuario no tiene ninguna tarea registrada, el sistema debe mostrar un mensaje amigable indicando (ej. "No tienes tareas pendientes" o "Empieza creando una nueva tarea").
	Las tareas deben aparecer ordenadas, preferiblemente mostrando las más recientes al principio
	Si una tarea está marcada como "Completada" en la base de datos, debe aparecer con el checkbox marcado al cargar la pantalla.



Revisión

Criterio	Comentario	Realizado por	Solucionado
Completo	Conforme	Robel	
Consistente	Conforme	Robel	
Negociable	Conforme	Robel	
Valiosa	Conforme	Robel	
Estimable	Conforme	Robel	
Pequeña	Conforme	Robel	
Comprobable	Conforme	Robel	

link de wireframe:
https://www.figma.com/design/lqYXCFdrFFbyCOiVsDGf5e/Wireframes_CS?node-id=26-76&t=7qbJkmXjAvJBxW0K-1

ÍTEM SEIS

Redacte la definición de hecho o terminado (done).

Una historia de usuario se considera terminada cuando ha sido desarrollada conforme a los principios del curso de Construcción de Software, cumpliendo íntegramente su descripción y criterios de aceptación definidos en el sprint backlog. La funcionalidad debe estar correctamente implementada en el código fuente aplicando buenas prácticas de programación, con validaciones adecuadas y sin errores críticos, haber sido verificada mediante pruebas funcionales básicas que aseguren su correcto comportamiento, y utilizar correctamente la base de datos SQLite para el almacenamiento y recuperación de información. Asimismo, la historia debe integrarse sin afectar otras funcionalidades del sistema, ser coherente con el modelo conceptual y los wireframes definidos, encontrarse documentada y versionada en el repositorio del proyecto, y estar lista para su revisión y demostración como incremento funcional al final del sprint.

ÍTEM SIETE

Elabore el diseño UML de la solución


GestorDatos
+str archivo_usuarios
+str archivo_tareas
+leer_json()
+escribir_json()
Princ
+main(page: Page)
+router(ruta)
persiste
navega
navega
navega
Usuario
+str email
+str password
+str nombre
+str apellido
+date nacimiento
+str genero
+login(email, pass) : : Usuario
+guardar() : : bool
+validar_datos() : : bool
persiste
VistaInicia
+TextField txt_email
+TextField txt_pass
+mostrar_login()
+accion_ingresar()
VistaRegistro
+TextField txt_campos
+mostrar_registro()
+accion_registrar()
VistaDashboard
+Column lista_tareas
+mostrar_dashboard(usuario)
+agregar_tarea_ui()
+renderizar_items()
tiene
muestra
Tarea
+str id
+str titulo
+bool completada
+str usuario_email
+crear()
+marcar_completada()
+eliminar()


Usuario (Actor)
VistaDashboard (Flet)
Tarea (Modelo)
Archivo JSON
Escribe "Comprar Pan" y click en "+"
Valida que campo no esté vacío
Crear nueva instancia Tarea("Comprar Pan", email_usuario)
Generar ID único
Leer tareas existentes
Retorna lista
Append nueva tarea
Guardar lista actualizada
Confirmación OK
Retorna Objeto Tarea creado
Limpiar campo de texto
Agregar control Checkbox a la lista visual
Muestra la tarea nueva en pantalla
Usuario (Actor)
VistaDashboard (Flet)
Tarea (Modelo)
Archivo JSON