Guía de instalación en Windows: herramientas de Claude

Oct 19, 2026 · @Ernesto

Antes de empezar

Vas a instalar las cinco herramientas de los reels. Empieza por las fáciles (Small business, Instagram Agent Skill, agent-browser y HyperFrames) y deja Soup para el final: es la única que necesita una tarjeta gráfica potente.

Herramienta	Dificultad	Qué necesita tu PC	Tiempo aprox.
Instagram Agent Skill	Fácil	Windows 10/11, conexión a internet, cuenta de Claude (Pro o superior para Claude Code)	15 min
Soup	Avanzada	Tarjeta gráfica NVIDIA con 8 GB de VRAM o más, unos 30 GB libres en disco	45–60 min
Small business	Muy fácil	App de escritorio de Claude con Cowork; no usa terminal	10 min
agent-browser	Fácil	Node.js y Claude Code	10 min
HyperFrames	Fácil	Node.js 22 o superior, FFmpeg y Claude Code	15 min

Cómo saber si tienes tarjeta NVIDIA: pulsa Ctrl + Shift + Esc, abre la pestaña Rendimiento y mira si aparece "GPU" con el nombre NVIDIA y la "Memoria de GPU dedicada". Si no tienes NVIDIA, Soup funcionará muy lento o no funcionará; salta su sección.

Cómo abrir PowerShell: pulsa la tecla Windows, escribe `PowerShell` y pulsa Enter. Todos los comandos de esta guía se pegan ahí (clic derecho pega el texto) y se ejecutan con Enter. Después de instalar algo, cierra PowerShell y ábrelo de nuevo para que reconozca el programa nuevo.

Paso 1: herramientas base

Instala Git, Python 3.12 y Claude Code. Las tres sirven para ambas herramientas; no hace falta abrir PowerShell como administrador.

1. Instala Git para Windows (Claude Code lo usa para ejecutar comandos y para descargar repositorios):

   ```
   winget install --id Git.Git -e
   ```

2. Instala Python 3.12. Usa justo esta versión: Soup no funciona con Python 3.13 o superior.

   ```
   winget install --id Python.Python.3.12 -e
   ```

3. Instala Claude Code con el instalador oficial (se actualiza solo):

   ```
   irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
   ```

4. Cierra PowerShell, ábrelo de nuevo y comprueba que todo responde. Cada comando debe mostrar un número de versión:

   ```
   git --version
   py -3.12 --version
   claude --version
   ```

5. Inicia sesión en Claude Code. Escribe `claude`, pulsa Enter y sigue los pasos que se abren en el navegador. Necesitas un plan Pro, Max, Team o Enterprise; el plan gratuito no incluye Claude Code.

Si prefieres no usar la terminal, existe la app de escritorio de Claude, que incluye Claude Code. Esta guía usa la terminal porque las skills y Soup se instalan desde ahí.

Paso 2: Instagram Agent Skill

Instala el plugin desde Claude Code y después rellena tu archivo de voz; sin ese archivo las skills no saben cómo escribes. Usa el repositorio original, Jakeschincariol/instagram-agent-skill: hay muchas copias en GitHub.

1. Descarga el repositorio en tu carpeta de usuario (lo necesitas para la plantilla de voz):

   ```
   cd $env:USERPROFILE
   git clone https://github.com/Jakeschincariol/instagram-agent-skill.git
   ```

2. Abre Claude Code con `claude` y escribe estos dos comandos dentro de Claude, uno detrás de otro:

```
/plugin marketplace add Jakeschincariol/instagram-agent-skill
/plugin install instagram-agent
```

3. Si el plugin da error, usa la copia manual. Sal de Claude con `/exit` y pega esto en PowerShell:

   ```
   New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.claude\skills"
   Copy-Item -Recurse -Force "$env:USERPROFILE\instagram-agent-
   skill\skills\ig-*" "$env:USERPROFILE\.claude\skills\"
   ```

4. Crea tu archivo de voz a partir de la plantilla y ábrelo en el Bloc de notas:

   ```
   New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.claude\instagram"
   Copy-Item "$env:USERPROFILE\instagram-agent-skill\templates\voice.md"
   "$env:USERPROFILE\.claude\instagram\voice.md"
   notepad "$env:USERPROFILE\.claude\instagram\voice.md"
   ```

   Rellénalo con tu nicho, tu tono y tus temas, y guarda. Otra opción: pásale a Claude el texto de 3 de tus reels y pídele que escriba el archivo por ti.

5. Comprueba que funciona. Abre `claude` de nuevo y escribe `/ig-reel` seguido de una idea, por ejemplo: `/ig-reel 3 errores al pedir cita médica`.

Las skills `/ig-reel` y `/ig-human` usan pequeños scripts de Python. Si Claude dice que no encuentra `python3`, pídele que use `py -3.12` en su lugar.

Lo que no hace: no publica nada ni contesta comentarios por sí sola. Escribe los textos y tú los publicas. No pide tu contraseña de Instagram ni claves de API. Las herramientas que automatizan la cuenta van contra las normas de Instagram y pueden bloquearla.

Paso 3: las herramientas de los reels de Enrique Rocha

Los tres reels muestran agent-browser (Vercel), HyperFrames (HeyGen) y el plugin Small business de Anthropic. Los dos primeros necesitan Node.js; instálalo antes junto con FFmpeg:

```
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e
winget install --id Gyan.FFmpeg -e
```

Cierra y abre PowerShell, y comprueba con `node --version` (debe ser 22 o superior) y `ffmpeg -version`.

agent-browser ("Claude ve todo sin quemar tu cuenta")

Es un navegador controlado por comandos que Claude usa para abrir páginas, leerlas y hacer clic. Gasta menos que mandar capturas de pantalla, porque Claude lee la estructura de la página en texto. Repositorio: vercel-labs/agent-browser.

1. Instálalo y descarga su Chrome (solo la primera vez):

```
npm install -g agent-browser
agent-browser install
```

2. Pruébalo tú mismo:

```
agent-browser open example.com
agent-browser snapshot -i
agent-browser close
```

3. Conéctalo a Claude Code como servidor MCP, para que Claude lo use solo:

```
claude mcp add agent-browser -- agent-browser mcp
```

   Abre `claude` y pídele, por ejemplo: "Usa agent-browser para abrir la web de mi clínica y dime qué información falta".

Si usas tu perfil de Chrome con `--profile`, cierra Chrome antes. No le des acceso a la banca en línea ni le dejes enviar formularios sin revisarlos.

HyperFrames ("Ya haces animación con Claude Design")

El reel lo llama Claude Design, pero la herramienta que aparece es HyperFrames de HeyGen. Claude escribe la animación en HTML y HyperFrames la convierte en un video MP4. Es gratuita y de código abierto. Repositorio: heygen-com/hyperframes.

1. Instala el plugin en Claude Code (desde PowerShell):

```
claude plugin marketplace add heygen-com/hyperframes
claude plugin install hyperframes@hyperframes
```

2. Crea una carpeta para tus videos y abre Claude ahí:

```
mkdir $env:USERPROFILE\mis-videos
cd $env:USERPROFILE\mis-videos
claude
```

3. Pídele el video, por ejemplo: `/hyperframes:hyperframes crea un video de 10 segundos que presente mi consulta médica, con el título apareciendo poco a poco y música suave`.

4. Para verlo y exportarlo tú mismo, dentro de la carpeta del video:

```
npx hyperframes preview
npx hyperframes render
```

`preview` lo abre en el navegador; `render` genera el archivo MP4.

Small business ("Claude ahora es tu socio en tus negocios")

Es el paquete oficial de Anthropic Claude for Small Business: 15 flujos de trabajo listos para finanzas, ventas, marketing, recursos humanos y atención al cliente. Funciona dentro de Cowork, en la app de escritorio de Claude; no hace falta terminal.

1. Descarga e instala la app de escritorio de Claude para Windows e inicia sesión.
2. Abre Cowork, ve a los plugins, busca `small business` y pulsa el `+` del plugin Small business de Anthropic, como en el video.
3. Conecta las herramientas que ya usas: Google Workspace, Microsoft 365, QuickBooks, PayPal, HubSpot, Canva o Docusign. Claude solo ve lo que tu cuenta ya puede ver en cada una.
4. Elige una tarea (por ejemplo, el resumen semanal del negocio o el seguimiento de facturas) y revisa siempre antes de que algo se envíe, se publique o se pague.

La página de Anthropic no dice qué plan hace falta. Si no ves Cowork en la app, probablemente tu plan no lo incluye; consúltalo en claude.com/pricing.

Paso 4: Soup

Crea una carpeta propia con un entorno de Python, instala PyTorch con soporte NVIDIA y después Soup. En Windows, PyTorch se instala por defecto sin soporte de GPU, por eso va primero y por separado. Repositorio: MakazhanAlpamys/Soup.

1. Actualiza el controlador de tu tarjeta desde la página de controladores de NVIDIA o la app NVIDIA. Comprueba que funciona:

```
nvidia-smi
```

   Debe mostrar el nombre de tu tarjeta y su memoria. Si da error, el controlador no está bien instalado.

2. Crea la carpeta del proyecto y su entorno de Python:

```
mkdir $env:USERPROFILE\mi-modelo
cd $env:USERPROFILE\mi-modelo
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Si sale un error de "ejecución de scripts deshabilitada", ejecuta `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, responde S y repite la última línea. Verás `(.venv)` al principio de la línea cuando esté activo.

3. Instala PyTorch con soporte NVIDIA (CUDA 12.4) y comprueba que ve la tarjeta:

```
pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
```

Debe imprimir `True`. Si imprime `False`, revisa el controlador del punto 1.

4. Instala Soup con el módulo de entrenamiento y el servidor MCP, y revisa el equipo:

```
pip install "soup-cli[train,mcp]"
soup doctor
```

5. Crea la configuración y prepara tus datos:

```
soup init --template chat
mkdir data
notepad data\train.jsonl
```

Escribe un ejemplo por línea en formato Alpaca y guarda. Hacen falta cientos de ejemplos para notar el efecto:

```
{"instruction": "¿Qué debo llevar a mi primera consulta?", "input": "",
"output": "Trae tu documento de identidad, la lista de medicamentos que
tomas y tus análisis recientes."}
```

Después abre `soup.yaml` con `notepad soup.yaml` y comprueba que `data.train` apunta a `./data/train.jsonl` y `format` dice `alpaca`. Comprueba los datos con `soup data validate data\train.jsonl`.

6. Elige el modelo base en `soup.yaml`. Los modelos Llama de Meta piden aceptar su licencia en Hugging Face y hacer `huggingface-cli login` con tu token. Si no quieres ese trámite, usa un modelo abierto sin restricciones como `Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct`.

7. Entrena y prueba tu modelo:

```
soup train --config soup.yaml
soup chat --model .\output
```

Con menos de 8 GB de VRAM puedes probar `stream_layers: true` en `soup.yaml`. Está en beta y es más lento.

8. Conecta Soup con Claude Code para pedirle las cosas en español. Dentro de la carpeta `mi-modelo`, crea un archivo `.mcp.json` con este contenido:

```
{
  "mcpServers": {
    "soup": { "command": ".venv\\Scripts\\soup.exe", "args": ["mcp",
"serve"] }
  }
}
```

Abre `claude` en esa carpeta y acepta el servidor cuando lo pregunte. Por defecto el servidor solo lee y revisa: Claude puede preparar comandos, pero tú los ejecutas.

Cada vez que vuelvas a usar Soup, abre PowerShell, entra en la carpeta con `cd $env:USERPROFILE\mi-modelo` y activa el entorno con `.\.venv\Scripts\Activate.ps1`.

Solución de problemas

Mensaje o síntoma	Qué hacer
`winget` no se reconoce	Instala "Instalador de aplicaciones" desde Microsoft Store y abre PowerShell de nuevo
`claude`, `git` o `py` no se reconocen	Cierra y abre PowerShell. Si sigue, reinicia el PC
`irm` no se reconoce	Estás en CMD, no en PowerShell. Abre PowerShell
Error de "ejecución de scripts deshabilitada"	`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` y responde S
Claude Code pide plan de pago al iniciar sesión	El plan gratuito no incluye Claude Code. Necesitas Pro o superior
`/plugin install` falla	Usa la copia manual del Paso 2, punto 3
`/ig-reel` no aparece	Cierra Claude con `/exit` y vuelve a abrirlo
`torch.cuda.is_available()` imprime `False`	Actualiza el controlador NVIDIA y repite el Paso 4, punto 3
`soup` no se reconoce	Activa el entorno: `.\.venv\Scripts\Activate.ps1`
Error de memoria ("CUDA out of memory") al entrenar	Usa un modelo más pequeño o activa `stream_layers: true` en `soup.yaml`
Error 401 o 403 al descargar Llama	Acepta la licencia en Hugging Face y ejecuta `huggingface-cli login`

Para un diagnóstico completo, ejecuta `claude doctor` para Claude Code o `soup doctor` para Soup y pégame el resultado.

Fuentes

- Instalación de Claude Code (documentación oficial)
- Claude in Chrome (documentación oficial)
- Instagram Agent Skill (repositorio original)
- Soup (repositorio)
- Comandos de Soup, incluido el servidor MCP
- Presentación de Claude Design (Anthropic)

- PyTorch: instalación con CUDA
- agent-browser (repositorio de Vercel)
- HyperFrames (repositorio de HeyGen)
- Claude for Small Business (Anthropic)