DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN 02

Apellidos y Nombres: Rojas Santos Robert Nilton

Ejercicio 1

```
function obtenerUltimoElemento(arreglo) {
    let ultimoIndice = arreglo.length - 1;
    return arreglo[ultimoIndice];
}

console.log(obtenerUltimoElemento([ 4, 8, 5, 3 ])); // Salida: 3
```

Ejercicio 2

```
function agregarElementoAlFinal(arreglo, numero) {
    let nuevoArreglo = [...arreglo, numero];
    return nuevoArreglo;
}

console.log(agregarElementoAlFinal([ 2, 7, 5, 11 ], 9)); // Salida: [ 2, 7, 5,
11, 9 ]
```

Ejercicio 3

```
function calcularPromedio(arreglo) {
    let suma = 0;
    for (let i = 0; i < arreglo.length; i++) {
        suma = suma + arreglo[i];
    }
    let promedio = suma / arreglo.length;
    return promedio;
}

console.log(calcularPromedio([ 2, 6, 1, 8 ])); // Salida: 4.25
```

Ejercicio 4

```
function sumarNumerosPares(arreglo) {
    let sumaPares = 0;
    for (let i = 0; i < arreglo.length; i++) {
        if (arreglo[i] % 2 === 0) {
            sumaPares = sumaPares + arreglo[i];
        }
    }
    return sumaPares;
}

console.log(sumarNumerosPares([ 1, 2, 5, 8, 9, 12, 2, 3 ])); // Salida: 24
```

Ejercicio 5

```
function booleanoArray(arreglo1, arreglo2) {
    let arregloUnido = [...arreglo1, ...arreglo2];
    if (arregloUnido.length >= 10) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

console.log(booleanoArray([ 2, 5, 2, 3, 7, 2 ], [ 1, 5, 3, 3 ])); // Salida:
true
```

Ejercicio 6

```
function funcionArray(arreglo1, arreglo2) {
    let arregloUnido = [...arreglo1, ...arreglo2];
    let resultado = [ ]; // Arreglo vacío para guardar los resultados
    for (let i = 0; i < arregloUnido.length; i++) {
        resultado.push(arregloUnido[i] * 2);
    }
    return resultado;
}

console.log(funcionArray([ 2, 5, 2 ], [ 1, 5, 3 ])); // Salida: [ 4, 10, 4, 2,
10, 6 ]
```

Ejercicio 7

```
function validarPassword() {
    let passwordGuardada = "password";
    let passwordUsuario = prompt("Introduce la contraseña:");

    if (passwordUsuario.toLowerCase() === passwordGuardada.toLowerCase()) {
        console.log("La contraseña es correcta");
    } else {
        console.log("La contraseña es incorrecta");
    }
}
```

Ejercicio 8

```
function calcularPrecioEntrada() {
    let edad = prompt("Introduce tu edad:");
```

```
    edad = Number(edad);

    if (edad < 4) {
        console.log("Puedes entrar gratis");
    } else if (edad >= 4 && edad <= 18) {
        console.log("El costo de la entrada es 5€");
    } else {
        console.log("El costo de la entrada es 10€");
    }
}
```

Ejercicio 9

```
function verificarImpuesto() {
    let edad = prompt("Introduce tu edad:");
    let ingresos = prompt("Introduce tus ingresos mensuales (€):");

    edad = Number(edad);
    ingresos = Number(ingresos);

    if (edad > 18 && ingresos >= 1000) {
        console.log("Sí tienes que tributar");
    } else {
        console.log("No tienes que tributar");
    }
}
```

Ejercicio 10

```
function analizarRueda() {
    let diametro = prompt("Ingrese el diámetro de la rueda (en metros):");
    let grosor = prompt("Ingrese el grosor de la rueda (en metros):");

    diametro = Number(diametro);
    grosor = Number(grosor);

    if (diametro > 1.4) {
        console.log("La rueda es para un vehículo grande");
    } else if (diametro <= 1.4 && diametro > 0.8) {
        console.log("La rueda es para un vehículo mediano");
    } else {
        console.log("La rueda es para un vehículo pequeño");
    }

    if ((diametro > 1.4 && grosor < 0.4) || (diametro <= 1.4 && diametro > 0.8
&& grosor < 0.25)) {
        console.log("El grosor para esta rueda es inferior al recomendado");
    }
}
```

```
let personas = [
    { nombre: 'boris', hobby: 'correr', salario: 2000 },
    { nombre: 'luis', hobby: 'cantar', salario: 1500 },
    { nombre: 'carmen', hobby: 'cocinar', salario: 800 },
    { nombre: 'percy', hobby: 'cantar', salario: 1100 },
    { nombre: 'rosa', hobby: 'leer', salario: 3000 }
];
```

Ejercicio 11

```
function obtenerSalariosAltos(listaPersonas) {
    let resultado = [ ];
    for (let i = 0; i < listaPersonas.length; i++) {
        if (listaPersonas[i].salario > 1200) {
            resultado.push(listaPersonas[i].nombre);
        }
    }
    return resultado;
}

function obtenerPrimerCantante(listaPersonas) {
    for (let i = 0; i < listaPersonas.length; i++) {
        if (listaPersonas[i].hobby === 'cantar') {
            return listaPersonas[i].nombre;
        }
    }
    return "Nadie canta";
}

function alguienLee(listaPersonas) {
    for (let i = 0; i < listaPersonas.length; i++) {
        if (listaPersonas[i].hobby === 'leer') {
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

Ejercicio 12

```
let turnosServicio = [
    [ "lunes", "María" ],
    [ "martes", "Luis" ],
    [ "miércoles", "Antonia" ],
    [ "jueves", "Pedro" ],
    [ "viernes", "Marisa" ]
```

```
];

function consultarServicio() {
    let diaBuscado = prompt("Introduce el día de la semana para consultar el
servicio:");
    if (!diaBuscado) return;

    diaBuscado = diaBuscado.toLowerCase();
    let encontrado = false;

    for (let i = 0; i < turnosServicio.length; i++) {
        if (turnosServicio[i][0] === diaBuscado) {
            console.log("Este día se encarga " + turnosServicio[i][1]);
            encontrado = true;
            break;
        }
    }

    if (encontrado === false) {
        console.log("No hay servicio");
    }
}
```

Ejercicio 13

```
let listaPrecios = [
    [ "monitor", 200 ],
    [ "teclado", 20 ],
    [ "raton", 10 ]
];

function obtenerPrecioProducto() {
    let productoBuscado = prompt("¿Qué producto deseas consultar? (monitor,
teclado, raton):");
    if (!productoBuscado) return;

    productoBuscado = productoBuscado.toLowerCase();

    for (let i = 0; i < listaPrecios.length; i++) {
        if (listaPrecios[i][0] === productoBuscado) {
            return listaPrecios[i][1]; // Retornamos el precio numérico
directo (ej: 200)
        }
    }
    return "Producto no encontrado";
}
```